



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6263/A/2





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6263/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6263/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6263/A/2

1100

A x.02

6263(2)

—/A/2

PHILOTHEI

MEDICI PRÆSTANTISSIMI

✓
42599

COMMENTARIA IN APHO-
RISMOS HIPPOCRATIS,

NVNC PRIMVM E GRÆCO
IN LATINVM SERMO-
NEM CONVERSA

LVDOVICO CORADO MAN-
TVANO INTERPRETE.



Cū Priuilegio Senatus Veneti p annos.x

IN HONOREM

BEATISSIMI PATRIS ROMANI

EPISCOPI ECCLESIE

PRINCIPALIS

CONGREGATIONIS

MONACHORUM

ABBATIS

MONASTII

ABBATIS

IN HONOREM

BEATISSIMI PATRIS ROMANI

EPISCOPI ECCLESIE

PRINCIPALIS

CONGREGATIONIS

MONACHORUM

ABBATIS

MONASTII

ABBATIS

MONASTII

ABBATIS

MONASTII

ABBATIS

MONASTII

ABBATIS

MONASTII

ABBATIS

MONASTII

CO
Pa



De
an
f
b
f
n
f
d
f

COSMO MEDICI

Florentinorum Duci Ludouicus

Cōradus de Austria

Mantuanus.



EMINEM Græcorum accepimus post homines natos, uel Philosophorum, uel medicorum Cosme Dux amplissime, cuius grauior fuerit auctoritas, quàm Hippocratis Coi, testantur id (ut de cæteris taceam) duo philosophorum principes Plato & Aristoteles, Nam Plato in inuestigatione naturæ Hippocratis decreta potissimū secutus est, ab eis ꝑ ne transuersum quidem unguem discessit. Aristoteles philosophorum Deus cum totius physiologiæ fundamenta iaceret, Hippocratis sentē

tiam de mutua elementorum transmuta-
tione certissimis, ac firmissimis argumen-
tis cōprobauit, Democriti uero & Em-
pedoclis reliquorumq; philosophorum do-
gmata meras esse nugas apertissime ostē-
dit. Medicinæ autem parentem fuisse
Hippocratem declarant, tum statua cō-
muni Græcorum consilio huic uiro posi-
ta, quem honorem nemo unquam medico-
rum, neq; nostra, neq; maiorum nostro-
rum memoria consecutus est, tum maxi-
mi ac potentissimi regis literæ. tum sex-
centa medicorum testimonia. Ex quibus
facile intelligitur uetustissimam fuisse opi-
nionem sine Hippocrate artē medicam,
neq; recte intelligi, neq; prudenter exerce-
ri posse. Huius grauissimi uiri multa
quidem extant & præclara memoriæ ac
literis prodita, sed nihil magis admirati

Sunt posteri, quàm breues illas sententias
si tamen sententiæ potius quàm oracula
sunt appellandæ, in quibus diuinus senex
utrâq; partem medicinæ admirabili qua
dam ratione cõplexus est, nihilq; præter
misit, quod ad absolutionem et perfectio
nem artis medicæ pertineret. Has cum
et rerum, et uerborum obscuritate non
facile intelligerentur, post Galenū illustrā
das, et interpretandas suscepit Philor
theus inter Græcos medicus non ignobis
lis, quem ego in hoc negotio multis nominib
us laudandum existimo, Primum quòd
ad Hippocratis sensum, et opinionem
ita penetravit, ut Hippocrates seipsum
interpretari uelle uideatur, Deinde quòd
in eo est lenitas orationis, purum et can
didum dicendi genus, quod gentium ani
mos incredibili afficiat uoluptate. Accē

dit breuitas nō quæ obscuritatem pariat,
sed quæ lectorem semper attentiores di-
ligentioresq; teneat, cum nihil quod ad
rem propositam spectet, ab eo desideretur,
nihil redundans aut superuacaneum
inueniatur, quam ob rem illud uere pos-
sum affirmare neminem, uel Græcorum
uel latinorum in interpretando Hippi-
pocrate ad Hippocratis grauitatē atq;
adeo maiestatem Philotheo propius acces-
sisse. Hunc ego interpretem superiorū
hieme, ut medicinæ studiosis consulerem,
e Græco in latinum conuerti, quem sub
tui nominis inscriptiōe diuulgandum esse
iudicaui, cum te studiosi omnes ut patro-
num amplectantur, ut Italiæ nostræ lu-
men merito colant & obseruent, in te
enim abunde sunt uirtutes omnes, quæ ab
integerrimo rerum publicarum Duce po-

stulantur. Diuinus Plato beatas fore ciuitates ex istimabat si eis, uel philosophi, uel philosophorum studiosi dominarentur, Beatissima igitur est te Duce Florentia, cui uerus philosophus, hoc est optimus, & prudentissimus Christianus dominatur, uere autem beatissima est, nam ab ea cætera Italiae ciuitates religionis, probitatis & integritatis exempla petere possunt. Nam quid ego dicam de optimarum artium studiis? quæ in Imperio tuo florentissima sunt, ut omnes intelligere possint te nihil aliud cogitare, nisi ut iis quibus præsis honesti, & beati sint. Nihil faciam insolenter, neque aggrediar ad laudes optimi post hominum memoriam, & sanctissimi principis, quem pro dignitate laudare nemo unquam satis commode poterit. Illud tantum dicam amplissimum

mis monumentis consecrandam esse memo-
riam tui animi magnitudinis, tuæ libera-
litatis, ac prope singularis prudentiæ ut
nulla unquā temporum iniuria res tuas
præclarissimas in otio gestas ex animis
hominum delere possit. Cum igitur ad
egregias animi tui dotes adiungatur in-
credibilis humanitas, nō graueris Dux
amplissime, has laborum, & uigiliarum
mearum primitias hilari uultu accipere,
Coradumq; tuum in eis, qui tibi addicti,
dediti, & obstricti sunt, numerare *Ve-*
netijs, idibus sept.

INDEX EORVM QVAE IN COMMEN- TARIIS CONTINENTVR.

A Phorismus quid sit & vnde dicatur	1.a
Acutus morbus qui dicat & peracutus	4.a
Accessio est grauior pars periodi	6.a
Accessionum indicationes	6.b
Acuti morbi qui sunt appellandi	14.a
Alui mutationes ad lubricū & ad stipticū quibus de cās fiat	15.b
Acutorum morborum materia qualis	16.b
Acutus simpliciter & ex decidentia	16.b
Appetitus in contabescentibus	18.b
Apoplexia quo modo fiat	21.a
Apoplexia duplex curabilis & incurabilis	21.a
Aeris qualitatum variatio facit morbos	25.a
Austri cur calidi sint humidi	26.a
Annus constans qui dicatur	27.a
Autumnus quibus de causis morbosus	27.a
Apoplexia est completa cerebri obstructio	30.b
Autumni ægritudines propriæ	33.a
Aphthæ vlcera oris puerorum	34.a
Ascarides sunt lumbrici tenues	34.b
Angina cur letalis	45.a
Angina & proxima angina	58.a
Aquæ optimæ conditiones	62.b
Acerabula in vtero quæ dicantur	65.b
Ambidexter qua de causa fiant	89.b
Attonitus morbus quis	81.b
Boreas quos morbos excitet	26.a
Boree commoda & incommoda	31.a
Bilis atra in principio morbi cur letalis	42.b
Bilis atra ex quibus humoribus fiat	42.b
Bilis atre malignitas	43.a
Biliosa excretio sanat surditatem & e contrario	44.a
Balbuties quare fiat	78.a
Balbi profluuium alui obnoxii	78.a

Bulle in vrina quid portendat	88.a
Bubonum species & quibus de causis	15.b
Cibus cur in accessione morbi prohibeatur	6.a
Crescentia plurimum caloris habent	7.b
Concoctio opera solidarum partium	12.b
Cibus humidus facilius alteratur distribuit quam siccus	13.b
Conuulsio quid sit & quotuplex	17.a
Cur aliqui sine causa manifesta exoluantur	20.
Craffi cur citius gracilibus moriantur	21.b
Cur moderata naturæ congruant	23.a
Constitutionis temporis & mutationis differentia	30.a
Consistentium morbi quales	36.a
Canis & ante canem purgare cur prohibeant	38.b
Colli peruersio triplex	45.a
Colores qualitatē corporis significant	46.a
Calidus sudor	46.b
Conuulsionum species tres	50.a
Crapule solutio quando fiat	57.a
Calidorum nimii vsus nocumenta	59.b
Caloris utilitas	61.a
Conuulsio quid sit	62.b
Cancer quid & eius causa	79.a
Chiridia vlcera	80.a
Cerebri præcisi signa	81.b
Coxendicum curatio	83.a
Dies indices qui dicantur quique contemplabiles	16.b
Distillatio quid importet	29.a
Dierum indicantium enumeratio quo pacto faciēda sit	35.b
Distributio in atram bilem & sanguinem	42.b
Dies sextus male iudicat	44.a
Difficultas spurandi quotuplex & quid portendat	48.b
Dentes sentiunt alia ossa non	60.a
Dolor capitis sanatur phlebotomia	71.a
Difficultas intestinorum	73.a
Desipientia multiplex	82.a
Dolor ventris magnus vnde	87.b
Dolores articularum vnde fiant	90.b

Euaeuatio quid a purgatione differat	1.b
Euacuationis indicationes	3.a
Euacuatio qua parte faciēda	9.b
Euacuatio vsq; ad syncopī qñ & in q̄bus morbis faciēda	10.a
Epilepsia quot modis soluatur	22.a
Epilepsia imperfecta cerebri obstructio	10.b
Estatis proprii & alieni morbi	32.b
Etatis mutatio corpus immutat	35.b
Euaquatio spontina duplex	42.a
Excreationum iudicia	47.b
Fames duobus modis accipitur	14.b
Fames canina duabus de causis fit	6.a
Febres acntæ cur in estate fiant	128
Febris eadem hora inua dens. Longa	44.a
Febris discessus quando tutus	
Fride vñs noxius	59.b
Frigoris nocumenta	60.a
Frigoris vñitates	61.a
Fluxus alui ab ortum facit	64.a
Fœtus masculi signa	65.b
Fluxus muliebris accidentia	67.b
Flatuosi qui sint	72.a
Frigus extremarum partium cur malum	83.b
Furor proprie qui dicatur	84.a
Grauidis quandoque menstrua fluunt	69.a
Gibbi cur pubescentes moriantur	80.b
Graciles facile vomunt	39.a
Helleborus duplex	41.a
Helleboro qui sint purgandi	40.a
Habitus bonus quis & quando periculosus	3.b
Hypochondria quæ dicantur	19.a
Hiemis egritudines proprie	33.b
Humidæ temperaturæ insalubres	73.a
Hydropis species tres	74.a
Hepatis durities cur fiat	79.b
Inedia est extremum remedium in iuctu	5.a
nediæ distributio per ætates	7.a

Inedia in difficultate intestinorum	73.a
Iudicatio quo modo perfecta fuisse dignoscatur	14.a
Iuvenes cur saepe ægrotent	20.a
Iudicatio tribus modis accipitur	9.a
Iuuenum morbi qui nam sint	36.a
Insania duplex	76.a
Ileos est vomitus stercoris	85.a
Labor quot modis accipitur	11.a
Lassitudo triplex	12.a
Lippitudo sicca vnde proueniat	30.b
Lienteria duplex	40.a
Lassitudo duplex	44.b
Lachrimę quibus de causis proueniant	49.a
Lentores circa dentes morbi lōgitudinē significant	49a.
Lactis partes & natura	70.a
Lac quibus conueniat	70.b
Leuitas intestinorum	72.b
Lippitudo quibus de causis	77.b
Lienosi quando ad hydropem transcunt	79.b
Lethargus & eius causa	86.a
Linguae subita resolutio vnde	89.a
Medicinę diuisio	1.b.
Medicus qualis esse debeat	2.a
Mente & appetitu constare quid significet	18.b
Morbi congruentes qui dicantur	19.a
Membra quę exercentur labores facilius sustinent	22.b
Magnitudo tripliciter accipitur	24.a
Morbi temporibus cognati & alieni	22.a
Malus corporis habitus quo modo fiat	37.a
Melancholici per inferius sunt purgandi	39.a
Motus purgationem adiuuat	40.b
Morbi acuti duum generum	63.b
Menses decolores qui sint appellandi	64.a
Mammę sanguinem in lac mutant	65.a
Mucor quid significet	65.b
Mulier an sui causa sit sterilis	68.b
Mulier cur sterilis fiat	69.b

Melancholiæ detrimenta	76.b
Membra corporis principalia	77.a
Nox præcedens iudicationem cur molesta sit	14.a
Nutritum triplex	14.b
Nuis nocumenta	62.a
Nephretici qui dicantur	88.b
Comitialis morbus in pubertate soluitur	57.b
Omentum ex adiposa & fibrosa substantia	82.b
Peracutus morbus qui dicatur	5.a
Pharmacia quid significet	9.b
purgationis nocumenta	19.b
Puerorum morbi	34.a
Phyma pustule sunt cito nascentes	35.a
Prægnantes quando purgandæ	37.b
purgare estate periculosum	38.b
Purgatio excedens inducit conuulsionem	57.a
Pus in vlceribus sanitatis certæ indicium est	61.a
Perio dus in morbis quid sit	6.a
Pregnanti sanguis non est mittendus	63.b
Præguans quo pacto dignoscatur	65.a
Pica cur fiat	69.a
Pili cur in anteriori parte plus enascantur	71.a
Pustularum distinctio	74.a
Podagra eunuchi mulieres & pueri non laborant	77.b
Phagædena vlcera	80.a
Podagræ solutio quadragesimo die fit	81.a
Podagra quo tempore magis infestet	82.b
Quo modo præparetur corpus purgationi	13.a
Quartana cur æstate breuis	16.b
Quomodo sit a consuetis recedendum	23.b
Quando vomitu aut purgatione vtendum	38.b
Quando superius purgandum	41.a
Quæ discissa non coalescant	67.a
Quando per inferius purgandum	42.a
Quies & somnus purgationem minuit	40.b
Rigor quid sit & qua de causat fiat	44.a
Rigoris significationes	47.b

Rigor qua de causa fiat	50.a
Regius morbus quibus de causis fiat	51.a
Respiratio prohibita quibus de causis fiat	52.
Signorum apparentia tria genera	6.b
Sputum & spuitio quo differant	7.a
Somnus qua de causa fiat	8.a
Somnus laboriosus quo in tempore mortem significet	11.a
Somni longi a comate differentia	11.b
Senes cur rare ægrotent	20.a
Spuma quo modo fiat in strangulatis	21.b
Siccitas acutos & pestilentes morbos facit	26.b
Senum egritudines quales	36.b
Sitis cur fiat in purgatis	41.b
Sudoris indicia	45.b
Sudoris frigidi significationes	45.b
Sudores multi unde fiant	46.b
Synocha febris cur periculosa	47.a
Signa lætalia in febribus	48.a
Surditas in febribus unde	
Sanguis spumofus ex pulmone fertur	58.a
Sitis quibus de causis fiat & quomodo sedetur	63.a
Suffitus quare menstrua educat	63.b
Suffocationem uteri quæ faciant	64.a
Superuenientia quæ dicantur	72.b
Singultus causæ & remedia	75.a
Suppurati qui dicantur	77.a
Spumosa excrementa cur fiant	87.b
Sedimen pingue est urina	88.b
Suppurati qui dicantur	89.
Sphacelismus quid significet	90.
Sternutatio quid sit	90.
Temperaturæ ad æqualitatē reducuntur ab anni temporibus	25.b
Tabidi qui dicantur	27.b
Tabidi sunt habentes collum longum pectus gracile	29.b
Temperature in similibus temporibus gaudent	31.a
Tonsille sunt inflammationes isthmi	34.b
Tabidi non sunt vomitu euacuandi	39.a

Turgere quid significet	39.b
Tympania quando fiat	39.b
Timores in somnis vnde fiant	49.b
Tertianæ exquisitæ signa	50.
Tabes vnde nascitur	58.a
Tabidorum dignotio	58.b
Tenafinus quid sit	66.b
Tumoris in ulceribus nocumenta	70.b
Tussis in hydropicis malum signum	78.b
Telephia vlcera	80.a
Tabidorum signa latalia	85.b
Vita quinque modis accipitur	1.a
Victus tenuis triplex & copiosus similiter	4.b
Victus tenuissimus quibus conueniat	5.a
Victus per comparisonem ad tempora morbi	6.b
Victus tenuis in omni statu conuenit	6.a
Ventres qui dicantur a medicis	8.a
Victus humidus quibus & quando competat	8.b
Victus quo modo partiendus sit	8.b
Venter immus quæ corporis pars sit	18.a
Ventriculus quædam respuit quædam amplectitur	20.a
Ver quare sanissimum	27.a
Vertigo quid sit & vnde fiat	31.b
Veris egritudines proprie & aliene	32.a
Vrina tenuis quotuplex	52.b
Vrina obuersa quibus de causis	52.b
Vlcera quo pacto a frigore ledantur	60.b
Vteri ligamenta	66.a
Vrinæ suppressio per consensum	68.a
Viri quando generare non possint	69.b
Vlcera renum & vesicæ cur difficilia	73.b
Vomitibus & singultibus materia	84.a
Vrinæ surfures quid significant	88.a

MARTIANVS ROTA AD LECTOREM.

PHilothheus, qui a nonnullis Theophilus dictus est, medicus fuit per quam eruditus, & quantum coniectura assequi licet Aristotelicis disciplinis haud leuiter imbutus. Nam & eius de vrinis liber qui pridem latinus factus est peripateticam methodum sapit: & hæc nunc primum in latinum sermonem translata eius commentaria, tanta sunt diligentia & arte conscripta, ut neminem fore existimem, qui non etiam postquam Galenum legerit, magnopere ista percurrisse gaudeat: Siquid est enim obscurius ab Hippocrate prolatum id ipse quam primum exponit, deinde quibus in temperaturis, ætatibus, temporibus & morbis sententia eius continetur aperte declarat: postremo causam omnium quæ dicantur optimam adducit, & siquid dubitabile superest postmodum accurate diluit: tanta breuitate & facilitate, ut nullum in eius dictione aut sensum impertinens, aut verbum ociosum reperiatis, nihilque tam obscurum sit quod non a quouis mediocriter erudito statim assequi possit. Quam ob rem non est lector quod dubites, quin ex huiusce libri paruitate, magnam doctrinæ frugem reportaturus sis vale.


PHILOTHEI

COMMENTARIA IN PRIMUM

APHORISMORVM HIPPOCRA-

TIS, INTERPRETE LVDOVI

CO CORADO MANTVANO.



VID est Aphorismus? Aphorismus est oratio brevis pfecta iniam neq; pluribus neq; paucioribus, q̄ opus sit, verbis indicans, vel est oratio, quod ad verba quidem attinet obscura breuibus autem sententiis referta. Qua de causa dictus est Aphorismus? quoniam in eo circumscribatur sententia, neq; vllum habeat commercium cum iis, quæ ipsam vel antecedere, vel subsequi possent. Animaduertendum autem est, opus hoc duplici proæmio constare, primum enim Hip. sententiam suam enunciat, qua quidem in re videtur potius dehortari & detertere studiosos, quàm eos accendere ad hanc artem capessendam, vt cū dicit (vita brevis, ars vero longa) Deinde suadet quid sit faciendum, vt cum enuntiat (non solū seipsum oportet præbere idoneum, & quæ sequuntur.

VITA brevis, Ars vero longa, occasio autem præceps, experimentum vero periculosum.

VITAE nomen multiplex est, vita enim locus dicitur, cuius rei gratia vocamus ea animalia, quæ & in terra & in aqua viuere possunt, vtrinq; vitam viuentia, vt vituli marini, & crocodili, & reliqua id genus, vita etiam pro studio vsurpatur, ideo solemus proferre, hominem hunc medici vitam exercere, illum autem Philosophi. Appellatur etiam vita viri & vxoris in matrimonio coniunctio, hinc oritur ille modus loquendi, hominē hunc cum hac vel illa muliere vitam agere. Præterea vita idem

A

A P H O R I S M O R V M

est, quod animæ vel virtus vel vitium, ut cum pronuntiamus, hunc temperantem esse vita, & ornatum, illum autem contra intemperantem. Vita etiam sumitur pro eo tempore, quo spiritum ducimus, hæc enim de causa eum, qui diem suum obiit, vita priuatum esse dicimus. hoc igitur loco vita apud Hip. in hoc quinto & extremo significato sumitur, quæ quidem vita brevis est (ut dicebam) si ad artem referatur, cum multæ sint propriæ ipsius partes, quas nunquam perfecte assequi possumus. Quot sunt præcipuæ partes medicinæ: duæ, spectatiua, & actiua. Vtraque harum in complures partes subdiuiditur. spectatiuæ quidē alia de natura, alia de signis, alia de causis tractat. Quæ ad naturam attinet pars, subdiuiditur in elementa, temperaturas, membra, actiones, hæc autem alia ratione in plures secantur partes. Quæ autem de causis tractat, ea præcipue tres causas considerat, quarum prima primitiua, altera abdita, tertia continens appellatur. Restat tertia pars, quæ signa complectitur, hæc autem signa sunt eiusmodi, ut ex iis vel præsentia cognoscamus vel futura prædicamus, vel superiora nobis ipsis in memoriam redigamus. Pars uero actiua medicinæ complectitur id, quod integra fruitur ualetudine, & id quod curatione indiget, quod autem curatione indiget, triplici ratione curatur, uel ratione victus, uel pharmaco, uel chirurgia, ex his ea pars, quæ ad rationem victus attinet, uel senibus inseruit, uel ægrotantibus, uel iis, qui ex morbo conualuerunt, uel iis, quibus cauere, uolumus, ne cum bene ualentes sint, in morbum incidant. Ut autem in uniuersum dicā multa super iis inuestiganda sunt; longa igitur est ars inuentionis, disciplinæ ac perfectionis partium gratia; non enim fieri potest, ut homo unus omnia inueniat, & discat, & perficiat. Quin ipse Hip. testis est medicam artem longiorem esse, quam ut homo etiam si quam diutissime uiuat, eam perfecte assequi possit (ocasio quidem præceps) hoc est remediorum & morborum, cum præcurrat, & sensum nostrum subterfngiat, ideo difficillimum est ipsam cognoscere, ut non sine ratione adinueniantur pharmaca, sepe numero enim accedens medicus ad uisendum ægrotum cognouit huic merito adhiberi posse hoc, uel illud pharmacum. Cum autem duabus horis post denuo ad eundem ue-

nisset, coactus est mutare sententiam, cum aliud tempus superuenerit. Hoc igitur una cum materia fluxu facit, ut præceptum sit occasio, non enim potest in eodem homine bis eadem ratione occurrere, nam saepe solet usu uenire, ut cum nutrimento indigeat ægrotus, & iam cibandus sit, inuadat cum accessio febris, uel aliquod aliud symptoma quod impediatur, quo minus cibari possit (experimentum uero periculosum) hæc est in experientia eorum, quæ conducant, ob dignitatem subiecti, id est corporis, non enim lapides, & lutum, & coria, (quemadmodum in aliis artibus) subiacent medicæ arti, in iis enim possumus uarie quidem, sed impune periculum facere, si quis enim uel ligno, uel coriis, in opere faciundo abutatur, nullum ex eo periculum procreatur, cum autem imperitus artis medicæ in humano corpore curando periculum sui faciat, periculosum est, nam praua experientia in perniciem animalis redundat. Rursus autem iudicium est difficile (hæc autem est ratio) cum ægre percipi possit, adhuc enim dubitant philosophi de cælo utrū corpus sit, an incorporeum, & si corpus, utrū finitum, an infinitum. eodem modo & medicæ artis ratio, ut patet ex pluribus & variis opinionibus in arte medica.

O P O R T E T autem non modo se ipsum exhibere promptum ad ea, quæ decent, facienda, uerum & ægrotantem, & eos qui adsunt, & exteriora.

H I C Aphorismus consilium Hip. explicat. oportet (inquit) medicum non solum se ipsum præbere idoneum ad ea facienda, quæ decent, hoc est moratum esse, placidum, & facilem ad ægrotantem modeste accedentem, & ea, quæ ad eius officium spectant, non sine ratione facientem, uerum etiam ægrotantem eo esse ingenio, ut ei medicus facile persuadere possit, & ministros idoneos esse, & ad interrogandum, & ad respondendum, ne quid molesti nuntient ægrotanti, & exteriora cōspirantia. Exteriora autem nominat cōtinentis nos aeris naturam, & domesticas perturbationes, necesse enim est hæc

A P H O R I S M O R V M

omnia concurrere, quæ ad cōparandam sanitatē expectant

I N perturbationibus uentris & vomitibus. spontinis si talia purgentur, qualia purgari oportet, confert, & leuiter ferunt, sin minus contra.

CVM sit Hip. propositū pertractare de euacuatiōe naturali & artificiosa coactus est consequenti quodam orationis ordine uentris mentionem facere, præterea a ventre nunc incipit (hoc est a uentriculo, in quem ingeritur cibus) quoniam cōcoctio primum in hac parte fiat. differt autem utique purgatio ab euacuatione, quoniam hæc, quæ nos liberat ab eo quod qualitate noceat, purgatio uocatur. euacuatio autem, quæ ab eo, quod quantitate. hoc igitur loco sermo Hipp. est de naturali euacuatione secundum qualitatem, hoc enim (qualia) qualitatem significat, præterea purgari dictum est de euacuatione secundum qualitatem non tamen artificiosa. (in perturbationibus uentris, & excretionibus ex iis proueniētibus, & spontiuis uomitibus, si qualia oportet purgari, purgentur, hoc est, quæ qualitate offendunt, conducit: ægrotantes enim bene ferunt liberati a cacochymia. si autem aliorum quorundam humorum purgatio fiat, & non eorum, qui offendant, cōtrarium efficitur, neque conducit, uerum & difficilius ferunt ægrotantes. ad illos autem, qui rogant, quid sit, cur Hip. prius de naturali, quàm de artificiosa euacuatione uerba fecerit, dicimus artem imitari naturam, non naturam artem.

S I C & uasorum inanitio, si talis fiat, qualis fieri debet, confert & bene tolerant, sin minus, contra.

CVM prius de naturali euacuatione pertractasset, nunc accedit ad artificiosam, & dicit, (sic & uasorum inanitio) hoc est eodem modo etiam artificiosa euacutio, quo & naturalis, uasorum autem inanitio est euacuatio uasorum continentium humores, ut sunt uenæ & arteriæ. rursus igitur de artificiosa

euacuatione, quemadmodum & de naturali dictum est (si qualia oportet fieri, fiant) hoc est qualia oportet euacuari, conducit omnibus corporis partibus, ægrotantes enim beneferunt, si autem secus fiat, contrarium efficitur, ut si biliosa materia redundans subiaceat.

INSPICERE itaque oportet & tempus, & regionem, & etatem, in quibus conueniat, aut non.

SI enim quis hæc omnia animaduertet, tutius ad lædentis humoris euacuationem perueniet, verbi causa in corpore flauabile repleto has omnes notas inspicere oportebit, si tempus sit æstiuum, & ægrotans in ætate consistenti, & locus sit calidus. Sic etiam in pituita si hiems sit, si ægrotans senex, & locus frigidus sit, præterea & morbi forma, ut tertiana febris a flaua bile prædominante generatur, quartana ab atra bile, quotidiana autem a pituita. Si igitur quis hæc ut deceat considerauerit, exquisire ad euacuationem accedet. hoc autem (in quibus conueniat, aut non) idem est ac si dicaret, in quibus conueniat, uel non conueniat talem humorem euacuare. sciendum autem est Hip. veteri consuetudine morbi nomine intelligere causas, accidentia, & morbos.

HABITVS exercitatorum qui ad summum bonitatis attingunt, periculosi, si in extremis constiterint: neque enim possunt in eodem permanere, neque quiescere, cum vero non quiescat, neque possunt proficere in melius. reliquum est igitur ut decidant in deterius. his de causis bonum habitum statim soluere expedit, ut corpus rursus nutriri incipiat.

EXERCITATOS. uocat athletas, bonum autem habitum, multam carnositatem, summum autem ultimum. in

A P H O R I S M O R V M

exercitatis igitur ipse i summo bonus habitus periculosus est ; propterea quod facultates naturales nō quiescant (ut ipse dicit Hip.) ipsarum enim quies mors est, cum igitur non quiescant , necessario fit chyli generatio , sanguificatio, distributio ; ubi autem facienda sit appositio, non relinquatur locus, æque autem ubi non potest fieri appositio neq; agglutinatio; ubi autē agglutinatio fieri non potest, neq; assimilatio, Quid igitur restat? ut in deteriore partem cedant superfluitates corporis læsæ. Hac igitur de causa bonum habitum soluere oportet per sanguinis missionem , ut denuo refici corpus incipiat , hoc autem oportet quamprimum fieri, ne facultates dissoluantur, uel ne sanguinis redundantiam consequantur affectus consueti, v3 morbus lateralis, angina, & aliquid eiusmodi, in exercitatis autem nocet multa carnis copia, periculum enim est ne in ipsis suffocentur uirtutes.

NEQVE compressiones ad extremum du-
cendę, periculosū enim, sed qualis fuerit natura
eius, qui debet perferre, ad hoc ducere conuenit.

HOC loco differit Hip. de ratione euacuandi, quod ad quantitatem attinet, non enim (inquit) ad extremum ducenda est eiusmodi euacuatio, nam v t bonus habitus immoderatus solet dissoluere, virtutem grauans & suffocans ipsam, sic & immoderata euacuatio, cum resoluat, & difflet, & corrūpat. ipsa autem in quantitate euacuatio metienda est ex viribus ægotātis, quin & ex reliquis principiis, vt ex anni tempore, & regione, & ætate, & ex reliquis. A vasorum autem cōcidentia ostendit euacuationem. etenim vacuatis his, que continentur in vasis, & ipsis tanquā mole quadam leuatis concidentię affectus sequitur.

SIC & euacuationes, quæ ad extremum
deducunt periculosæ, et rursus refectiones, cum
extremæ fuerint, periculosæ.

LIBER PRIMVS.

HVIVS Aphorismi interpretatio omiffa est a nonnullis sapientibus, qui existimauerunt Hip. hoc loco nugari. verum non ita est, nam posteaquā Hip. de quantitate materiæ differens vsus est exemplo boni habitus, & eius curandi rationem ostendit, nunc vna cum exemplo sermonem in vniuersum transferens inquit se non in solo bono habitu hoc dicere, sed quodcūq; sit in quo euacuare oporteat, euacuationem ipsam non esse ducendam ad extremum, neque etiam refectionem, cum nihil quod modum excedat, sit laudandum.

VICTVS tenuis atq; exquisitus in morbis quidem longis semper, in acutis autem, in quibus non conuenit, periculosus.

PRÆSENS Aphorismus ad rationem victus attinet, & ordine prolatus est, cum enim laborasset Hip. vt liberaret a redundantia & secundū qualitatem & secundum quantitatem corpus inæquale, & a pernicie, quæ ex illa infertur, ad rationem victus præscribendam transfert sermonem, cum corpora impura quanto vberius nutrias, tanto magis lædas, nocet (inquit) exquisita & tenuis dieta, v3 inedia in diuturnis affectibus. nam non solum a morbo non liberantur ægroti, verū etiam eorum virtutes debilitantur. Quinetiam in morbis acutis, qui id non admittunt, periculosum est nihil dare, acuti autem morbi, vel acuti æquiuoce dicuntur, qui vsq; ad quartūdecimum diem extenduntur, vel simpliciter acuti, qui vsque ad septimum vel nonum diem, vel peracuti, qui vsq; ad quartū. In his igitur qui æquiuoce sunt acuti, & in simpliciter acutis periculosa sunt exquisita & tenues dietæ, hoc est inedia cum fieri non possit, vt ægrotans sine cibo possit tandiu sustinere. in peracutis autem nō est inedia periculosa propter paucitatem dierum. hoc autem (qui id non admittunt) idem est, ac si diceret, in quibus conueniat, & in quibus nō conueniat. Sciendum est autem sæpenumero melicratum, & modicum succū ptisanæ sumi pro absoluta inedia, cū parū ab ea distet.

A iiii

A P H O R I S M O R V M

ET rursus qui ad extremum deuenit tenuitas, grauis est, nam et repletiones, quæ ad extremum deueniunt graues sunt.

HO C loco etiam reprehendit victum illum qui est in summo tenuis, hoc est inedia, & immodicam repletionem, hoc est copiosum victum. vterq; enim, cum sit immodicus, nouitate naturam perturbat. Sciendum est autem, duas esse in ratione victus generalis differentias, quarum vna consistit in tenui, alia in copioso. Tenuis autem victus triplex est, hic enim est in extremo tenuissimus, vt est absoluta inedia, alter tenuissimus, vt est melicratum, tertius tenuis, vt ptisanæ luccus. copiosus autem, vel est vt tota ptisana, vel copiosior, vt pisces & oua, vel copiosissimus, vt caro. est autem medius horum, vt panis lotus, vel placenta.

IN tenui victu ægri delinquant, quo fit vt magis lædantur, quicunq; enim error committitur, maior in hoc sit q̃ in paulo pleniori victu, propterea etiam sanis periculosus existit valde tenuis constitutus et exquisitus victus, quoniam errores grauius ferūt. ob hoc igitur tenuis victus atq; admodum exquisitus eo, qui sit paulo plenior, magis periculosus.

IN tenui victu peccant ægrotantes paruifacientes inediā, et nō animaduertentes quanti referat abstinere se vel a pane vel a carnibus, & hac de causa magis lædūtur, si qua enim fiat offensio, grauior est in tenui victu, quā in paulo vberiori, cum natura nouitate cibi offendatur, hac igitur de causa tenuis in summo victus periculosus est. hoc ita esse sanorum exemplo comprobatur, si enim in illis (vt dicit hip.) periculosus est, q̃ errata grauius ferant, quanto magis in illis, in quibus virtutes sunt imbecillæ. Hac igitur de causa omnino tenuis in summo

viētus periculofus eſt. adieētum eſt autem, (vberior vt plurimum) in quibudā enim oportet ipſum adhibere, vt in peracutis morbis, ſi nihil prohibeat, hoc eſt ſi virtus non ſit imbecilla, vel os ventriculi facile bilem contrahat.

EXTREMIS morbis extrema exquiſite remedia optima ſunt.

QV ALES ſunt morbi peracuti? in quibus intelligi nō poteſt acutior in morbo motus. extrema igitur remedia ſunt adhibenda, ex quibus vnum eſt inedia, q̄ ad rationem viētus attinet, hęc enim maximum habet momentum in peracutis morbis, ſed (exquiſite) addidit, nam ſi morbus hanc exigit, aliquid autem aliud prohibet, ſpectandum eſt ad id, quod magis vrget, & hoc mō vel nihil pr̄ſus dare, vel nutrire oportet.

VBI morbus peracutus eſt ſtatim extremos habet labores, & extreme tenuiſſimo viētū vtendum eſt, vbi vero non, ſed pleniorē viētū contingit adhibere, tantum cibi indulgēdum eſt, quantum morbus extremus eſt mollior.

PERACVTVM morbum vocat eum, qui quatuor diebus circunſcribitur, extremos autem labores appellat ſæuiſſima accidentia, ut uigilias, ſyncopas, hoc autem (ſtatim) principium temporis indicat tribus aut quatuor diebus conſideratum. in his igitur, qui peracuto morbo laborant, extremi labores ſunt, & ex his pateſiunt. Oportet igitur in his neceſſario uti viētū in ſummo tenuiſſimo, quatuor enim diebus a morbo liberantur, & interea poſſunt abſolutam inēdiam tolerare. vel quod ipſum totum tempus ſtatū eſt. in quibus autem non eſt peracutus morbus, ſed contingit uberius cibare, tandiu (inquit) oportet ſuperſedere tenui viētū, quandiu morbus abeſt ab extremis, hoc eſt, uel a ſtatu, uel ab acutis.

QVANDO morbus in ſuo vigore con-

APHORISMORVM

stiterit, tunc tenuissimo victu vtendum est. Coniectari autem oportet, an æger cum victu sufficiat perdurare, donec morbus consistat, & nunquid prius ille deficiat, nec possit cum victu perdurare, uel morbus antea deficiat, atq; hebetescat. 98

HOC loco differit Hip. de morborum temporibus. Sunt autem morborum tempora quatuor, principium, accessio, status, decessio. In principio igitur & in accessione iubet uberius uictum adhiberi, in statu autem tenuissimum, non uberius. Quoniam autem natura comparatum est, ut cibi ipsi a uirtute concoquantur, si in statu, quum natura aduersus morbum pugnat, adhibeatur uberius uictus, & natura contemnat morbum, conuertat autem se ad cibi concoctionem, grauius affligitur a morbo ægrotans: q̃ si contra, natura nutrimentum contemnat, certet autem cum morbo, cibus crudus una cum morbo contra naturam operatur. Hoc autem (coniectari autem oportet) & reliqua, hoc modo intelligendum est. Perpendere oportet uirtutem ægrotantis, & si quidem inuenias ipsam ex morbi forma posse per se ipsam resistere, potes tenuem uictum adhibere; si autem contra, morbum quidem grauem, uirtutem autem imbecillam, potes uberius cibare, ut uirtus possit morbo resistere.

QUIBUS igitur statim morbus consistit, ijs statim tenuis uictus adhibendus est, quibus uero posterius debet consistere, ijs & in ipso consistendi tempore, & parum ante illud, cibus subtrahendus est, prius uero uerius agendum, ut æger possit perdurare. 100

ADHVC de tempore differit. Oportet. (inquit) considerare, in quibus quidem morbis statim sit status, & tenuem uictum adhibere, cum natura magnopere laboret. In quibus a u-

tem non statim, sed posterius, in ipso statu, & Paulo ante ipsum, hoc est biduo aut triduo ante abstinere a nutriendo, uerum ante statum (pinguius) hoc est uberius cibandus est. Solutio autem ex Hip. sententia sumitur, ex uiribus ægrotantis. Est igitur uniuersalis sermo prolatus de omnibus morbis, non solum enim in peracutis morbis, uel acutis in statu oportet tenuem uictum adhibere, uerum etiã in chronicis & in reliquis.

IN accessionibus abstinere oportet, nam cibum dare nocuum est, & quibus per circuitum fiunt accessiones in ipsa accessione abstinere oportet.

CVM docuisset Hip. quando oporteat nutrire, nunc docet, quando non oporteat, hoc est in accessionibus. cum autem dicat in accessionibus, ostendit, neq; in continuis febribus nutriendos non esse ægrotantes, neq; in intermittentibus simpliciter, sed in accessionibus tantum, quod autem nunc inferitur, uidetur idem esse cum superioribus, uere autem aliud est. Cum enim pronuntiaffet oportere in accessionibus abstinere, ne cui uideretur solum in febribus hoc intelligendum, adiecit, in uniuersum oportet in omni accessione abstinere, uel sit accessio doloris colici, uel doloris renũ, uel sit quælibet alia accessio. Verum non ignorare debemus nutriendos esse eos, qui semper eodem modo febricitant, in intermittentibus autem cibandos ægrotantes in decessione febris, non autem in accessione, ne cibi euomantur, & vehementius perturbetur natura. Præterea sciendum est accessionem esse grauiorem partem totius periodi) periodus autem est reditus ab eodem in idem.

ACCESSIONES autem & constitutiones morbi indicabunt & anni tempora, & circuitum successiua incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per maiora interualla fiant.

A P H O R I S M O R V M.

IN superiori Aphorismo cum docuisset in accessionibus non esse cibandos ægros, potuisset aliquis dubitare, quæ ratione cognosci possint futuræ accessiones, ideo infert (accessiones autem & constitutiones ostendunt morbi & tempora anni, & periodorum successiua incrementa) morbi autem hoc pacto, ut si sit tertiana, cito iudicatur, & tertio quoq; die fit accessio. si autem quotidiana, sero, & vnoquoq; die fit accessio. si autem quartana, serius, & biduo post accessio. Sic & in aliis morbis manifestantur & accessiones, & constitutiones. (& anni tempora) hoc modo, si contingat fieri quartanam in æstate, brevis erit, quæ autem in hieme diuturna erit, & in vno quoq; alio morborum genere celeritatem quidem æstas. tarditatem autem hiems addit. (Sed & accessiones) alternis quidem in æstate, biduo post in autumnio, singulis autem diebus & noctibus in hieme. (periodorum autem incrementa) hoc modo, quoniam si vehementior, morbus inuadat, patet non longe abesse statum, & accessiones breui tempore ad nihilum recasuras, si autem remissior, longius abesse statum, & accessiones diuturniores fore. incrementa autem sunt inuasionis morbi.

SED ex iis, quæ mox apparent indicia sumuntur, quemadmodum in morbo laterali, si circa initia statim sputum appareat, morbum breuiat, si uero postea appareat, producit: & vrinæ: & alui excrementa: & sudores, quæcunq; apparuerint, uel bonam morborum iudicationem, vel malam: vel breues, aut longos fore membris ostendunt.

12.

N V N C autem ex apparentibus tradit rationem cognoscendi accessiones, & constitutiones ipsorum morborum. Apparentia autem triplicia sunt, uel enim salutem aut perniciem indicant. uel iudicationem, aut nullam iudicationem, uel concoctionem, aut cruditatem. hoc igitur in loco concoctionis et

LIBER PRIMVS

7

cruditatis signa pertractat. hæc autem in iis qui iudicantur considerantur. quæ autem iudicantur, considerantur in sputis in excrementis, & in urinis. in morbo igitur laterali si statim sputum expuat, hoc est tertio die, prædicere possumus statum esse proximum, & morbum breuiorem fore. si autem hoc eueniat circa quartumdecimum diem, signum est diuturnitatis ipsius morbi. Sputum autem & sputio hac ratione differunt, quod sputum est id quod concoctum est. Sputio autem cruda. Ex apparentibus autem in morbo laterali accipit rationem cognoscendi. Præterea ex urinis, & excrementis & sudoribus coniecturam facit. (Et urinæ, & excrementa) & reliqua. si. n. tertio aut quarto die concoctio in ipsis appareat, manifestum est proximum esse statum, & bene iudicatum iri morbum, si autem hoc non fiat, longius abesse, & egre iudicatum iri morbum.

SENESES facillime ieiunium ferunt, secundo loco qui ætatem habent consistentem, minus adolescentes, omnium minime pueri, præsertim, qui inter ipsos sunt viu. diiores.

13

CONSEQUENTER nunc in ætates transfert orationem, ut etiam ex ipsis ostendat, qua ratione in unaquaque earum quisque sit cibandus. Senes igitur facillime ieiunant, secundo loco consistentes, & reliqua. Senes autem vocat non senio confectos, uerum ad summum sexagesimum agentes annum. consistentes autem uocat eos in quibus calor innatus decedit & remittitur. utrique igitur in ediam facile ferunt, uerum senes quidem facilius, quod facultas naturalis in ipsis fere sit extincta, & ideo frigidiores sint. consistentes autem, id est qui parum absunt a statu, & ipsi quidem ferunt in ediam, difficilius autem quam senes ex eisdem causis. adolescentes autem minime, hoc est parum, quod in ipsis ferueat innatus calor, pueri autem nullo modo, cum corpus habeant diffusibile, nec longe absint ab infinito calore. sed ex pueris quicumque uiu. diiores sunt adhuc difficilius ferunt in ediam, nam cum mobiliiores sint, uehementius calefiunt, quanto autem uehementior est calor & intensior,

APHORISMORVM.

tanto ægrius sustinetur inedia.

QVI crescunt plurimum habent calidi innati, plurimo igitur indigent alimēto, alioqui corpus absumitur, senibus vero parum inest calidi innati, paucis propter ea fomitiibus egent, quia a multis extinguuntur: Hanc etiam ob causam febres senibus non similiter acutæ sunt, frigidum enim est eorum corpus. 14

HIC Aphorismus præcedētis Aphorismi causas assignat, propterea enim pueri nullo pacto ferunt inedia, quod ea quæ crescunt plurimum habeant calidi innati, ubi autem calidum innatum sit plurimum, plurimo indiget nutrimento, quo si careat, colliquatur corpus, cum calidum innatum semper sit occupatum in agendo, & non suppeditato alimento ipsam corporis substantiam depascatur. Rursus senes exiguum habentes calidum paucis alimentis indigent, immo potius a multis extinguuntur, ut elychni flamma, cum subito multum ei oleum infundatur. Volens autem ostendere hip. in his quæ crescunt calidum innatum multum esse, in senibus autem exiguum, hac de causa (inquit) & febres in senibus non ita sunt acutæ, consistentes enim acutæ febricitant, ut calidiores, senes autem non ita, cum frigidum sit eorum corpus.

VENTRES hyeme & uere calidissimi sunt, & somni longissimi, quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. Etenim tunc calor innatus plurimus est, unde et pluribus egent alimentis, indicio sunt ætates & athletæ. 15

NVNC Hip. transfert suam ipsius doctrinam in tempora, & docet, quæ eorum calidiores faciant uentres, & quæ cali-

diore, præterea quomodo oporteat in ipsa intuentes cibare. Ventres igitur hyeme & uere calidiores natura. Ventre appellat non solum eum, in quem ingeruntur cibi, uerum etiã omnem cauitatem in profundo iacentem, ut cerebri, cordis, & epatis, & reliquorum, hi igitur uetres hyeme sunt natura se ipsis calidiores, nam propter frigiditatem continentis comprimuntur & condensantur meatus, innatus igitur calor contendit, ut transpiret, cū aut non inueniat exitum condensato corpore, retrocedit ad interiores partes, rursusq; ad exteriores redit, ex quo uario motu magnopere accensus ingrauescit, & calidior se ipso fit. in æstate autem non ita calidi sunt uetres, cum contrarium eueniat ei, quod hyeme solet accidere. Rursus ineunte ac medio uere calidi uentres sunt, ineunte quidẽ, q̃ frigidum dominetur, medio autem propter temperiem. Somni autem longissimi sunt, nam ex copioso nutrimento ingesto optimi uapores generantur (cum ratione fiant concoctiones) qui petẽtes cerebrum humefaciunt ipsum, & somnũ afferunt. In his igitur temporibus etiam plura adiumenta exhibenda sunt hoc est copiosiora nutrimenta propter copiam caloris innati (indiciũ ætates & athletæ) hoc ut exemplum intulit, in his. n. est multum calidi innati.

VICTVS humidus febricitantibus omnibus confert, maxime uero pueris. & alijs, qui tali victu uti cõsueuerunt. Et quibus semel, aut bis, et quibus plura, vel pauciora particulatim afferre oporteat, considerandum: condonandum autem aliquid tempori, & regioni, & consuetudini, & ætati.

16. 17.

IN superiori Aphorismo præscribebat Hip. rationem cibandi sanos, hic autem consequenter de victu ægrotantium sermonem habet (uictus humidus febricitantibus omnibus confert) & merito, nam omnis curatio per contrarium fit. Ve

A P H O R I S M O R V M.

rum quidam dubitant asserentes febrem non solum esse siccam, verum etiam calidam. oportebat igitur Hip. febrem curantem non solum humido, verum etiam frigido victu uti. Ad hoc dicendum, Hip. ut breuitatis studiosum, cum memisset unius oppositionis, quæ est ex humido & sicco pugnantibus, reliquisse intelligendam alteram oppositionem calidi & frigidi. Maxime autem pueris confert, quoniam & nutrit ipsos, & feбри resistit, est enim lex medicorum, quæ secundum naturam se habent, ea conservari a similibus, quæ autem præter naturam, ea contrariis curari: eodem autem modo & his, qui tali victu uti consueverunt, quoniam consuetudo naturam imitans similitum indiget. Deinde docet, in quibus debeamus semel qualibet die cibare, in quibus autem bis, vel sæpius, vel rarius quam bis (quibus semel, aut bis, vel plura vel pauciora, & particulatim, & est hic modus exhibendi. Dirigitur autem ad duo quædam intuentibus nobis, ad uirtutem & ad corpus, ad uirtutem quidem, si robusta sit, pluries cibus & crebro exhibebimus, ad corpus autem, si indiget. si autem uirtus & corpus contrario modo se habeant, parui cibi & raro sunt exhibendi, contrariam enim hanc coniugationem ostendit, cum dixit (& particulatim. hoc autem) condonandum autem est aliquid tempori & regioni) additum est gratia decernendi, quæcunq; hoc in negotio sunt animaduertenda, cum non solum oporteat habere respectum ad uirtutem et ad corpus, sed aliquid oportet etiam suppeditari a tempore, quoniam si sit æstas, quamuis corpus indigeat copioso nutrimento, tamen non adhibemus nutrimentum copiosum, sed modicum: crebrius autem propter imbecillitatem uirtutis, si autem sit hiës, quamuis corpus multis non indigeat, tamen uberius cibamus ob copiam caloris inati, raro autem. Quod autem dictum est de temporibus, idem intelligendum est de ætatibus, & temperaturis, & reliquis. Sciendum autem est Hip. de simplicibus febribus habere sermonem, in morbis enim complexis instandum est ei quod magis urget.

Æ S T A T E & autumno cibos difficillime
ferunt, hieme facillime, secundum locum ver habet.
Nonnulli

LIBER PRIMVS.

Nonnulli dixerunt etiam hoc loco nugari Hip. *supius enim dixit, uentres hieme & vere calidissimi natura, nō est autē nugatio, illic enim de sanis erat sermo, hic autem de ægrotantibus. æstate igitur & autumnō cibos difficillime ferunt, in autumnō quidem ratione inæqualitatis, in æstate propter exteriorem diffflationem caloris innati, qui in nobis est, hieme autem rursus facillime hoc est commode, cum interius est inclusus calor innatus, secundo autem loco in vere ratione temporis.*

HIS qui per circuitum accessiones habent nihil dare oportet, neq; cogere, sed subtrahere adiectioni ante iudicationes. 19

IUDICATIONEM hoc loco uocat Hip. accessiōnem abutens vocabulo, est enim iudicatio & subita in morbo mutatio, & certamen naturæ cum causā faciente morbum, & perturbatio hoc antecedens, iis igitur qui per circuitus accessiones habent, neque cibum exhibeas, neque coges, sed subtrahes, adiectionibus ante iudicationes hoc est cibus ante iudicationes, si enim exhibueris cibum cogens ægrotantes sumere, maxime nocebis, uel ad vomitum irritabis ægrotantes ob nutrimenti molestiam, & cum sis autor adiiciendi aliquid causæ facienti morbum, ipsum morbum augebis.

QVÆ iudicantur, & quæ iudicata sunt integre, neque mouere, neque nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere. 20.

CVM Hip. variis rationibus docuisset modum cibandi nunc ostendit, quando opus sit in iudicationibus morborum adiuuare naturam, & quando non opus sit. Considera (inquit) iudicationē, uel quæ facta sit, uel quæ fiat, & si inuēias ipsam sine ullo defectu, & integre occurrisse, hoc enim est illud (*αἴτιον*) nihil mouebis, neque quid noui institues, hoc est nihil tentabis, sed fines, quod eo tempore natura non indiget

B

APHORISMORVM.

auxilio, cū ex se ipsa possit morbo resistere, præterea quoniam quies est melior operatione. *φ. μ. κ. ι. ν.* autem hoc loco uocat purgationem uel per clysterium, uel uomitum, uel per pharimacum, uel per quodlibet aliud aptum ad excitandum corpus ad excretionem.

QVÆ ducere oportet, quo maxime natura vergit, per loca conferentia eo ducere conuenit. 21.

CVM in superiori Aphorismo præcepisset Hip. ne moueamus ea, quæ iudicantur, & integre iudicata sunt, nunc consequenter docet, si imperfecta fiat iudicatio, necessariam esse euacuationem, quoniam vergit & per conferentia loca, ut si sit pituitosus humor uel melancholicus, & ad interiora vergens, natura autem contendat, ut eum per intestina expellat, oportet modicum adiuuare naturam irritando uel clysterio, uel adiectione aliqua. Si autem bilis redundet ad superiora vergens & natura laboret, ut per os eiiciat, oportet medicum præparare medicamentum, quo vomitus excitetur, & hoc est (quo maxime natura vergit) si enim secus feceris, magnam perturbationem naturæ, laborem virtuti, periculum ægrotanti procreabis.

CONCOCTA medicari, atq; mouere non cruda, neque in principiis, modo non turgent, plurima uero non turgent. 22.

SVPERIOR Aphorismus docuit nos rationem euacuandi humorem relictum in iudicatione, & per quæ loca, sed nequis simpliciter & ut cōtingit, euacuet ipsum hic Aphorismus docet (concta medicari & mouere) hoc est quæ concocta sunt, medicus enim debet naturam imitari, & ut natura non prius excitatur ad euacuationem, quam concoxerit ma-

teriam, ita medicus non crudam, sed concoctam materiam euacuare debet, si enim materia est cruda, non cedit medicamento purganti, & grauiam sunt accidentia, hac enim de causa dixit (in principiis) cruda enim materia ut plurimum est, in principiis morborum. Hoc autem (nisi turgat) dixit propter ea quæ turgent in principio, hoc est maxime vrgent, hi autem sunt peracuti morbi, reliqui autem non turgent.

DEIECTIONES non multitudine sunt æstimandæ, sed si talia deſciantur, qualia conueniunt, & ægri facile tolerant. Atque ubi, vsque ad animi defectum expedit ducere faciendum, si æger possit tolerare. 23.

IN superioribus Aphorismis de purgatione disseruit, in hoc autem assignat facilitatem tolerantia quæ iudicemus excretionem. Deiectiones (inquit) non sunt æstimandæ multitudine, hoc est, ea quæ excernuntur, non oportet crebritate excernedi, & copia eorum quæ excernuntur iudicari, sed qua ratione hæc purgentur considerare, hoc est bene, uel male, patet enim excretioni humoris noxii successuram esse facilitatem tolerantia ipsius egrotantis, si autem hoc non fiat, contrarium sequitur. Deinde infert (atque ubi vsque ad animi defectum expedit ducere) nunc transit a purgatione ad euacuationem, id est sanguinis missionem, in quibus autem usque ad animi defectum ducamus, manifestum est eos esse, qui ardentibus febribus laborent, verum neque hos omnes, sed eos, in quibus virtus est robusta. Cur autem neque ad animi defectum in his euacuationem ducimus? quoniam ardentes febres ex humoribus putrefactis acceduntur. Duo autem quædam putredo habet, materiam putrefactam, & qualitatē malitiam, uerum vsq; ad animi defectum missus sanguis & quantitatem materie diminuit, & extinguit qualitatem acutam & inflammantem, defectu autem animi refrigeratur corpus.

APHORISMORVM

IN acutis passionibus raro, & in principiis,
medicinis purgantibus vti, & hoc cum præmedi-
tatione faciendum. 24.

ACVTOS morbos Hip. nunc vocat breues, qui breui
mouentur, ardentes, & feruentem habentes materiam & calefa-
ctionem, passionem autem vocat morbum, licet improprie,
φαρμακείαν autem purgationem. in his igitur passionibus raro
oportet vti purgatione, cum maxime laborent corpora ob fa-
cilem motum causæ facientis morbum, & materia sit cruda,
sed & hoc dicit faciendum, cum prius recte iudicauerimus, si
enim virtus est robusta, & fluida sint corpora, oportet purga-
re, si autem opposito modo res se habeat, immo etiam humor
crudus supernatet in ventriculo, vel sæpenumero sursum attol-
lantur humores, non oportet vti purgatione.

SI qualia oportet purgari, purgentur, con-
fert, & facile ferunt. si contra, difficulter. 25.

SUPERIVS etiam hic Aphorismus pronuntiatus
est, sed non eodem modo, illic enim de naturali
euacuatione habitus est sermo, hic autem de
artificiosa, in illo igitur Aphorismo, qui
de naturali euacuatione tractat,
exposuimus mentem Hip.
quamobrem illud
satis sit.

PHILOTHEI¹¹

COMMENTARIA IN SECVN-
DVM APHORISMORVM HIPPO-
CRATIS, LVDOVICO CORA-
DO INTERPRETE,

IN quo morbo somnus laborem facit, mor-
tale, si vero iuuat, non mortale .



IN præfenti Aphorismo secundæ sectionis docet indicationem sumendam a somno, ex qua licet intelligere vtrum salubris an insalubris sit morbus. In quo morbo igitur somnus laborem facit, & reliqua labor vel læsionem significat vt hoc loco, vel gymnasium, vt labores cibos præcedant, vel dolorem, vt si duo dolores simul fiant. Rursus tempora morborum quatuor, principium, accessio, status, decessio, vel igitur in principio somnus laborem, idest læsionem facit, de quo ab Hip. non habetur sermo, non enim mortem indicat, quin potius fieri potest, vt soluatur morbus, cum nondum secuta sit extrema calefactio in partibus, quæ calefaciendæ sunt, & concussio ex motus humorum qui peccant. Restat vt vel in accessione, vel in statu, vel in decessione hoc sit, cum omnino alleuatio sequatur somnos in principio, sed manifestissima est utilitas in decessionibus. Si igitur in his temporibus, & maxime in statu somnus læsionem faciet, mortale, quodam iure vnumquodque maxime conducit, si præterquam quod nihil cõducit, etiam offendat, mortem merito manifestabit. Hoc autem proficiscitur ex imbecillitate innati caloris, qui non potest superare causam morbum facientem. Postea sequitur, si autem somnus iuuabit, non mortale, & merito, ostenditur enim ex hoc bene concoctas etiam materiam.

B iii

A P H O R I S M O R V M
V B I somnus delirium sedat, bonum. 2.

I N vniuersum habens sermonem dicebat Hip. vbi somnus lationem leuat, non mortale, & quod illic assererat, nunc confirmatur exemplo (vbi somnus delirium sedat, bonum) & hic quidem vt breuitatis studiosus grauissimi morbi hoc est delirii mentionem faciens manifestauit & reliquos morbos hanc eandem subire conditionem, hoc est inflammationem, febrem, dolorem. Si igitur somus sedet, bonum.

S O M N V S & vigilia, vtraq; si modum exce-
sserint, malum. 3.

A M B O mala tanquā immoderata, verum somnus qui-
dem & vt signum, & vt causa, vt signum quidem quoniam in-
dicat multitudinem materiae, & imbecillitatem virtutis. ut cau-
sa autē, quoniam auget multitudinem, non permittens ipsam
diffusam diffractionem enim in uigilia sunt. Rursus uigilia & ut
signū & ut causa mala, ut signum, quoniam indicat siccitatem
ut causa autē, quoniam auget ipsam diffractionem. Dubitant au-
tem quidam qua ratione motus Hip. somnum longum appel-
lauit, somnus enim longus, non somnus sed coma dicitur. Ve-
rum aliud est coma, & aliud somnus longus, coma enim non
ex diuturnitate formam sumit, sed ex difficili expergefactione,
somnus autem longus non ex difficili expergefactione,
sed ex diuturnitate.

N O N satietas, non fames, neq; aliud quic-
quam, quod modum exceaserit, bonum. 4.

C V R satietatis & famis hoc loco meminit Hip. & nō alte-
rius oppositionis? vt calefactionis & refrigerationis. Vt redde-
ret causam superioris Aphorismi, somnus enim generatur ex
ciborum satietate. Vigilia autē ex nimia fame, ab his autem in
vniuersalius transferens sermonem inquit, neq; aliud quicquā

bonum, quodcūq; naturę modum excedat, nihil enim bonum est, quod modum excedat.

SPONTANEÆ lassitudines morbos prænuntiant. 5.

SPONTANEA lassitudines vocat eas, quæ sine causa manifesta fiunt, ex his docet indicationem. Verum lassitudo triplex est, tentionis, vlcerosæ, & osseæ, prima, est, in qua totum corpus uidetur tendi, prouenit autem ex spiritibus flatuosis, & quasi tentione quadam afficientibus corpus, Altera sensum infert vlcæris, generatur autem ex acuta & mordaci materia, tertia est ea, in qua videntur ossa conteri, & hæc ab humore crasso & terrestri proficiscitur. Hę igitur lassitudines morbos prænuntiant, hoc est indicant, & admonent nos proximū esse morbum, interim enim quiescit humor, qui est autor lassitudinis. Posterius autē obstructus putrescit, et hinc graues morbi generantur.

QVICVNQVE dolentes parte aliqua corporis omnino dolorem non sentiunt, is mens aegrotat. 6.

CONTINVS est hic Aphorismus superiori, in illo enim de læsione, quæ manifeste sentiatur, disseruit, hic autē de infelsi si quis ægrotet non sine dolore in quacunq; parte corporis dolorem non sentiat, malum, ostenditur enim affectum esse cerebrū, verbi cā, ægrotus laborat erysipellate uel inflammatione in femore accedens medicus aggreditur ex arte curationē, cū autē postridie uel ægroto uel alii accepisset eū in nocte nullū oīo dolorem sensisse, cū prius uehementius affligeretur, ut uix ferre posset, secū cogitat nunquid diffusa sit eiusmodi inflammatio, uel in alium locum translata, & ideo merito fuerit doloris expers, cum autem, nihil esse horum intelligat, suspicatur uel delirare hominem, uel deliraturum, hoc autem sæpe, idest fere semper solet euenire.

APHORISMORVM

QVÆ longo tempore extenuantur corpora, lente reficere oportet, Quæ vero breui, breuiter. 8

HOC loco admonet medicum, ut consideret in his, qui conualuerunt, morbum qui præcessit, vtrum fuerit diuturnus an breuis, hoc autem patet ex eo (in longo tempore & breui) si enim longo tempore extenuatum fuerit corpus, lente nutriendum est, hoc est longiori tempore: nam cum ex morbi diuturnitate cōtabuerint carnes, cōsecuta est imbecillitas solidarum partium, quarum opera fit absoluta concoctio, & distributio, & sanguinis generatio in animalibus, ut non possint tantum alimentum conficere, quanto corpus indiget. (si autem breui, breuiter) hoc est breui tempore copiosum nutrimentum exhibemus, in his enim, cum humidæ solum partes, exhaustæ sint, solidæ, robustæ sunt, hoc modo igitur oportet confidere in robore solidarum partium.

SI quis a morbo cibum assumens non corroboratur pluri alimento corpus vti significatur. Quod si non assumente cibum hoc accidat, scire oportet, quod indiget euacuatione. 9.

ET hic Aphorismus superiori cōtinuatus est, & ad eos, pertinet, qui conualuerunt, quod autem docet eiusmodi, est, quicumque appetentes, & crassum alimentum assumentes, ad pristinam sanitatem redire non possunt, plus cibi, quam opus sit, ingerunt, & ideo imbecilli sunt, potius enim grauantur, quam nutriantur, cum naturales facultates corporis sint imbecillæ, neque chyli generatio ratione fiat, neque sanguificatio, neque nutritio, Quicumque autem cum non possint tantum cibi assumere, quātū satis est, imbecilli sunt, vitiosos habent humores, quos nisi euacuent, fieri non potest ut integra fruantur valetudine. Corpora enim impura quanto magis nutries, tanto ma

gis lædes. Siquis autem dubitet, qua ratione non nutriantur, si appetunt, asserimus eos, appetere quidem quia virtus appetendi sit robusta, non concoquere autem propter imbecillitatem uirtutis alterantis, quæ impedit quo minus nutriantur.

CORPORA cum quispiam purgare voluerit, oportet fluida facere. 10

CONTINVS etiam est hic Aphorismus superiori, in illo enim dicebat, si non assumente cibum hoc accidat, euacuatione hominem indigere, sed ne quis temere euacuet, & lædat ægotantem, hoc loco monet Hip. oportere medicum, qui purgare voluerit, curare, ut facilis fluxus sit in corpore, hoc autem fit duobus modis, uel attenuando materiam, uel dilatando loca. Oportet igitur, & ea quæ sunt angusta, relaxare, rare facere, meatus extendere, ualorum os dilatare, humores crassos & lentos, qui continentur in corpore, incidere & attenuare. Quibus rebus confectis & adhibito medicamento, humores transferuntur & trahuntur, ab eo, & optima fit purgatio, neque illi, qui purgantur, capiuntur uel torminibus, uel uertigine, uel inflammatione, uel exolutione, qui affectus solent iis, accidere, qui non ratione purgantur.

NON pura corpora quanto magis nutries, tanto magis lædes.

QVONIAM ingestus cibus una corrumpitur propter præ existentē cacochymiā in corpore, quemadmodum enim pura aqua in cæno, ita fœdatur, cibus ut augeatur quidem secundum quantitatem, & hinc sumitur scopus nutriendi.

FACILIVS est impleri potu, quam cibo. 11

OMNE enim nutrimentum ficcum ut crassius egre alteratur, & ægre distribuitur, humidum autem nutrimentum ut

A P H O R I S M O R V M

alteratu facile, prompte etiam distribuitur, uerum potus non est intelligendus pro quolibet humido, quod per os assumitur, uerum (ut in libro de nutrimento dictum est) pro uino, quod est vehiculum sicci nutrimenti, nullum enim nutrimentum est inter omnia, quod facilius distribuatur, & quod uehementius possit colligere & confirmare virtutem dissipatam. Non solum autem uinum facile distribuitur, uerum etiam facile apponitur & hac de causa maxime nutrit & maxime uinum Flauum & amarum: hoc enim omnino optimum est. Sciendum autem est Hip. quoniam prius sermonem habuit de iis qui conualuerunt, idcirco duplicis materie ex qua reficiendi sunt mentionem fecisse.

Q V Æ relinquantur in morbis reciduas facere consueuerunt.

12.

Q V A E relinquantur vocauit reliquias uitiosorum humorum, quibus quidem putrefactis necesse est febres accendi connectitur autem præsens Aphorismus illi, cuius initium (si uero non assumente cibum hoc accidar, scire oportet quod indiget euacuatione) causam autem euacuationis, assignat, nam quæ relinquantur in morbis reciduas facere consueuerunt.

Q V I B V S C V N Q V E crisis, id est, iudicatio fit, iis nox grauis ante accessionem, quæ subsequitur magna ex parte leuor existit.

13.

D. E futura iudicatione differit. iudicatio autem est certamen naturæ & morbi, uel subita in morbo mutatio, hanc iudicationem antecedens nox difficilis est. Ut enim athleta uel miles impendente certamine perturbatur, & prius recte accingitur, cum secum cogitauerit, qua ratione inuadendi, vel declinandi sint hostes, ita natura prius turbatur, & excirat suas

ipſius vires ad expellendum & alterandum materiam facientem morbum, & hac de cauſa laboratur, verum in nocte, nam eo tempore non ſine moleſtia ſomnus abrumpitur a turbatione. Vox autem quæ ſubſequitur plerumque facilior eſt, cum plures iudicationes faciliter abſoluantur, neque natura defatigetur in expellendis ſuperfluitatibus.

IN profluuiis alui mutationes excrementorū iuuant niſi ad mala mutatio fiat. 14.

HOC loco Hippo. tradit rationem cognoscendi, ut firmitus diſcas, vtrum perfecta fuerit iudicatio, necne. Conſideranda (inquit) eſt imutatio excrementorum ventris, nunquid, cum diu flaua uel liuida excreta ſint, nunc in meliorem partem mutari cœperint. & ſiquidem in meliorem partem mutationem inuenias, iudicabis nullum malum eſſe in corpore, quamuis fortaſſe eo tempore non ſubſequatur facilitas tolerantia, ſi autem excrementa maneant eadem, vel in deterius mutantur, tūc malum eſt, etiam ſi fortaſſe non ſequatur difficultas tolerantia. Sciendum autem eſt hunc ſermonem etiam uniuerſalem eſſe poſſe, non ſolum enim conuenit in ventris profluuiis, uerum & in omni euacuatione.

VB I fauces ægrotant, aut tubercula naſcuntur in corpore, excretionem inſpicere oportet, ſi enim bilioſæ fuerint, corpus vna ægrotat, ſi vero ſimiles ſanīs, tutum eſt corpus nutrire. 15.

IUDICATIO duplex. uel enim fit per excretionem, uel per abſceſſum, de iudicatione autem, quæ fit per excretionem, ſuperius diſſeruit, cum diceret in quibuſdam ventris profluuiis mutationes excrementorum conducūt. nunc aut ſermo eſt ei de ea iudicatione, quæ fit per abſceſſū. ubi (inquit) fames ægro-

A P H O R I S M O R V M

tant, aut tubercula nascuntur in corpore, considerandę sunt excretiones), nam ex his poteris cognoscere, vtrum per distributionem delata sit materia, an per translationem, si enim factu abscessu feruntur excretiones biliosę, patet per distributionē delatam esse materiam, & non esse absolutum corpus hoc est nobiliores partes a cacochymia, verum adhuc ægrotare, quomobrem non est tutum nutrire, si autem excretiones ferantur similes his, quę secundum naturam, tunc intelligendum est omnem naturam per translationem deriuatam esse a nobilioribus partibus ad ignobiliores, tunc autem possumus tuto corpus nutrire.

V B I fames, laborandum non est. 16.

A P H O R I S M V S hic ad sanos attinet, non oportet enim exerceri & moueri illos, qui fame laborant, ne intendatur siccitas ratione gymnasiolorum, & ne eiusmodi motu uehementius resoluantur virtutes. Siquis autem roget, quam utilitatem afferat hic Aphorismus, in quo Hip. sanorum meminit. respondemus Hip. non solum laborare, vt morbum tollat, verum etiam vt existentem sanitatem conseruet. Præterea scire debemus, duplicem esse famem, est enim vel penuria cibi, cuius meminit Hip. in epidemiis his verbis (in oppido æno, qui ob famem leguminibus vesciebantur, crura debilitata sunt) priuatio igitur necessarii hoc est cibi, fames dicitur. Est etiam famines inedia, cuius & hoc loco meminit. Animaduertendum est autem hunc Aphorismum etiam de ægrotantibus interpretari posset.

V B I cibus præter naturam ingestus est, hic morbum facit, ostendit autem sanatio. 17.

N V T R I M E N T V M triplex, futurum nutrimentum. vt cibi, quasi nutrimentū, vt succus, qui est in uentriculo, quod iā nutrit, quod quidem & proprie nutrimentum appellatur, cuius causa neruo apposita i naturā nerui transmutatur, & musculo in

musculi substantiā, & venæ invenæ natura Hoc igitur loco snia Hip. intelligenda est de omni genere nutrimenti, vbi cibus (inquit) vel qualitate vel quātitate naturæ modum excedit, morbi, qui ex hoc fit, per contrarium curatio firmiorem nobis et tutiorem lædētis causæ cognitionem tradit.

EORVM quæ vniuersim & velociter nutriunt, veloces quoq; fiunt excretiones. 28.

SUPERIVS monebat Hip. facilius esse impleri vino quā potu, nunc vt diluat ea, in quibus dubitari posset, ostendit, quæ sint ea, quæ facile, & quæ non facile impleant, cito enim (inquit) implent ea, quorum superfluitates cito excernuntur quorum autē sero, ea sero: verbi causa oportet inquirere vtrū vna hora post exhibitum nutrimentum excernuntur excrementa, an pluribus, & si vna hora post, sciendum nutrimentum illud facile alterari, si autem pluribus post, non facile alterari vniuersim quidem & velociter nutrit humidum nutrimentum, vt vinū, & si quid eiusmodi vniuersim nutrit, hoc est breui tempore, Et velociter, hoc est breui tempore, postquā exhibitum est alteratum. Quæcunq; igitur vniuersim & velociter nutriūt, horum et veloces fiunt excretiones, quæ autem sero, contrario modo se habent, ventriculus enim primus fruitur cibis, ex ipsis trahens lucrum. Deinde postquā expletus est, ad excretionem superfluitatum excitatur

ACVTORVM morborum nō omnino sunt certæ pronūtiationes salutis aut mortis. 29.

ACVTOS morbos vocat & qui breui tempore igrauefcāt, & qui feruentem & ardentē habent caliditatem, & qui habent accidentia graua, & (vt simpliciter dicam) qui ex bile generantur, sed hi vel æque in omnibus partibus animalis generantur, vt ardētes febres, vel in aliquo affecto, vt pulmonia, & angina, in his igitur acutis morbis non sunt omnino certæ prænūtiationes vel salutis, vel mortis, cum mutatio sit

A P H O R I S M O R V M

in ipsis momentanea, & diffundatur in naturæ pernitiem humor horum autor morborum, vel humor lædens quandoque transferatur ex aliis in alia hoc est a nobilioribus partibus in ignobiliores, & ab ignobilioribus in nobiliores.

Q V I B V S iuuenibus adhuc aluus humecta est, iis senescentibus exiccatur. Quibus vero iuuenibus adhuc aluus sicca est, iis senescentibus humectatur. 20.

I N iis qui ætate sunt consistenti humida fit aluus, vel ob refrigerationem existentem in ventriculo, vel ob robur excreticis facultatis, vel ob bilem confluentem in ventriculum & in intestina. Quibus autem iuuenibus humida sunt ob refrigerationem ventriculi, iis senescentibus sicca sunt ob incrementum frigiditatis. Quibus vero iuuenibus humida sunt ob robur excreticis facultatis, iis senescentibus, sicca fiunt ob ibecillitatem eiusdem virtutis. Verum quibus iuuenibus humida sunt ob affluentem bilem iis senescentibus sicca sunt, cum non amplius in ipsis generetur bilis. Rursus in iis, qui sunt in ætate consistenti sicca fit aluus, & ob caliditatem existentem in ventriculo, vel quod non confluat bilis in ventriculum & in intestina, vel quod distributio recte ac ratione fiat. Quibus autem iuuenibus alui sicca sunt ob caliditatem, his senescentibus humida sunt ob frigiditatem, quibus vero iuuenibus alui sicca sunt ob inopiam bilis, iis senescentibus humida sunt, non simpliciter autem, cum in ipsis bilis non generetur, sed quoniam a multitudine grauatur, quibus etiam iuuenibus humida sunt, cum ob iccinoris imbecillitatem distributio non recte fiat. Sciendum est autem humidum & siccum ventriculum dici non ratione substantiæ, sed excrementorum. Præterea sciendum est hunc sermonem esse de eo, quod ut in pluribus contingit.

F A M E M thorexis, idest vini potio soluit. 21.

F A M E M hoc loco appellat Hip. vehementissimam, &

quæ nunquam deficiat ciborum appetentiam, quam nonnulli caninam vocant, hæc autem duplicem habet causam, vel immodicam excretionem, vel frigidum humorem incumbentem ori ipsius ventriculi, qui frigiditatis, quidem ratione appetentiam excitat, dissolvit autem & obtundit concoctionem. & hac de causa copiosum nutrimentum assumunt, non concoquant autem, & fame conficitur totum corpus. eam igitur thoraxis idest vini portio soluit, tali enim victus ratione statim sedatur fames, diu autem nobis id facientibus tandem desinit, quoniam euaporetur materia famem faciens calefactione vini, vinum autem non accipiendum est pro omni vino simpliciter.

QVICVNQVE morbi ex repletionem fiunt. curat euacuatio, & quicunq; ex euacuatione, repletio: & aliorum contrarietas. 22.

IN proximo Aphorismo Hp. particularem famis curationem præscribebat, in hoc autem vniuersalem habet sermonem. in vniuersum (inquit) omnis repletio euacuatione curatur, & e converso, contraria enim contrariis curantur. Ad hæc autem refertur & medicinæ definitio, quæ est eiusmodi, medicina est adiectio & ablatio, adiectio quidem eorum, quæ deficiunt, ablatio autem redundantium.

ACVTI morbi in quatuordecim diebus iudicantur. Septenorum quartus est index, alterius septimanæ octauus principium, est autem & vndecimus contemplabilis, ipse enim quartus est secundæ septimanæ. Rursus vero & decimus septimus contemplabilis, ipse siquidem quartus est a quartodecimo, septimus vero ab vndecimo. 23. 24.

HOC LOCO vltimum terminum acutorum morborum Hippocra. quartumdecimum diem assignat, acuti enim

A P H O R I S M O R V M

morbi ex tenui & acuta materia generantur, quæ materia ratione quidem substantiæ habet ut facile diffletur, ratione autem acrimoniæ habet ut facile excreetur, mordens enim & molestia afficiens naturam, excitat ipsam ad expellendum contraria, quæ sunt in corpore, & ad sustinendam iudicationem. subicit septenorum quartus est index, qua ratione? Quoniam decretorius est, si igitur quarto non fiat perfecta iudicatio, septimo fiet, cum in summo virtus sit imbecilla, & non possit cito expellere causas morbum facientes, si autem septimo non fiat perfecta iudicatio, in undecimo perficietur, si autem & in undecimo imperfecta, quartodecimo absoluetur. Hi igitur dies indices sunt & contemplabiles, indices quidem, quoniam indicant in morbo nondum futuram iudicationem: contemplabiles autem, quoniam ex superioribus ipsos intuentes prædicimus. Sunt igitur hi quaternarii periodi, & quibus alii per continuationem nominantur, alii autem per intervallum, in quo quidem non est idem finis quaternarii cum eiusdem principio, quartus autem quaternarius rursus per continuationem. Undecimus enim dies & principium, & finis nominatur. Si quis autem ostendat acutos morbos quandoque, & decimotertio, & vigesimo iudicari, sciat hoc esse numerandum inter ea, que raro fiunt. Rursus si quis asserat Hip. in pronosticis docere quadragesimum diem esse ultimum terminum acutorum, respondemus Hip. in eo loco sermonem habere non de morbis simpliciter acutis, sed de acutis ex decidentia, quorum ultimus terminus est dies quadragesimus.

ÆSTIVÆ quartanæ magna ex parte breves, autumnales autem longæ, & maximæ, quæ hiemem attingunt. 25.

IN proximo Aphorismo tradebat Hip. rationem cognoscendi morbos acutos, in hoc autem continuando chronicos (æstivæ igitur quartanæ) hoc est, quæ in æstate generantur, breves sunt, hoc est brevi tempore magna ex parte durant, quoniam continentis caliditas attenuat materiam, rarefacit meatus,

meatus, & diffilat ipsam; Autumnales autem, hoc est, quæ in autumno affligunt, longe, & maxime quæ hiemem attingunt ob refrigerationem, & quoniam condensantur meatus a frigidityte, vel quoniam crassior est materia. Si quis autem dubitaret qua ratione fieri possit, ut in æstate generetur quartana, ubi est calefactio & diffilatio, respondemus, quantum ad tempus attinet non oportere generari, uerum in causa esse rationem victus, caliditas enim agens in crassum & terrestrem cibum, ut cramben, carnem bouillam, & alia id genus, generat humorem melancholicum, ex quo generatur quartana.

**FEBREM conuulsioni superuenire, quam fe-
bri conuulsionem, melius est.** 26.

CONVVLISIO motus est inuoluntarius, qui fit in instrumentis, quæ ad electionem pertinent, fit autem uel ex multitudine, qua repleto cerebro & neruis ipsi nerui intenduntur, vel ex siccitate cuius gratia nerui simul augentur adinuicem, cum autem uel exiccentur, vel intenduntur motum inuoluntarium faciunt. Melius est igitur (inquit Hip. conuulsioni superuenire febrem quam econuerso, nam febris interiores partes penetrans magna ex parte calefacit, & attenuat, & diffilat humores conuulsionem generantes. Si autem feбри superueniat conuulsio (hæc autem est ex siccitate) malum, opus enim est curare siccitatem, non expectat autem tempus grauitas morbi, sed quam primum resoluit virtutem & celerem mortem inferit.

HIS, qui non ex ratione leuius se habent, non oportet confidere, neque multum timere mala quæ præter rationem eueniant, plurima enim talia stabilia non sunt, neque multum durare & permanere consueuerunt. 27.

HOC loci præcipit Hip. ne qualibet de causa vel confidat uel timeat his qui præter rationem alleuati sunt nõ oportet.

C

A P H O R I S M O R V M

tet confidere verbi causa, quem vehemens morbus inuaserit, postea statim remiserit euacuato corpore, vel per vomitum, vel per sudorem, vel per excrementa, vel per vrinas, vel per sanguinis eruptionem, sed neq; quauis signa concoctionis, appareant, fidelem existimare oportet eiusmodi alleuationem, quæ enim hac ratione eueniunt recidivas facere consueuerunt (vt in alijs dictum est) Deinde addit (neque timere oportet, si quæ præter rationem praua eueniant) verbi causa, quum quis difficilem habuerit respirationem sine ratione, vel delirauerit, uel magno rigore correptus sit, neque hoc stabile existimandum est, nõ enim oportet timere ea, quæ videntur quidem pernitiõsa, vere autem non sunt, sed præter rationem eueniunt, interim enim nihil difficile significant.

FEBRICITANTIVM non omnino leuiter, permanere corpus, & nihil, minui, uel etiam plusquam ratio postulat contabescere, malum, illud enim morbi longitudinem, hoc vero imbecillitatem significat. 28.

N V N C autem ex habitu corporis tradit rationem cognoscendi (febricitantium non omnino leuiter, sed mediocriter, permanere & nihil minui corpus, malum) ostendit enim condensationem corporis, & crassitiem humoris, & propterea longitudinem morbi. (Contabescere plusquam ratio postulat, malum, hoc enim indicat tenuitatem humoris, & raritatem cutis, quod quidem perniciosum est, nam ex hoc ostenditur uicinitas imbecillitas. Sciendum est autem, illud plusquam ratio postulat ad utrumque referendum esse, & ad non minui corpus, & ad contabescere.

C V M morbi inchoant, siquid videtur mouendum moue, cum vero consistunt, ac vigent, melius est quiescere. 29.

HIC Aphorismus ad acutos morbos attinet, hæc est autem eius sententia, considerandum est, an materia turgeat, & tunc euacuatione utendum est, & illud est (si uidetur) si autem non turget, non euacuabis. Euacuationem autem hoc loco intelligit & sanguinis missionem, & purgationem, uerum (si uidetur) in principio moueas, ut, natura inueniens modicam materiam, eam facile concoquat, & remoueat, in statu autem quiescere melius est, tunc enim natura in certamine superauit materiam, & facta est concoctio, nec opus est auxilio medici. Alia autem ratione possumus asserere, in his morbis tenuem humorem subiacere, & qui facile turgeat, & facile moueatur, ideo quam primum expellendum esse a corpore, ne inordinato motu ad nobiles partes fluat, & graue malum efficiat. In statu autem oportet quiescere, quoniam in concoquenda materia occupata sit virtus & vitalis & naturalis, utraque enim harum est robusta, cum virtus animalis, ualde laborauerit, ut in principijs, econuerso.

CIRCA initia & finis omnia imbecilliora, cum uero consistunt, fortiora. 30.

EIVS qui ex ægritudine bene cibatur, nihil proficere corpus, malum. 31.

HIC Aphorismus ad eos attinet quæ ex morbo conuulerunt, hoc, autem patet ex eo quo dicit (ex ægritudine) si quis igitur copias sit usus nutrimento, & nihil profecerit eius corpus perniciosum, quamobrem? Quoniam virtus appetendi non est naturalis acutus enim subiacet humor in ventriculo, qui excitat quidem ipsam virtutem, uerum ob infrigilationem non concoquetur nutrimentum, & tunc corpus non nutritur.

OMNES fere qui male habent circa initia

APHORISMORVM

bene cibati nec quicquam proficientes, circa finem rursus cibum non appetunt, Qui vero circa initia non valde cibum appetunt, postea bene appetentes ñ melius euadunt. 32.

Hic etiam Aphorismus ad cõualescentes attrinet. Duo autẽ nobis hoc loco ostendit, quorum illud repellit, hoc uero laudat, quicumque (inquit) male habent, hoc est vitiosos, humores in corpore relictos habent, circa initia bene cibati, posterius cibum non appetunt, deterius euadunt. Hi autem contrario modo se habentes melius euadunt, quoniam illi, qui circa initia bene cibati sunt, robore appetentium partium bene cibantur, sed postea cum multitudine nutrimenti auctus sit vitiosus humor, qui est in corpore, læditur virtus appetendi, & hac de causa non appetunt, qua propter & deterius euadunt. ii autem qui circa initia nullo modo appetunt, hoc est, omnino pauca assumunt, & non appetentes non concoquunt redundante natura uitiosi humoris illo tempore quo ægre cibantur, hoc autem concocto necessario circa finem bene cibantur.

IN quouis morbo bene mente constare, & bene se habere ad illa, quæ offeruntur, bonum contra vero, malum. 33.

HIC Aphorismus tradit nobis prædicendi rationem sumptam a nobilioribus, partibus, hoc est a cerebro, & a uentriculo. In omni morbo (inquit) mente bene constare, & bene se habere ad ea quæ offeruntur, .i. ad cibos, bonum. Hoc quidem mente bene constare bonum, quoniam & membranæ, & spinalis medulla, & septum transversum, & omnes nervosæ partes, & maxime quæcunq; cerebro propinquæ sunt, omnino, recte se habere significantur. hæc autem bene se habere ad ea, quæ offeruntur, etiam bonum, cum & ventriculum, & iecur, & ipsum cor eodẽ modo recte se habere cognoscatur.

IN morbis minus periclitantur, quorum naturæ, aut ætati, aut habitui, aut tempori magis congruit morbus, quam quibus secundum nihil istorum congruit. 34.

HIC etiam Aphorismus ad prædictionem attinet, hæc est autem eius sententia, quicunque morbi congruunt propriis, principiis minus habent periculi, quicunque uero, non congruunt, sunt maxime periculosi. Ut exempli causa, si tertiana febris generetur in ætate declinante & in senectute, maius est periculum, ostenditur enim in his, hoc est, qui non congruunt vehementem esse causam, ut possit superare oppositionem, quæ est ex tempore, nam ex his, qui non congruunt, non possumus affirmare magnam esse causam, sed tantum demonstrata est ad simile conuersio, quæ facile fit, etiam si causa non sit vehemens, quæ conuersionem faciat. Eodem modo intelligendum est de natura & temperatura corporis, & de reliquis.

IN quouis morbo partes ad umbilicum & imum ventrem attinentes crassitudinem habere melius est: multum uero extenuari & contabescere, prauum, sed & hoc quoque ad inferiores purgationes periculosum. 35.

HIC Aphorismus ad signa pertinet. Considera (inquit) in morbis ea, quæ sunt circa umbilicum & imum ventrem, & si quidem hæc crassitudinem habeant, bonum, si uero extenuata sint, & contabuerint, malum. Sciendum autem est totam illam partem, quæ est a mucronata cartilagine ad pubis ossa, tres habere particulas, ex his quæ superius sunt, vocantur hypochondria, quæ autem medium locum obtinent uocantur partes circa umbilicum, quæ iacent in ultima parte, imus uenter. In omnibus igitur morbis partes, quæ sunt circa umbilicum & imum ventrem, crassitudinem habere melius est, affe-

APHORISMORVM

runt enim vtilitatem inferioribus partibus, quæ crassitudine sua calefaciunt, & cum hoc modo recte, se habeant, recte fit concoctio, cum autem sint robustæ, melius seruiunt purgationibus. Extenuatas autem esse & contabescere, malum, oppositis de causis. si quis autem roget, cur Hip. tacuerit superiores purgationes tutas esse his, qui hoc modo sunt affecti, dicimus hoc tanquam manifestum esse prætermissum.

QVI salubritatem corporis habent per medicamenta euacuati exoluuntur, & qui prauo utuntur cibo. 36.

HOC loco suadet Hip. ne corpus sanum purgātibus medicamentis purgemus, exoluuntur enim, quoniam in sanis corpus est equale, medicamentum autem adhibitum non inueniēs superfluitatem, quam euacuet, euertit corporis habitum, afficit autem primo spiritus, deinde humiditas partes, postremo solidas, & hos quidem dissipat, illas aut diffiat, solidas autem colliquat, cum autem hæc fiant, necessario sequitur defectus animi, & syncope. Præterea illi qui prauo utuntur cibo purgatione (inquit) exoluuntur, quoniam medicamentum accipitur a cacochymia, quæ acuta est ex prauo nutrimento, & incipit ipsam purgare. Ipsa igitur dum purgatur, & transit per nobiles partes & sensibiles cum sit acuta, & modax, molestia & morsu infert exolutionem. Prauum autem nutrimentum vel est sanguis ipse, vel exterior cibus.

QVI bene se habent corpore, difficulter ferunt medicationes.

IN eadem sententia est hic Aphorismus, sumere autem pharmacum idem est, quod purgari, bene autem, quod moderate. Difficile igitur est exhibere pharmacum iis, qui bene se

habent corpore, quamobrem? quoniam est superfluitatum purgatio, si autem fiat in sanis corporibus, cum non inueniat propriam materiam, quam trahat, colliquat partes.

PARVM deterior cibus, aut potus . suauior autem, melioribus quidem, sed minus suauius, est præferendus. 37.

HIC Aphorismus ad rationem victus attinet, hoc autem modo connectendus est. Paulo deterior & potus & cibus, suauior autem ægrotanti, melioribus quidem, idest, qui facile concoquantur, insuauius autem ægrotanti est præferendus, nam non solum gratificamur ægrotanti in iis, in quibus graue damnum non subsequatur, vt iubemur in epidemiis, verum etiam ipse cibus vel potus maxime conducet, quod enim suaue est illis, quibus offertur, hoc amplecti & concoquere ventriculus consuevit, ab iis autem, quæ insuauius sunt, nauseare & reliqua mala generari consueuerunt.

SENIORES inuenibus plurimum minus ægrotant, qui vero longi morbi ipsis accidunt, maxima ex parte comitantur ad mortem. 39.

HIC Aphorismus duas ad inuicem ætates comparat, consistentem & senilem (senes inquit inuenibus magna ex parte rarius ægrotant) nam senes, cum prudentes sint, in cibo & potu temperantes, sunt, neque implentur iis, ex quibus multæ superfluitates generentur, ideo rarius ægrotant. iuniores autem vt imprudentes multo cibo implentur, & ideo in cruditates ratione plenitudinis incidentes facile & cito ægrotant. Postea subiicit, quicumque autem morbi ipsis, hoc est senibus accidunt longi, magna ex parte moriuntur ob imbecillitatem virtutis, quæ non facile potest morbos concoquere.

C iiii

APHORISMORVM
RAVCEDINES & grauedines in ual-
de senibus coctionem non admittunt. 40.

SVPERIORIS Aphorismi tradit exemplum, nam rau-
cedines & grauedines in valde senibus coctionem non admit-
tunt ob inopiam caloris & imbecillitatem facultatum.

QVI FREQUENTER ac fortiter
absque manifesta causa exoluuntur de repente mo-
riuntur. 41.

HOC loco ostendit rationem cognoscendi mortem im-
pendentem. Si quis inquit frequenter & fortiter sine occasio-
ne manifesta exoluatur, hic de repente moritur, nam si manife-
sta de causa exoluantur non moriuntur. Mulier enim quaedam
(vt Galenus affirmat) in quodam balneo continenter exolue-
batur, quoniam vitiosa ligna accendebantur in balneo, quam-
obrem etiam defectum animi patiebatur, cum autem causa es-
set in proptu, quæ defectum hunc animi patiebat, exolutio illa
non erat pernitiola. Si igitur sine manifesta causa exoluantur
quidam, vel defectum animi patiantur, & frequenter, & forti-
ter, statim moriuntur, quoniam, & in his vitale robur valde im-
becillum est, ideo facile quibuslibet de causis exoluuntur, &
propterea de repente moriuntur, impedit enim cordis actione
moles quædam sparsa, idest humidum, vel siccum ipsi cordi
incumbens. cum aut quæreretur causa (vt testatur Galenus) in
dissectione corporis inuenta est tunica quædam superiacens
ipsi cordi plena humiditate quadam foedi odoris, quæ quidem
humiditas vitiosa illa qualitate corrumpebat semper & de-
struebat robur vitale, & hinc oriebatur affectus exolu-
tionis.

SOLVERE morbum, quem apople.

xiam vocant, fortem, impossibile est, debilem vero non facile.

42.

APOPLEXIA est immobilitas & insensibilitas totius corporis cum læsione principalium actionum. Causa autem ipsius est humiditas pituitosa implens ventriculos cerebri, & impediens quominus corpus mouentur, vt nebula præcurrens impedit quo minus sol possit illustrare terram, ita hæc humiditas tanquam nebula obducens cerebrum prohibet ipsum ne communicet suam ipsius facultatem toti corpori, quod hac de causa manet sine sensu & moru. Est igitur Apoplexia duplex magna & parua, vtrunque autem metimur mensura respirationis, quicunque enim maxima violentia respirant, & intermittentem habent respirationem, hi forti laborant Apoplexia, quam Hip. inquit nullo modo curari posse, cum magnopere lædat respirationem. Quicunque autem ordinem quedam seruant in respiratione, his debilis est Apoplexia, quam & non facilem dixit, hoc est leuiter curari non posse. Si quis autem roget, quamobrem, cum omnes alii muscoli in apoplexia immobiles sint, qui thoracem attollunt, illi frequenter moueantur, respondemus ipsos musculos ob necessitatem respirationis excitare ad opus facultatem, qua præditi sunt nerui. ii autem qui dubitant, cum apoplexia sit immobilitas & insensibilitas totius corporis. hæc autem priuationes sint, qua ratione contingit in priuatione assumere magis & minus, vt nobis liceat affirmare hanc quidem esse fortiorem apoplexiam. illam autem mitiorem, monendi sunt non esse omnino insensibilitatem & immobilitatem in his qui laborant Apoplexia, muscoli enim mouentes thoracem cum omnino moueantur perfectam immobilitatem non faciunt.

STRANGVLATI ac dissoluti nondum mortui non referuntur, quibus spuma circa os fuerit.

43.

A P H O R I S M O R V M

SIGNVM assignat Hipp. eorum qui strangulati sunt, & dissoluti, hoc est qui strangulatione corripuntur, & exoluuntur, vel potius qui moriuntur, nondum autem mortui sunt. (non referuntur illi, quibus spuma circa os fuerit) nam cum strangulati sint, comprimuntur nerui ipsius colli, & replentur vasa, quibus repletis manifestum est meatus obstrui, quibus obstructis, non excernuntur fuliginosa excrementa, & aer non introducitur, qui quum non ingrediatur, non euentatur calor innatus, verum cum varie mouetur, nec possit erumpere ob eiusmodi obstructionem eodem tempore se ipse calidior factus spumam generat, cum spiritus in eiusmodi motu colligunt, & ampullent eam humiditatem, quæ illuc incidit. Hoc modo cum calor innatus cum non euentet ob ingressum exterioris aeris, neque excernantur fuliginosa excrementa, periculum est ne extinguatur.

QVI natura admodum crassi sunt, citius intereunt, quam qui graciles. 44.

VIDE quomodo Hip. probet omnino citius interire eos, qui a primo ortu admodum crassius sunt, quam graciles, vel quoniam imbecillus est in eiusmodi corporibus calor innatus, vel quoniam plenitudo subiaceret pinguedini, & excrementitia humiditas, & condensatio superficiei, qua condensata non diffillantur superfluitates, quæ non diffusæ colliguntur in profundo, illinc autem decedentes implent arterias & venas, quibus compressis, extinguatur calor innatus, & subsequitur mors. Graciles autem & ipsi moriuntur, rarius autem quam illi, cum non sint in ipsis tot superfluitates, ut calor innatus obruatur. Alio autem modo diffilatur etiam in ipsis innatus calor, & ob gracilitatem, & quod corpus facile afficitur. Relinquitur igitur bene carnosus, hoc est temperatus, ad bonam & longam senectutem peruenire ratione mediocritatis.

QVICVNQVE iuuenes morbo comitiali laborant, mutatione maxime ætatis,

& temporis, & locorum, & victuum quoq; liberantur.

45.

EPILEPSIA est conuulsio totius corporis cum læsione principalium partium. Pituitosus autem humor occupat cerebri ventriculos, & generat ipsum. Quoniam igitur magna ex parte a pituita generatur, recte Hippocra. dixit quibus iuuenibus remotionem morbi afferant mutationes maxime ætatis, & temporum, & locorum, & victuum. Cum enim transiuntur iuuenum ætates, hoc est puerorum, in calidiorem, & siccio rem temperaturam, maxime confert epilepticis affectibus. Eodem autem modo & temporum, & locorum, quando ægrotantes transferuntur in calidiorem, & siccio rem regionem. Præterea & mutationes victuum, quicunque videlicet calidiorem, & siccio rem efficiunt corporis habitum. Victus autem hoc loco idem est, quod ratio victus.

DVOBVS doloribus simul eundem locum infestantibus, vehementior alterum obscurat.

46.

LOCVS hic pro parte corporis intelligendus est, (si idem locus duobus doloribus excrucietur) verum hic si contingat in manu, ille autem in crure, vehementior alterum obscurat, quoniam sentiendi facultas tota abducatur, & abstrahatur ad id, quod vehementius est, si autem in vna parte resident duo dolores, certatim augent molestiam, cum neuter eorum lateat ægrotantem. Obscurat autem hoc loco accipiendum est pro eo, quod est, adumbrat.

IN OMNI corporis motu, vbi quis laborare cœperit quies statim lassitudinem auferat.

47.

APHORISMORVM

MOTVM hoc loco dicit Gymnasium siue Palestræ siue equitationis, siue cursus. in omnibus igitur eiusmodi motibus, quum quis incipit laborare, hoc est dolere, & defatigare partes, vt non possint amplius exerceri, his quies statim lassitudinem aufert. quiescentes enim ab exercitationibus lassitudinem non sentiunt, cum facultates in quiete recreentur.

DVM pus conficitur, dolores ac febres accidunt magis quam confecto. 48.

DOLORES quidem, quoniam locus continens extendatur a materia ob ipsius effusionem, & ob spirituum resolutionem, vt ipsa non possit contineri nisi ampliori & patentiori loco. Febres autem quoniam putrefactio, quæ est in membro faciente pus distributa per adiacentes arterias ad cor perueniat. Hæc quidem contingunt, dum pus conficitur. Confecto autem non amplius dolor neq; febris, iam enim attenuata est materia, & euaporauit multitudo spirituum concocta putredine.

QVI consueti solitos labores ferre, & si fuerint imbecilli, & senes non consuetis, fortibus, atque iuuenibus facilius ferunt. 49

HIC Aphorismus ad sanos attinet, hæc est autem eius sententia. sunt duo, hic quidem senex, ille autem in consistenti ætate, ambo incipiunt fodere, & huic quidem seni contingit recte fodere, illi autem, qui est in consistenti ætate, non recte, seni quidem ob cōsuetudinem recte, quanuis sit imbecillus, iuueni autem non recte, cum non assuetus sit. in vniuersum enim oportet cognoscere, fortiores aliis fieri partes, quæ exercentur, & hac de causa solitos labores facilius sustineri. Ex hoc autem particulari exemplo licet nobis & de omnibus ratio cinari.

QVÆ ex longo tempore consueta sunt, & deteriora sunt, insuetis minus molestare solent, oportet igitur ad insueta permutari.

50.

HÆC sententia vniuersalior est superiori, illic. n. de Gymnasticis solum agebatur, hic autem de paucitate cibi, & de repletionem, & de calefactione & de refrigeratione. Quæ igitur longo tempore consueta sunt, quamuis deteriora sint, insuetis minus molestare solent, cum enim quodq; ipsorum factum sit peculiare, minus ledit, quamuis ex sua natura molestum sit, si nondum in consuetudinem venerit. Verbi causa, solitus est aliquis manna comedere, hic si ad bonum cibum sumendum cōuertitur, læditur, cum assuetus non sit, assuetus est aliquis aquæ potioni, si præter consuetudinem bibat vinum offenditur, quoniam consuetudine cōtemnitur. Oportet igitur ad insueta permutari, ut, si necesse sit, ea, quæ offeruntur ferre possimus, uetèrem enim copioso nutrimento, oportet etiam parum cibi quandoq; assumere, ut si, contingat, terat etiam illius usum.

PLVRIMUM atq; repente euacuare, vel replere, calefacere vel refrigerare siue quouis alio modo corpus mouere periculosum, Quoniam omne nimium naturæ est inimicum. Sed quod paulatim fit, tutum est, tum alias, tum cū ab altero ad alterum transitus fit

51.

QVONIAM in superiori Aphorismo docebat nos oportere & ad insueta permutari, ne quis subitam mutationem intelligat, subiicit (multum repente uel euacuare uel replere periculosum, cum omne multum naturæ sit inimicum) natura enim in commodatione consistit, & ea gaudet, fugit autem ea quæ modū excedunt. Quod si contingat ipsam transferri ad id, quod immodicum est, tutius est paulatim tran-

APHORISMORVM

ferri quam plurimum: nihil enim mirum est paulatim et longiori tempore uti, uel calefacientibus, uel refrigerantibus, uel repletionem, uel euacuationem, & non lædi hominem. illud autem (tum alias tum cum ab altero ad alterum transitus fit) idem est, ac si diceret, & maxime si a contrariis in contraria transferatur, si enim in his quæ sunt eiusdem generis id, quod est subitum, nocet, quanto magis nocebit in contrariis.

OMNIA secundum rationem facienti, si nō succedat secundum rationem, non est transeundum ad aliud, stante eo, quod a principio visum est. 52.

HIC est sensus Hip. qui omnia ratione adinuenit, & ex iis non profecit, non oportet omittere id quod a principio uisum est, quamuis nulla manifesta utilitas appareat, ut enim gutta percutiente lapidem sensibilis tempore fit lapidis affectio, ita in affectibus, qui ægre concoquuntur, solet usuuenire.

QVICVNQVAE aluos humidas habent, si quidem iuuenes, melius commutant ijs, qui siccas habent, Ad senectam vero deterius commutant, nam senescentes magna ex parte exsiccantur. 53.

HIC Aphorismus in superioribus recte interpretatus est, uerū ut omnino uera sit sententia, ideo apposuit magna ex parte.

MAGNITUDO corporis iuuentæ neq̃ indecens, neq̃ illiberalis est, senectæ vero inutilis, & deterior paruitate. 54.

LIBER SECVNDVS.

24

MAGNITVDO triplici ratione dicta, est enim magnitudo proprie, quæ secundum longitudinem & profunditatem & latitudinem in amplius spatium aucta est: secundo loco magnitudo est quæ in sola longitudine maius spatium occupauit, tertio loco magnitudo est, quæ solum in latitudine & profunditate modum excessit. Cum igitur magnitudo tria cõplectatur, de magnitudine secundo modo accepta sermo habetur hoc loco ab Hip. hoc est de dimensione secundum longitudinem, hæc enim in iuuenta non est indecens, in senectâ autem est inutilis & deterior paruitate, in iuuenta enim florente motrice facultate musculi spinales cõtinent spinam interius & exterius & extendunt, in senectâ autem defatigantur musculi & faciunt curuitatem in anteriora solum, non enim in posteriora propter spinam. Quamobrem in iuuenta quidem non est indecens propter rectitudinem, in senectâ autem inutiles & deformis ob curuitatem.

PHILOTHEI


COMMENTARIA INTERTIVM

APHORISMORVM HIPPOCRATIS,

LVDOVICO CORADO

INTERPRETE.

MVTATIONES Temporum potissimum pariunt morbos, & in quibusdam temporibus magnæ mutationes aut frigoris, aut caloris, & aliâ porratione eodem modo. i.



PROPOSITVM in presenti sectione est Hip. de temperatura temporum, & de morbis, qui in ipsis grassantur differere, postremo de ætatibus. Primum igitur quod attinet ad tempora, Mutationes (inquit) temporum pariunt morbos, mutationes appellat eas, quæ in temperatura fiunt, alterationes temporum, ut quæ hiems mutet propriam naturam calidior facta, & rursus æstas non maneat calida, sed frigidior fiat, sciendum est autem mutationem hanc nunc in omnibus temporibus contingere, nunc in pluribus, nunc in uno tantum, quod & parit morbos si magnam mutationem contineat, si enim parua sit mutatio nullo pacto gignentur morbi. Mutationes temporum pariunt morbos, hæc est uniuersalis sententia de transmutatione temperaturæ omnium temporum ostendens in quibus & maxime contingat fieri morbos.

hos. (Et quibusdam temporibus magnæ mutationes) hæc est particularis sententia de vno & eodem tempore quod magnam mutationem suscipiens non leues & ipsum generat morbos. Hæc est autem causa, quamobrem in mutationibus generentur morbi, mutationes qualitatuum aeris transmutant corpora, & hinc occasio fit morborum, in mutatione autem vnius temporis eodem modo, quoniam varrii generantur humores, & resoluantur facultates.

NATVR ARVM hæc quidem ad æstatem, hæc vero ad hiemem bene, male, ve se habent.

2.

NATVRAM Hip. vocat hoc loco temperatnrum. Temperaturarum autem hæc quidem ad æstatem, illæ autem ad hiemem bene maleve se habent, & recte quidem se habent in æstate frigida & humida, caliditas enim & siccitas castigat earum exuperantiam, & ad temperiem reuocat, tunc autem male se habent calida & sicca, quoniam simili temperatura intendantur & in intemperiem incidunt. Rursus frigida & humida temperaturæ in hieme male se habent, quoniam accessio fiat ex simili temperatura. Calida autem & sicca temperatura bene se habet, cum ex altera oppositione reprimatur, & ad symmetriam perueniat.

MORBI quoque alij ad alia bene vel male se habent, & quædam ætates ad tempora, & loca, & victus genera.

3.

VT pateat. Hip. sententia, sciendum est bene & male duplici ratione dici, vel secundum generationem, vel secundum solutionem, quicunque igitur morbi generantur in æstate bene se habent secundum generationem, male autem secundum solutionem ob redundantem causam, ipsi autem rursus

D

A P H O R I S M O R V M

in hieme male se habent secundum generationem, bene autem secundum solutionem ob contrarietatem. Rursus in ethiopia calidi morbi bene se habent secundum generationem, male autem secundum solutionem, ii autem in scythia econverso, causæ autem dictæ sunt. Rursus calidi morbi in calidis quæ comeduntur, bene se habent secundum generationem, male autem secundum solutionem, in frigidis autem econverso, sic quidem in morbis. Idem etiam intelligendum est de ætatibus, consistentes enim ætates bene se habent in hieme, quoniam ex frigiditate ad symmetriam veniunt, male autem in æstate, quoniam augetur caliditas. Eodem autem modo & in regionibus, & in victus rationibus. Sciendum est autem Hip. sermonem habere de his ætatibus, quæ morbis obnoxia sunt.

I N temporibus quando eodem die modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectare oportet.

4.

F A C I L I S est Aphorismi intelligentia, in temporibus inquit, verbi gratia, vernis, si una die incipiente fiat caliditas, postea circa, tertiam horam frigiditas, medio autem die rursus caliditas, postea ex eo tempore rursus frigiditas, tunc autumnales .i. inæquales morbos expectare oportet, quoniam cum temporibus coincidunt etiam morbi.

A V S T R I auditum habetantes, caliginosi, caput grauantes, pigri, dissoluentes, quando huiusmodi rema pestas præualuerit, talia in morbis patiuntur.

5.

C V M particulatim disseruisset de temporibus, nunc de ventis pertractat, & primum quidem de austro: verum hic calidus est, & humidus, calidus quidem quoniam per combustam

zonam excurrat, humidus autē, quoniam caliditate sua rapiat tenui partium humiditatem. Cum igitur austri sint natura calidi & humidi, sit regnant, auditum habetantes, caliginosi, caput grauant, pigrique & dissoluentes. Multa enim humiditate implent sensuum instrumenta, & capitis, grauitatem efficiunt, principio autem neruorum humectato necesse est & uoluntarias actiones segiores effici, & veluti in se ipso dissolutum apparere hominem. Dictum est autem (auditum hebetantes & reliqua, non quod ipsi dominantur his affectionibus, sed quod eiusmodi affectum causæ sint.

AT si aquilonia fuerit, tussēs, fauces alui duræ, difficultates vrinæ, horrores, costarum dolores, & pectoris. Quando hæc tempestas præualuerit, talia in morbis expectare oportet. 6.

BOR E A S frigidus est, quoniam pertransit locum, qui auctor frigoris est, si igitur aquilonia sit constitutio, & præualuerit, hoc est frigida sine aqua, & sicca, tussēs fiunt, fauces siccæ, & reliqua, quoniam frigidus aer, qui inspiratur, asperam arteriam & pulmonem frigiditate percutit, & ex ea causa tussēs excitat, cum uoluntaria facultas sit impulsæ ad expellendum, quod præter naturam est. Fauces autem, hoc est, quæ in faucibus fiunt affectiones, cum frigidus aer qui inspiratur primo immediate adhæreat faucibus. Sed etiam alui duræ fiunt, quoniam tunc superficies corporis refrigerata condensatur, & obstruitur calor innatus, cum igitur hic obstruatur, exiccatur excrementum quod est in intestinis, & hac de causa alui duræ fiunt. Difficultates autem vrinæ, horrores, quoniam etiam ipsa vesica percutiatur a frigiditate, quæ quidem cum sit neruosa, facile percipitur dolor, hoc enim est (horrores) sed & costarum dolores. ipsæ enim ut neruosæ, & partes quæ sunt circa costas & pectus a frigiditate verberantur, quæ sunt succingens membrana, & inter costas musculi.

D ii

APHORISMORVM

sunt succingens membrana & inter costales muscoli.

QVANDO æstas fit veri similis sudores
in febribus multos expectare oportet. 6.

CVM diuentis differuisset Hip. qui sunt præcipui, borea & haustro, nunc tractat de temporibus. Si æstas inquit fiat similis ueri, hoc est equalis semper nature, sudores in febribus multos expectare oportet, nam ad sunt ea, quæ possunt generare sudores, caliditas exterior continentis aeris, & redundans in corpore humiditas. Sed quoniam ueris constitutio caliditatis quidem causa trahit ad cutem humidum, impediens autem qualitate humiditatis non potest per vapores trahere, ideo non iniuria in febribus quodcumque humidum excernitur, sudores generat.

IN siccitatibus febres acutæ fiunt, & si annus magna ex parte talis fuerit, qualem fecerit constitutionem, tales plurimum morbos expectare oportet. 7.

IN siccitatibus morbi quidem generantur acuti, breues autem, quoniam siccitas consuevit efficere humores pauciores multitudine, biliosiores autem qualitate. Sed si annus magna ex parte talis fuerit, magna ex parte etiam tales morbos expectare oportet, (ut monet Hip.) acutos & periculosos, uel ex Ruffi sententia pestilentes, ut bubones, hæ enim affectiones ex siccitate proueniunt, in hac enim peste (inquit ipse in libris bubones in ipsis generabantur, & febres, quæ altero quoque die & tertio quoque inuadebant. Si quis autem dubitet, qua ratione non subiacente humiditate bubones ex siccitate proueniat solumus affirmantes) dominante siccitate dissolui facultates, his autem dissolutis, consequi cruditatem, cum autem est cruditas, redundare superfluitates, & hæc

de causa bubonibus affigibiles, idcirco per accidens confecta est humiditas.

I N constantibus temporibus cum tempestiue tempestiua redduntur, morbi constantes & boni iudicii fiunt. In inconstantibus autem inconstantes & mali iudicij.

8.

H O C loco Hip. sermo est de temporibus secundum naturam. constantes autem tempestates & tempora uocat Hip. ea quæ ordine seruauerunt proprium temperamentum (ut dictum est ab ipso in libro de aqua aere locis & regionibus) : In autumno si aquæ descendant, & hiems neque valde serena neque frigore excedens, & in vere aquæ tempestiua pluerint, non ut in hieme, sed pro tempore, & in æstate propria sit caliditas, hic est constans annus. in eiusmodi igitur constantibus temporibus si tempestiue tempestiua redduntur, omnia ut temporaria pariuntur. Præterea & qualitates continentis aeris moderatæ sunt, moderati uenti, moderatæ pluuiæ, constantes & optimi iudicii morbi generantur, hoc est qui facile iudicantur, cum natura una cum facultatibus sit robusta, & in causis morborum dominetur, maxime cum homines conuenienti victu utantur. Præterea & morbi simplices sunt, & non habent varietatem, solum enim fiunt ob cruditates. Rursus autem in inconstantibus temporibus constantes & mali iudicii ob contrarietatem eorum quæ dicta sunt.

A V T V M N O morbi acutissimi atque exitiales maxima ex parte, ver autem saluberrimum & minime exitiale.

9.

Comparans ver autumno demonstrat hunc quidem læta-

D iii

A P H O R I S M O R V M

les morbos inferre, ver autem saluberrimum esse, quoniam inæqualis est autumnus aliquando dominante caliditate, aliquando vero frigiditate, & quoniam ipsa inæqualitas dissolvit vires, & quoniam varia in ipso generatur cacochymia, & ad interiora retruduntur humores in ipso. Ver autem saluberrimum & minime exitiale, hoc est raro, cum temperatum sit & in temperie robustæ sint facultates, quamobrem facile expellantur superfluitates a corpore, præterea cum optimam materiam generet ver, hoc est sanguinem, & huic materiæ omnia membra vna cum ipsa natura concoctionem & quietem quandam referant acceptam. Si quis autem dubitet, qua ratione autumnus, cum sit frigidus & siccus acutos morbos generet, dicimus flavam quidem bilem in æstate vberius generari, verum facilius etiam diffusi, cum eo tempore rarior sit cutis, in autumno autem minus quidem generatur, verum id, quod ex æstate redundabat, manet, & non diffatur ob frigus continentis, cum autem non diffletur putrefit, & cum putrefiat acutas febres accendit. Illi autem qui rursus dubitatur, cum Hip. inferius doceat vere morbos melancholicos & furibundos generari, & reliqua, monendi sunt ipsam cacochymiam non in vere, sed in autumno & in hieme redundavis se, quæ propter condensationem exterioris aeris manet, & non diffatur his temporibus, postea in vere cum cacochymia caliditate afficiatur, facile funditur, & ex hac fusione morbi generantur, si enim in capite generantur melancholiæ & epilepsiæ, si autem in pulmone tabes & sanguinis fusio, quamobrem non est hoc causa, sed illa.

A V T V M N V S tabibilis malus. .10.

TABIDOS vocat eos qui qualibet ratione colliquantur & contabescunt, & quibus pulmo ulceratur: his quidem, quoniam eo tempore inspiratur frigidus aer, qui per-

cutit & affligit, & mordet pulmonem, percussione igitur & morſu perturbatur pulmo & in vehemētem tuſſim excitatur. præterea ob frigus continentis nihil allevantur ſed vehementius perturbantur, & ex perturbatione dēſcitur natura & vires facile diſſoluuntur, aliis autem, quoniam laxas habent carnes, facile tendit ad interiora frigiditas per inſpirationem, & lædit calorem innatum.

DE TEMPORIBVS, ſiquidem hiems ſicca & aquilonia fuerit, ver autem pluuiſum et australe, neceſſe eſt æſtate febres acutas fieri, & lippitudines (græci olphthalmias vocant) & inteſtinarum difficultates, præcipue vero mulieribus & viris, qui natura ſunt humidiores. 11.

SVPERIVS de vno tantum tempore petraſtauit, hic autem de pluribus. Sciendum autem eſt conuerſionem temporum fieri vel ad ſimile, vel ad diſſimile. Hoc igitur loco ſupponit Hip. hiemem frigidam eſſe & ſiccam, ver autem calidū, & humidum. his ſic habentibus, neceſſe eſt (inquit) æſtate febres acutas & lippitudines generari, & reliqua, v3 his qui naturales habent inclinationes ad hos affectus, hiems enim in ſumo frigida facta eſt, & ob extremam frigiditatem proſtrauit facultates & intercluſit cacochymiam collectam in corpore ab autumno, poſtea cum adueniſſet ver calidum & humidum, liquauit materiam, & humeſtauit corpora propria humiditate, ſuperueniente autem æſtate calida & ſicca. putrefacta eſt materia ab ea inuenta. Cum igitur diſtribuatut putredo per arterias & ad cor tranſmittatur, acutæ febres fiunt. Rurſus ex putredine attolluntur ad caput vapores acres, & ſi quidem imbecillum ſit caput, cum in ipſo firmentur vapores, generantur, epileſie, apoplexie, & vertigines. Sinautem robuſtum ſit caput, vel expellit materiam in adiacentes partes,

D iiii

A P H O R I S M O R V M

& generat lippitudines, & aurium dolores, vel in remotas partes, q̄ si expellat ad respirationis organa, generat difficultatem respirationis, & tussim. Si autem in ventrem & in intestina generat difficultatem intestinorum, quæ vlcerantur acrimonia mordentium humorum. maxime autem mulieribus & humidis temperaturas habentibus hæc contingunt. si enim aculemus totam constitutionem vt putrefacientem corpora, patet putredinem in humidis esse corporibus. Si quis autem roget, quamobrem in vere hi morbi non inuasunt, respondemus eo tempore potius ad temperiem tendere corpora, verum in æstate ob vehementem calorem statim ceperunt putrescere humores.

S I verò hiems haustralis & pluuiosa fuerit, ver autem siccum & aquilonium, mulieres, quibus partus ad ver inest, ex quacunq; occasione abortiunt, quæ vero parient, imbecillos, & morbosos, quare vel statim intereunt, vel tenues et valetudinarii viuunt. Cæteris vero mortalibus difficultates intestinorum, & lippitudines siccae fiunt, senioribus aut distillationes, quæ interimunt. 12.

H O C loco supponit contrariam qualitatem illi quæ supponebatur in superiori Aphorismo. si (inquit) hiems australis fuerit, & pluuiosa, & serena, hoc est calida & humida, & purum habens aerem, ver autem qualidum, & aquilonium, hoc est frigidum & siccum fuerit, mulieres, quibus partus ad ver inest, ex quacunq; occasione abortiunt, quoniam hieme virtutes exolutæ sunt ratione plenitudinis, & fœtus qui solent foueri calore matricis eos continentis, posteaquam superuenerit ver frigidum, & ad matricem peruenerit vis frigiditatis, percutiuntur ab ea. Percussus autem fœtus ægrotat, ægrotans calcitratur (nocet enim frigiditas & matri & ligamenti) calcitrans au-

tem nimio motu dirumpit ligamenta & vincula, itaque mortuus agreditur, cum expulsiua facultas excitetur, & eiiciat fœtum. si autem viuus in lucem prodeat, vel statim (inquit Hip. moritur, cum primum senserit frigiditatem continentis vel tenuis & morbosus viuit, ob eum affectum, qui ratione continentis primo eum afflixit. Aliis autem intestinorum difficultates, & lippitudines, calidis quidē natura & biliosis lippitudines siccæ, pituitosis autem difficultates intestinorum, quoniam hiems cum fuerit calida & humida repleuit corpus superfluitatibus. Abundantius autem cerebrum, cum autem superuenerit ver frigidum, exprimit humiditatem. quæ si delata sit ad oculos fiunt lippitudines, siccæ autem ob densitatem membranarum, condensantur enim ab aquilonis spiritibus, vel ob crassitatem humoris, & hac de causa non effluit lachryma. Si autē deferatur in ventrem, & in intestina, difficultates intestinorum generat ob acrimoniam causæ, in proposita enim constitutione salsa est pituita ob caliditatem, quæ est in hieme. senibus autem distillationes. Distillationem autem appellat eā fluxionem, que neque ad pulmonem, neque ad arterias, sed ad uenas & ad arterias fertur, ideo generans repletionem, resolutionem, vocis amissionem, & alios prauos morbos, cito interimit.

SI autem æstas sicca fuerit, & aquilonia, autumnus vero pluuiialis & australis, dolores capitis ad hiemem fiunt, & tussēs, rauedines atq; grauedines. quibusdam autem & tabes.

13.

CVM prius de hieme & vere disseruisset, nunc sermonē habet de æstate & autumno. supponit autem æstate in frigidā & siccam, Autumnum vero calidum & humidum. si hæc igitur ita se habent, dolores capitis ad hiemem, & tussēs, & rauedines, & grauedines, nonnullis autem & tabes fiunt, nā æstas frigida supponitur & sicca, quæ quidem compressit materiam cum venisset autem autumnus calidus & humidus, quanuis ex

A P H O R I S M O R V M

diametro sit oppositus intemperiei æstatis, tamen & ipse auget humiditatem. Instante igitur hieme, natura frigida & humida, adhuc vehementius ingrauescit plenitudo, ex qua vapores ascendentes ad caput dolorem capitis efficiunt, si caput est imbecillum. Quod si robustum sit, expellit materiam, quæ si deferatur ad asperam arteriam & ad pulmonem, generat distillationem. Si autem ad fauces & ad palatum, rauedines & tusses. Si autem ad nares, grauedines. nonnullis autem & tabes, iis maxime, quorum calidior est temperatura. Hi autem habent oblongum collum in modum crurium & angustum pectus. Fit autem in ipsis tabes quoniam habent pectus gracile, & facile afficiuntur ab interioribus & exterioribus ab interioribus quod, quoniam frigiditas facile penetrat ad thoracem, & eum percutit, ab exterioribus autem, quoniam subjacente plenitudine desertur ad pectus exhalatio, & lædit pulmonem, ut imbecillum, putrescit enim illic materia ingrediens, & vlcerat pulmonem, ex quo tabes generatur.

SI VERO aquilonius & siccus, iis qui naturam habent humidiores, & mulieribus conferret. Reliquis autem erunt lippitudines siccae, & febres acutæ, & grauedines longæ. Nonnullis autem & atræ biles.

14.

IN superiori Aphorismo supposuit autumnum pluuosum & australe, hic autem frigidum & siccum. Si igitur æstas est sicca, & sine aquis, autumnus autem frigidus & siccus, nonnullis humiditas habentibus temperaturas, & mulieribus confert. Consumitur enim earum humiditas (ut dictum est in libro de aere aquis & locis) & perueniunt ad hiemem non laxati, sed exsiccati. Reliquis autem, hoc est biliosis, lippitudines siccae, & febres acutæ ob multam siccitatem, & grauedines longæ, quoniam summa siccitas prosternt virtutes, & ex nutrimento vapor ad cerebrum ascendens fertur ad nares per ossa emunctoria, & sunt grauedines. Præterea & atræ biles, his, qui naturales ad

has habent inclinationes, cum consumatur humiditas, hoc est sanguis optimus & tenuissimus, relinquatur autem crassus & terrestris, ex quo atra bilis generatur.

EX ANNI autem cōstitutionibus (quod in totum dixerim) siccitates imbribus sunt salubriores, & minus mortiferæ. 15.

CONSTITVTIO a mutatione ita differt, quoniam constitutio quidem brevis est, mutatio autem longa, ut (exempli gratia) si septem diebus, (verbi causa) circūscribatur æstas, hoc autem toto tempore alteretur ad frigidius & humidius, mutatio fit. Si autem decem dies solum (verbi causa) ad frigidius conuertantur, quinquaginta autem æstatis temperaturam seruent, constitutio nominatur. Postea econuerso, si quinquaginta ad frigidius conuertantur, decem autem temperiem temporis seruent. Ex his igitur constitutionibus (inquit Hip.) siccitates ibribus sunt salubriores, & reliqua. In squaloribus enim superfluitates consumuntur, in imbribus autem in interioribus corporis partibus coaceruatæ, putrescunt & graues morbos generant.

MORBI in pluuiarum multitudine magna ex parte fiunt, febres longæ, alui profluvia, putredines, morbi comitiales, epilepsię, & anginæ. 16.

HIC Aphorismus continuus est proximo, posset enim aliquis dubitare, qui sint morbi, quos generant, pluuiæ. vel quos generant squallores, ideo subicit. In pluuiarum (inquit) multitudine febres longæ, & reliqua, nam pluuiarum multitudo pituitosum & fluxilem humorem generat. Hic humor vel putrescit in corpore, & diuturnorum morborum autor est, multa enim humiditas nunquam expellitur a corpore, nisi concoquatur, concoquitur autem ut humida, longos tempori

A P H O R I S M O R V M

spatio. Vel manens non putrefactus, vergit in ventrem, & alui profluua generat. si autem ascendat ad cerebrum epilepticos & apoplecticos affectus parit, cum enim omnes cerebri ventriculos obstruit, & apoplexiam generat, si autem non absoluta sit obstructio, epilepsiam efficit. Non solum autem generantur alui profluua, verum etiam putredines, hoc est difficiles intestinerum. Si autem hic humor non putrefactus descendat, alui profluua, si autem putrefactus, difficultates intestinerum proueniunt. Anginae autem fiunt, quoniam humiditas subiacet, quae putrefacta & a cerebro expulsa in faucium musculos, ibique impacta, & inflammationem pariens, anginam efficit.

I N siccitatibus autem, tabitudines, lippitudines, articulorum dolores, urinae stillicidia, & intestinorum difficultates

SUPERIVS commemoravit affectiones prouenientes ex pluuiarum multitudine, nunc colligit eas, quae ex siccitatibus oriuntur. ex siccitatibus (inquit) fiunt lippitudines, tabitudines, & reliqua. Nam siccitas, ut calida & sicca intemperies bilis generat, ipsa bilis cum ad pulmonem feratur, mordet, & affligit, qualem morbum Athenienses tabem nominant. Non in omnibus autem, sed in his, qui naturalem ad hanc habent inclinationem. eadem ratione etiam lippitudines generantur cum enim bilis feratur ad oculos, mordet irritat & ulcerat ipsos. Hinc lippitudines oriuntur. Nonnulli autem legunt tabidae lippitudines, & causam hanc assignant, quoniam intemperies modum excedens prostermit virtutem, & vltro consumit humidum, quod in oculis continetur, praeterea dissipat spiritum, qui oculos regit, & hac de causa non nutriuntur oculi, sed contabescunt, & hinc tabidae lippitudines oriuntur. Articulorum autem dolores, quoniam siccitas deicit facultates, quapropter nutrimentum ad articulos veniens, non concoquitur, cum autem non concoquatur, articuli fluxionem patiuntur & dolores articulorum generantur. Praeterea urinae stillicidia, nam bilis adueniens, mordet, & irritat assidue vesicam ut gutta

tim vrinam emitat, quæ autem ad illam perueniunt cum sint acria, etiam in intestinis eorum difficultatem generat.

QUOTIDIANÆ autem constitutione, aquiloniæ quidem, corpora densant, continent, & bene mobilia, & coloratiora, & melius audientia faciunt, & aluos exiccant, & oculos mordent, & si pectus dolor aliquis obsederit, dolorem auget.

17.

NE QVÆ hic nugatur Hi. (ut quidem dicunt) de uentis adhuc pertractans, superius enim de eorum malitia solum differuit, hic autem commemorat & bona & mala, quæ ex ipsis proueniunt Quotidianæ autem constitutiones, & reliquæ nā boreas, cū sit frigidus & ficcus, cōsumit superfluitates, quæ sunt in corpore, & auget robur instrumentorum, comprimendo, & refrigerando, virtutes in officio continet, ipsas in se ipsis contrahendo. Cum autem dicat (bene mobilia) animales virtutes innuit, cum autem coloratiora, naturales. Hæc quidem sunt in aquiloniis constitutionibus. Sunt autem etiam leuia quedam mala, alui compressio, morsus ipsorum oculorum, & accessio dolorum, qui prius thoracem molestabant, Causæ autem horum superius dictæ sunt, cum doceret Hip. si aquilonia fuerit, tusses, fauces, & reliqua. Fortasse autem dubirabit quispiam, quomodo superius de uentis differens ab Austro incepit, hic autem ab aquilone. Verum sciendum est, cū salubrior sit Aquilo quam auster, uoluisse Hip. tragico quoniam more de ipsis pertractare, hoc est de malis, quorum autores sunt & ideo ab hoc incepisse, ut in bonis superante, superius autem mala horum volens explicare, ab austro incepit, ut in malis superante.

AVSTRIVÆ dissoluunt corpora, & humectant, auditum obtundunt, capita aggrauant,

APHORISMORVM.

& vertigines faciunt, oculis & corporibus difficilem motum præstant, & aluos humectant. 17

HOC loco commemorat affectiones proueniētes in Austribus, constitutionibus, sed harum causæ superius dictæ sunt, præterquā vertiginis, Est autem vertigo volubilis obtenebratio, in eiusmodi constitutione, quoniam austri humectant corpora. Ipsa igitur humiditas in modum vaporis fertur ad caput, & complicat seipsam cū animali spiritu, quem obscurat. Animalis igitur spiritus cum non possit recta ferri, circumfertur, & circumuoluitur huc & illuc, & vertigines generat. Sciendum, autem est. Galenum existimare melius se habere sententiam Hip. si transponatur id quod in principio scriptum est, & primum quidem sit (humectant) secūdo autem loco (dissolunt), & aliorum unumquoq; faciunt, adiuuante etiam hac caliditate.

PER tempora anni, vere quidem & prima æstate pueri, & qui hos sequuntur ætate, optime degunt, & sani sunt maxime: Aestate vero, & autumno vsq; ad aliquid, senes. Reliquum autumnū & hieme, qui mediam ætatem habent. 18.

HOC loco docet Hip. temperatas ætates res in temperatis temporibus bene degere, intemperatas autem in intemperatis, medias autem in mediis. Pueri igitur & qui hos sequuntur ætate, id est adolefcētes in vere, & prima æstate, bene degunt. Sed adolēscētes quidem, ut temperati & superfluitatibus, carentes, post pueros in vere bene degunt. Pueri autem prima æstate, quoniam eorum humor crudus consumitur. Rursus senes in æstate, & in principio autumnū, bene degunt, quoniam frigidū sunt natura, & eorum frigiditas temperatur ab æstatis caliditate, & incūtis autumnū. Medii autem ætate, hoc est, qui sunt in statu, in reliquo autumnū, & in hieme, bene degunt, quoniam

& maiorem et acriorem habētes calorem, ad temperiē reuo-
cantur a frigiditate autumnī, & hiemis.

MORBI quidem omnis, in omnibus tempo-
ribus fiunt, quidam vero magis in quibusdam ip-
forum, & fiunt, & excitantur.

19.

MORBI vel cognati sunt temporibus, vel ab ipsis alie-
ni, qui autem sunt cognati fiunt in conuenientibus temporū
temperaturis alieni autem propter alia errata, quæ committun-
tur in uita ut propter rationem victus. Morbi quidem omnes
in omnibus fiunt temporibus, omnes enim morbi in omnibus
fiunt temporibus, sed magis quidam in quibusdam eorum, hoc
est plures secundū unumquodq; eorum & peculiare morbi fi-
unt, Rarius autem alieni, qui etiam augentur si prius existunt,
ut quartana febris visa ē in æstate cessasse, & intermisse, uenie-
re aut autumnō, & humoris semine inuēto denuo excitata est.

VERE etenim furores, & atræ biles, & mor-
bi comitiales, & profluvia sanguinis, & anginae,
& grauedines, & raucedines, & lepræ, & tusses &
impetigines, & uirilgines, & pustulæ ulcero-
sæ plurimæ, & tubercula, & articulorum dolo-
res.

20.

HIC Aphorismus est ut exemplum superioris Aphoris-
Posset enim aliquis dubitare, qui & quot, & quibus in tem-
poribus fiunt morbi, ostendit. Vere inquit furores, & atræ
biles, & reliqua, & hæc est causa. Quidam in autumnō,
& in hieme vitiolo nutrimento cibati sunt, & prauos suc-
cos aceruauerunt, frigiditas autem hiemis eos in interio-
res partes retrusit, postea cum aduenerit ver temperatum
existens natura, solam fusionem facit humoris collecti,
fertur igitur in modum uaporis ad caput, & si quidem

A P H O R I S M O R V M

pituitosus est humor, facit epilepsiam, si autem atrabilis, biles atras, & furores. Præterea uer quantum ad temperiem attinet non est morbosum, colliquatur enim in illo succus sanguineus, qui moderatus existens conseruat corpus sanum, si autem immutetur, uel secundum qualitatem alteratur, & gignit synochos, si autem secundum quantitatem sanguinis profluvia, siue per nares, siue per tusses, siue etiam ex pectore, generat autē & alias affectiones, ut anginam, quoniam multa copia sanguinis, quæ est in uere fertur ad musculos faucium, & inflamat ipsos, ex quo angina efficitur. Generantur etiam grauedines, cum materia diferatur ad palatum, & tusses, cum ad pectus. Præterea & lepras, & impetigines, & uirilignes, quoniam cum temperatum sit uer, robusta est uirtus, qua confirmata, expellitur ab interioribus materia, & si quidem pituitosa sit & putrefacta lepræ generantur, sin autem non putrefacta, uirilignes. Si autem materia fuerit atrabilaria, enascuntur ulcerosæ pustulæ, & articulorum dolores, cum bilis illuc feratur, & mordens excruciet, Sciendum est autem morbos ueris cognatos esse hos, sanguinis profluuium, anginam, & tussim: alienos autem atrambilē, furores, epilepsiam, & reliquos, qui continentur in Aphorismo.

Æ S T A T E autem horum nonnulli, & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ febres plurimæ, & quartanæ, & uomitus, & alui perfluvia & lippitudines oculorum, & aurium dolores & oris vlcerationes, & Gentilium putredines, & sudamina.

21.

H O C loco narrat Hip. morbos cognatos, qui in æstate fiunt, & alienos, quemadmodum exposuit in uere, primo autem incipit ab his, qui sunt alterius generis asserens nonnullos morbos, qui fiunt in uere, in æstate etiam fieri. Principio quidem æstatis sanguinis profluuium, & continentes febres, quoniam

niam in summo sanguis exuberat: præterea & ardentes febres, & reliqui, qui sunt proprii morbi æstatis, quoniam eo tempore redundet humor flauæ bilis, etenim eadem ratione etiam hic generantur, præterea & vomitus, bile supernatante, & alui proflua, eadem materia ad inferiora defluente, & oculorum lippitudines replete capite. Aurium etiam dolores, & oris vlcerationes ob humorem biliosum. Præterea & putredines genitaliū, et sudamina, & putredines quidem genitalium, quoniam hæ partes sint humidiores: humidum autem facile corrumpatur a caliditate: sudamina autem, quoniam eo tempore sudores multi biliosiores fiant, hi autem mordentes cutem, eam pruriginosam efficiunt.

A V T V M N O vero & plurimi morbi æstiuī fiunt, & febres quartanæ, & ematicæ, & lienes, aquæ intercutem, & tabes, & stillicidia vrinæ, & difficultates intestinorum, & leuitates, intestinorum & coxendicum dolores, & angina, & anhelationes, & ilei, & morbi comitiales, & furores, & atræ biles. 22.

CONSEQUENTER de autumnno pertractat. Autumnno (inquit) & æstiuorum multi, hoc est multi æstiuī morbi & in autumnno fiunt, & maxime in principio: quoniam magnopere dominetur flauæ bilis humor. Hi quidem sunt morbi alterius generis, ut tertianæ, ardentes, & horum similes. Fiunt autem in autumnno & proprii morbi, vt quartana & reliqua. Et quartanæ quidem, quoniam eo tempore redundet humor melancholicus, ex quo generantur. Præterea & erraticæ ob inæqualitatem temporis, & humorum, & lienes ob excrementum melancholicum, cuius receptaculum est lien. Hic autem repletus transmittit ad iecur summam frigiditatem, & eius virtutem, quæ sanguinē facit, prosternit, vt non bene concoquat, cum igitur fiat cruditas generatur aqua inter cutem. Po

A P H O R I S M O R V M

stea rursus tabes ratione inæqualitatis, cum inspiretur aer, nunc frigidus, nunc calidus. Aer autem frigidus sua frigiditate exacerbat tussim, & disrumpuntur vasa, & hac ratione tabes. Et stillicidia urinæ, cum cacochymia feratur ad interiores partes, & acrimonia molestiam afferat ipsi velicæ, cuius expultrix facultas excitetur ad excretionem. Leuitates autem intestinorum, ob imbecillitatem virtutis continentis, quæ est in ventriculo, & intestinorum vlcerationes ex humoris acrimonia. Coxendicum autem dolores ob malum morem humoris, & ob frigiditatem, & angina, cum bilis feratur ad musculos faucium sed hic morbus est alterius generis. Et anhelationes, hoc est respirandi difficultates, quoniam materia feratur ad vasa pulmonis, & obstruat ipsa. Ilei autem quoniam ob humoris crassitudinem obstruatur exitus excrementis, vel quoniam inflammentur, morbi autem comitiales ob inæqualitatem, & furores, & melancholici affectus, quoniam redundet causa, sed furores quidem a flaua bile, melancholique autem ab atra, quorum humorum vtrunque licet inuenire in autumno.

HIEME autem morbi laterales & pulmonis inflammationes, grauedines, atque raucedines, tussis, dolores pectoris, & laterum, atque lumborum, capitis dolores, vertigines, & apoplexiæ.

24.

NUNC autem de Hieme differit, superius enim trium temporum mentionem fecit. Hieme igitur morbi laterales, & reliqua. Morbi laterales fiunt, & pulmonis passionem, & horum similes morbi, quoniam organa inferuentia respiratori, & (vt simpliciter dicam) partes nervosæ a frigore ledantur & hac de causa fluxionem patiuntur, grauedines, & raucedines, & tussis, & vertigines, quoniam in hieme abundet causa faciens, ipsos morbos, quæ est pituita frigida & humida. Cur autem Hip. tacuit multos vel nonnullos morbos, qui fiunt in

autumno, & in hieme fieri; fortasse quoniam voluit subintel-
ligi aliquid eorum, quæ superius dicta sunt, etenim primæ par-
tes hiemis communes sunt autumnō.

IN ætatibus autem talia contingunt, paruis
& nuper natis puerulis, oris vlcerationes, quæ
aphthæ vocantur, vomitus, tusses, vigiliæ, pa-
uores, vmbilici inflammationes, aurium humidita-
tes. 28. In progressu, cum iam dentire incipiunt
gingiuarum prurigines, febres, conuulsiones, alui
profluuia, & maxime quum caninos edunt, &
præsertim hîs pueris, qui crassissimi sunt, & al-
uos duras habent. 25.

NVNC Hip. transfert orationem a temporibus ad æta-
tes. in ætatibus autem talia contingunt, & reliqua. Et aphthæ
quidem ob mollitiem organorum, quæ ferre non possunt
qualitatem lactis, habet enim aliquid serosius, & morfu effi-
cit vlcerationes in oris superficie, vomitus autem quoniam re-
pente præter consuetudinem lac exugunt & nimia copia gra-
uatur ventriculus neque concoquit, cum igitur lac non con-
coquatur euomitur. Tusses autem ob humiditatem corporis,
vigiliæ autem, quoniâ aphthæ excruciant peruores, & vom-
itus eos perturbant. Pauores autem scilicet post somnum, quo-
niam sæpenumero perturbantur in somnis tanquam sustinen-
tes imaginationem, hæc est autem affectio oris ipsius ventricu-
li. Vmbilici inflammationes, quoniam, illa pars, in qua facta
est incisio inflammetur. Aurium humiditates quoniam in ipsis
abundet humidum. Huc vsque de prima ætate. In reliquis au-
tem transit ad secundam ætatem, in progressu vero cum
iam dentire cæperint gingiuarum purigines, & reliqua. Pru-
rigo autem fit cum loci dolore: prouenit autem ex diflatio-
ne causæ, febres autem ob gingiuarum inflammationes,

A P H O R I S M O R V M

convulsiones autem ob cruditatem, & quoniam nervosum genus in ea ætate facile afficiatur, alui autem pro fluuia, cum nõ recte concoquatur nutrimentum ab intemperie inflammationis, & maxime quam caninos edunt dentes, tunc enim a dentibus perforantur gingivæ, & affliguntur, hæc autem contigunt crassissimis puerorum, & aluos duras habentibus, plethorici enim sunt, & excrementis abundant.

C V M vero iam magis adoleuerint, tonsillæ & vertebrae, quæ in occipitio, ad interiora luxationes, crebri anhelitus, quos græci asthmata vocant, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verruæ, quas græci acrochordonas vocant, satyriæ, strummæ, & alia tubercula, sed præcipuæ antedicta.

26.

D E tertia ætate puerorum, qui iam adoleuerint, differit, quæ quidem ætas media est inter illos qui iam dentes ediderunt, & inter eos, qui pubertati sunt proximi, docentes eorum affectiones, quæ quidem sunt tonsillæ & reliqua, & tonsillæ quidem sunt inflammationes partium attinentium ad isthmum, quoniam his immineat caput humidum, quod facile has partes fluxione afficiat. His igitur partibus abundantibus pituita fit inflammatio, vertebrae quæ in occipitio luxationes ad interiora, quoniam cum his partibus contrahuntur nervi, & ex nervis ligamenta, & ex his cõtenduntur vertebrae, Anhelitus autem, quoniam sanguis fluit ad riuos & cavitates pulmonis, & angustum reddit spiritum. Anhelitus autem sunt crebrae respirationes, quæ contingunt currentibus. calculi, quoniam ob edacitatem humores crudi concernantur, lumbrici autem rotundi et ascarides ob materiae putrefactionem, calidi enim sunt, & ex edacitate abundantes excrementis. Ascarios autem sunt tenues lumbrici. verruæ autem & strummæ, & aliae pustulae, quoniam hæc ætas fecunda est malis.

LIBER TERTIVS.

35

humoribus quiquidē, cum facultas expultrix sit robusta, trahuntur ab illa ad superficiem, & hoc modo fiunt hi affectus, uocat autem ipsos phymata ducta metaphora ab iis, quę enascuntur e terra, quoniam cito generantur, & augentur, & supurantur.

GRANDIORIBVS autem iam accedentibus ad pubertatem plurima ex his, & febres diuturnę magis, & ex naribus proflua sanguinis.

270

HOC loco sermonem habet de quarta ætate, hoc est de pubertate, fiunt autem existentibus in hac ætate & proximis plurima ex his, hoc est superiorum ætatum, quę sunt lumbrici rotundi, & calculi, quoniam, & eadem materia hoc tempore subiacet, præterea & febres longę, quoniam materia crassa subiiciatur, & facultates cum non sint robustę non possint resistere morbi diuturnitati, sanguinis autem ex naribus profluum in eius modietatibus affligit, quoniam eo tempore talis humor incipit redundare, cur autem tunc vberior sit, quam in superioribus ætatibus, facile est explicare, nam non consumitur tantum sanguinis in augenda mole corporis diacætate, quantum in illis, quę superius commemoratę sunt. Minus enim incrementi fit in hac ætate quam in illis

PLVRIMÆ autem passionēs puerulis iudicantur, nonnullę quidem in quadraginta diebus, nonnullę in septem mensibus, nonnullę vero in annis septem, quędam vero iam ad pubem accedentibus Quę vero permanserint, nec in pubertate finierint puerulis, aut fæminis cum men-

E iii

A P H O R I S M O R V M

trua erumpunt consenescere consueuerunt. 28.

P V E R O R V M nomine superius dictas ætates complectitur, horum igitur plurimas passiones & diuturnas inquit Hip. has quidem quadraginta diebus iudicari, & reliqua. Sciendum autem est iudicationes morborum a primo die vsque ad vigesimum per quaternarium numerari, aliquando quidem per interuallum, aliquando autem per continuationem. A vigesimo autem die vsque ad quadagesimum per septimanæ rationem eadem ratione, quicunque autem numerum hunc excedunt, secundum septimanæ hebere iudicationem non amplius septem dierum, sed mensium, postea annorum. In quadraginta igitur diebus iudicantur, hoc est, soluuntur, quoniam quadagesimus dies decretorius est longorum morborum, vltimus autem terminus acutorum, qui sunt ex decidentia. Si autem hunc diem excesserint, in septem mensibus, vel septem annis, uel etiam vsque ad pubertatem peruenientes, soluuntur, quoniam tunc fit magna mutatio caliditatis & ætatis, quæ caliditas efficit, fusionem, & abolitionem causæ facientis morbum. In mulieribus autem per menstruorum eruptiones. Sciendum autem est mutationem omnem ætatis mutationem quoque & conuersionem corporis efficere: quæ quidem mutatio, in nonnullis ætatibus est insensibilis, in pubertate autem manifesta. Quæ vero per manserint, nec in pubertatem finierint in puerulis. In mulieribus autem, cum menstrua eruperint, consenescere consueuerunt, & merito, quod enim natura non potuit facere, nec liberare ipsos ab affectionibus, multo minus ars faciet etiam si remediis vtatur.

I V V E N I B V S autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ morbus comitialis, et alij: sed præcipuè antedicti. 29.

A D O L E S C E N T V M ætatem relinquens, vt quæ

possit eiusmodi morbis occupari, cum media sit inter pu-
bertatem & consistentem ætatem, de consistentibus differit.
inuenibus autem sanguinis spuitiones, & ob ruptionem, vasa
enim in ipsis disrumpuntur, & quoniam superioris ætatis reti-
nent temperaturam, adhuc enim habent & ipsi copiosum san-
guinē, qui ob nimiam copiam erumpit, præterea erohōe flauæ bi-
lis redundantis in ipsis, vel ob eorum studia. Tabes autem ob
sanguinis spuitionem. febres acutæ ob putrefactionem redun-
dantis in ipsis bilis. epilepsiam autem non ob temperaturam
ætatis, sed ob erratum quod committitur in ratione victus, vel
ob bilem, fit autem & epilepsia ex flaua bile quemadmodum
dictum est in libro de arte cognoscendi, cum mordeatur os
ventriculi, & vasa perturbentur vna cum ipsorum principio.
Generantur autem in ipsis etiam alii morbi, hoc est quicunque
proveniunt ex flaua bile, vt morbi laterales, phrenitides, &
maxime ii, qui dicti sunt, qui affectiones, quas ipse enumera-
uit, v3 sanguinis spuitiones tabes, & reliqua.

VLTRA hanc ætatem asthma, hoc est
creber anhelitus, morbi laterales pulmonis inflam-
mationes, lethargi phrenitides, ardores, diuturna
profluvia, cholera, difficultates intestinorum, leni-
tates in testinorum, hæmorrhoides.

30.

CVM Hip. de consistenti ætate differuisset, nunc perue-
nit ad declinantem, docens in hac generari morbos laterales,
pulmonis inflammationes, & merito, similis. n. est hæc ætas autū-
no, vt. n. in illo magis redundat humor melancholicus, minus
aut pituitosus, conseruatur aut & in his humor biliosus, qui in
consistentibus redundat, fiunt igitur morbi in hac ætate (iquit
Hippocra.) ob flauam quidem bilem, ardentes febres, cholera,
morbi laterales, phrenitides, ob humorem autem melan-

E iiii

A P H O R I S M O R V M

cholicum & quartanæ . verum ob pituitam pulmonis inflammationes, alui profluvia, asthmata, & reliqua . Hæ quidem affectiones quomodo generentur, in superioribus dictum est. Restant humorrhoides , fit autem hæmorrhœis cum materia ad inferiora feratur, & aperiat venas, quæ sunt circa sedem , quæ quidem declinantibus conducit . Sciendum autem est consistentem ætatem circumscribi annis trigintaquinque declinantem autem, annis triginta nouem.

SENIBVS spirandi difficultates , distillationes cum tussi, vrinæ stillicidia, vrinæ difficultates articulorum dolores , renum passiones, vertigines, apoplexiæ, mali habitus , pruritus totius corporis, vigiliæ , alui, oculorum, & narium humiditates, visus obtusus, auditus graues. 31.

DE VLTIMA ætate , sermo est, quæ est seniorum , in hac autem (inquit Hip. generantur morbi, difficultates spirandi, distillationes cum tussi & reliqua . difficultas spirandi est, quoniam humor pituitosus redundans in ipsis confluit ad pectus, & quoniam partes sunt imbecilles . distillationes autem cum tussi, hoc est diurnæ cum enim dixit (cum tussi) hoc est diurnæ, innuit causam, præterea & vrinæ stillicidia , & difficultates vrinæ ob imbecillitatem virtutis continentis, quæ est in vesica, & ob pituitam obstruentem meatum. Præterea & dolores articulorum, quoniam ægre moueantur partes nervosæ, quæ sæpenumero refrigerantur, & nephritides , quod manifestat cum dixit, vel renum dolores , vel calculi. Fiunt autem hi quidem quoniam ab humore crasso renes obstruantur , calculi autem, quoniam humor sit valde crassus, & crudus , sunt autem & vertigines , hoc est motus præter ordinem circa caput ob spiritum, qui quidem vel in cerebro generatur , vel in ventriculo & illic circumuoluitur. Præterea & apoplexiæ , quoniam impleatur cerebrum pituitosis excrementis, malus autem habi

tus ratione nutrimenti, quod per totum corpus delatum non cōcoquitur ob ibecillitatem virtutis. Malus autem habitus est, cum corpus quodam modo non nutritur, qua propter & rugas contrahunt, & prauum colorem habent. Rursus autem & pruritus totius corporis, quoniam corumpatur pituita, & saltior feratur ad superficiem corporis, eadem de causa psoræ, & lepræ & alphi, vigilæ autem in ipsis sunt, & propter solitudines, & propter corporis siccitatem. Vêtris & oculorum, & aurium humiditates, hæc quidem ob cruditatem, hæc autem, quoniam non fiat multa distributio, hæc autem ob superfluitates cerebri. Visus obtusus, auditus graues ob debilitatem sensitivæ virtutis, glaucescences autem (quæ quidem est species suffusio, nis) ob imbecillitatem, quæ est in oculis.

PHILOTHEI

COMMENTARIA IN QVARTVM

APHORISMORVM HIPPOCRA-

TIS, LVDOVICO CORADO

INTERPRETE.

VTERO gerentes medicandæ sunt, si ma-
teria turgēt, quarto mense, & vsq; ad
septimum, sed has minus, iunio-
ra autem & seniores vere-
ri oportet.



OC loco tractat de purgatione utero
gerentium, & docet, quando eas oporteat
purgare. utero (inquit) gerentes medican-
dæ sunt. medicari est purgare, turgere ue-
ro moueri. Si igitur materia turgēt opor-
tet purgare, ne quodā modo materia cō-
fluens ab ignobilioribus partibus ad nobi-
liores magnū incōmodū pariat. minus aut, hoc est nō ad ppor-
tionē materiæ ob ibecillitatē, q̄ puenit ab uteri onere, ne quis
autem temere utatur purgatione, apposuit, quartum mensem,
quoniam eo tempore fœtus exquisite alligetur matri, ut etiā
uehementiores motus sustinere possit mulier utero gerens si-
ne læsione embryonis. in primis quidem & in ultimis mēsis
non oportet purgare (ut inquit Hip.) iuniora autem & seniores
uereri oportet, in primis quidem mensibus, q̄ infirma sint uin-
cula, & nondum firmiter alligatus sit fœtus: in ultimis autem,
ob imbecillitatem facultatum, & grauitatem eius quod in ute-
ro geritur. Sciendum est autem Hip. uocare eas iuniores, a pri-
mo mense usq; ad quartum, medias autem a quarto usq; ad se-
ptimum, seniores autem a septimo usq; ad nonum.

IN medicationibus talia a corpore educere,
qualia & sponte prodeuntia vtile. Quæ vero cō-
trario modo prodeunt, cohibere oportet. 2.

CV M docuisset tempus purgationis in vtero gerentibus,
nunc etiam docet, qualis humor purgandus sit. in medica-
tionibus (inquit) talia educere, & reliqua. natura, quum erit robu-
sta, & dominabitur, euacuabit humorem peccantem, si autem
subest dispositio præter naturam, non omnino peccans hu-
mor euacuatur. quamobrem, illic quidem facile ferunt, hic au-
tem non facile. reliquum est igitur vt ea quæ excernantur do-
minante natura, & vtilia sint, & spontina vocentur, vtilia qui-
dem, quoniam euacuatur id, quod superfluum est, spontina au-
tem, quoniam excernuntur sine opera medici. Quæcunque
autem præter naturam ipsam excernuntur, reliqua desiderantur.

SI qualia oportet purgari, purgentur, confert
& leuiter ferunt. 3.

OR D I N E quodam appositus est hic Apho. in proximo
enim docebat euacuationem fieri, vel naturaliter, vel artificio
se, vel violentia symptomatis. Cum enim diceret (in medica-
tionibus) artificiofam ostendit euacuationem, cum autem (spō-
re) naturalem. cum autem contrario modo, eam quæ sit vio-
lencia symptomatis. hoc loco demonstrat signum harum eua-
cuationum, & harum quidem facilem tolerantiam, illarum au-
tem difficilem.

ME D I C A R I æstate superiores magis,
hieme vero inferiores. 4.

SV P E R I O R E S ventres manifestum est æstate purga-
ri oportere, quoniam in æstate generetur bilis, quæ quidem vt
tenuis & leuis fertur ad superiora. Hac igitur de causa superius
quoniam superior est bilis, hieme aut inferiores, quoniam eo tempo-
re redūdet pituita, quæ quidē cū sit grauis, & ad inferiores par

APHORISMORVM

res vergant, ideo inferiores purgationes faciendæ sunt, educendus est enim quilibet humor per conuenientia loca. Sciendum autem est Hip. appellare superiores ventres stomachum & superiorem partem ventriculi, inferiores autem inferiorem partem ventriculi & intestina. Si quis autem roget, an in æstate aliquando vtamur iis, quæ aluum subducunt, hieme vero his, quæ superiores ventres, respondemus hoc fieri, sed rarius, illud vera frequentius, in æstate quidem potius vtimur iis quæ vomitum prouocant, minus vero his, quæ aluum subducunt, in hieme autem contrario modo.

S V B cane etiam ante canem difficiles sunt medicationes.

5.

A L I V D est ante canem, & aliud sub cane, ante canem quidem dicuntur viginti dies ante ortum canis, oritur autem canis decimonono iulii. iis igitur temporibus (inquit) difficiles sunt medicationes, hoc est ægre tolerantur, nam eo tempore imbecilla est virtus ob magnos calores, ideo timendum est, ne exoluatur purgatione. Præterea etiam, quoniam calor continentis incenditur, & febricitant multi. Præterea & bibitum medicamentum, calidum est & acris materia, timendum igitur, ne ruta non sit purgatio, cum igneus sit calor, & magna intemperie corpus laboret, præterea quoniam inuicem pugnant medicamentum, & aeris constitutio, hæc enim ad superficiem trahit materiam, illud autem ad interiora reuocat, quomobrem timendum est, ne quodā modo pugnantibus natura dilaceretur.

GRACILES & facile vomentes, purgare superius, cauentes hiemem.

6.

N V N C ex habitu corporis sumit indicationem naturalis præparationis, & admonet medicos, vt superius purgent graciles & facile uomentes, quoniā eiusmodi habitus sunt magna ex parte calidi & sicci ob humorem billosum in ipsis redundantem, superius igitur purgationem iubet fieri nisi hiems sit, tunc enim ad inferiora descendunt materiæ.

VOMENTES vero difficulter, & medio-
criter carnosos per inferiora, cauentes æstatem. 7

TABIDOS vero cauentes ad superiora
purgatores. 8

SI enim est mediocriter carnosus, & difficulter uomat, nõ tamen exquisitè, in hoc redundat humor melancholicus & pituitosus, & ideo inferius vacuare oportet, proposito autem nobis exquisitè carnosus, si hic hoc modo sit dispositus non indiget purgatione, cum sit in æqua humorum proportionè. Hoc autem (tabidos cauentes) ad superioreñ Aphorismũ refertur, illic enim dicebat, graciles & facile uomentes uerius purgare, hic autem appouit decreti gratia (tabidos cauentes) ob imbecillitatem organorum, quæ inferuiunt respirationi, si quis autem in hoc Apho. dubitet, cur Hip. nõ addidit, difficulter autem uomentes, & pingues, sed uediocriter carnosos. Dicimus Hip. reliquisse hoc tanquã in superius dictum, hos enim inferius purgare, quoniam in ipsis redundat humor pituitosus.

MELANCHOLICOS autem pleni-
us per inferiora eadem ratione contraria oppo-
nentes. 9

LENIVS vehementius significat, vehementius igitur iubet melancholicos inferius uprgari, quoniam in ipsis redun-
dans humor crassus & terrestris ad interiora uergat, ex particu-
laribus autem in uniuersalia transfert orationem, cum inquit
eadem ratione contraria opponentes, hoc est si superius est
materia, superius oportet euacuare, si inferius, inferius, & rur-
sus, si leuis est materia ad superiora educenda est, si autem gra-
uis, ad inferiora.

MEDICARI in valde acutis si materia

A P H O R I S M O R V M

turget eadem die : tardare enim in talibus ma-
lum est. 10

V A L D E acutos nominat, peracutos, quorum ultimum
tempus non vltra quartam diem extenditur, si igitur in his (in-
quit) materia turget, hoc est incitatur & mouetur, tanquā huc
& illuc circum errans, eadem die purgatio faciēda est, hoc est,
statim in principio & non est, expectandus secundus aut ter-
tius dies, ne maxima caliditas febris preueniant in exoluenda
uirtute, & ne materia in principalem partem declinet, & hu-
mores, qui sunt per corpus sparsi.

Q V I B V S tormina, & circa umbilicum do-
lores, et lumborum dolor, qui neque a medicamē-
to neque aliter soluuntur, in aquam intercu-
tem siccam firmanur. 11

H I C Aphorismus tradit rationē cognoscendi symptoma-
ta, quæ ad sunt, & prædicendi ea quæ futura sunt. Si (inquit)
circa umbilicum & intestina, tormen & dolor circa lumbum ē,
non soluitur autem purgatione, uel aliter, hoc est aliis reme-
dis, cognosce habitualem quandam intemperiem esse in illis
partibus, quæ longo tempore perseverans siccam aquam inter-
cutem efficit, quam non nulli tympaniam uocant. hanc in tem-
periem ex qua aqua intercus fit, generat refrigeratio magna,
ex qua oriuntur ciassissimi spiritus. Sciendum est autem dupli-
ci de causa fieri aquam intercutem, uel precipue affecto ieci-
nere, uel per consensum, hoc igitur loco sermo est de ea, quæ
fit per consensum

Q V O R V M alui intestinorum lauitate la-
borant, hiberno tempore supra purgari, ma-
lum. 12

L I E N T E R I A est uelox exitus ciborum, qui oblati sunt

cum nulla ex parte mustati excernantur, fit autem vel ob imbecillitatem continentis facultatis, uel ob ex ulcerationem occupantem summas partes ventriculi, vel ob pituitam frigidam in intestinis impactam. De secunda igitur lienteria sermo est Hip. prouenit autem ab humore acri & tenui. Hæc igitur superioris purgationis eget, sed nē in hieme, tūc enim pituitosus humor redundat. Nomen quidem lienteriae quamuis ex intestinis assumitur, tamen non solum intestinorum est affectio, uerum etiam ipsius ventriculi.

A D Helleboros, qui non facile supra purgantur, eorum corpora ante potionem pluri cibo, atq; quiete humectanda sunt.

13

H O C loco tractat de purgatione. Videtur autem nomen Hellebori aliquando comuniter in omni purgatione intelligi, aliquando autem proprie, & comuniter quidem, ut, illud (Helleborus periculosus est his qui sanas carnes habent, proprie autem, ut hic. De Helleboro autem proprie dicto, hoc est de planta sermo est Hip. hic autem duplex est, alius enim albus, alius autem niger. Vterq; purgat humores crassos uiscosos, & pituitosos, uerum albus quidem per superiora, niger uero per inferiora. Hoc igitur loco de albo dicit, ut patet ex eo: His qui non facile supra purgantur, hoc est non facile uomentibus, ante potionem humectare corpus, & reliqua, ad hoc ut humores fiant facile fluxiles humectatione eorum, quæ accommodata sunt, hoc autem fit humectante nutrimento, & ex hoc fit facillima purgatio iis, qui non facile purgantur, hoc enim (multo nutrimento) non in quantitate, sed in qualitate intelligendum est, quoniam Helleborus ui agendi pollet, & autor est conuulsionum, & alia infert difficilia, si autem prius humectatis sunt nerui, & ligamenta, & alies parte humido nutrimento, & quiescant, non facile in conuulsionem incident, & in alia difficilia debemus autem cognoscere ante potionem hellebori oportere prius humectari & interim quic-

PHORISMORVM

eere illum qui diebus , quos dicetlumpturus est .

CVM biberit quis helleborum, ad motiones quidem corporum ducere magis , ad somnos vero, et quietem minus, indicat autem nauigatio turbari motione corpus.

14

SUPERIOR Aphoris. docuit nos qua ratione præparandi sit ii, qui sumpturi sunt helleborum, hic autem docet quid nobis faciendum sit epoto helleboro quum (inquit) quis biberit helleborum, ad motus quidem magis ducere illum, qui purgatur motus enim fert ad iecur & ad uenas, & conuertitur ad cerebrum & ad alias partes, & sic trahit humorem, præterea quoniam motus turbat corpora ut ostendit nauigatio, vsq; adeo ut etiam homine scogatur uomere, ideo motus auget uim agendi quæ est in medicamento, quod vomitum excitat quoniã motus fusionem fecit humoris, & tunc humores fiunt facile fluxiles. Rursus addit ad somnos autem & immobilitatẽ minus ducere eum qui purgatur, quoniam in somnis & in immobilitate magis operatur facultates, & concoquunt purgans medicamentum.

CVM volucris magis ducere Helleborum, moue corpus cum vero sistere, somnum facito, & non moueto.

15

HOC loco docet nos, ut si velimus post epotum Helleborum fieri purgationem, corpus moueamus, causa autem superius allata est, si autem uelimus comprimere euacuationẽ, somnum faciamus, & non moueamus, somnus enim facit ut quiescant facultates, hoc est naturalis & uitalis, quibus confirmatis potest concoqui purgans medicamentum epotum, una cum humoribus, quibus corpus laborat est, autem sermo conuenien

ueniens omnibus medicamentis.

CARNES sanas habentibus. Helleborus periculosus, conuulsiones, enim facit. 16.

NON nugatur Hip. (vt quidam dicunt , in superioribus enim cum doceret nos non esse tutum medicari corpora sana, de vnoquoque medicamento intelligi voluit, hic autem de Helleboro proprie dicto sermonem habet, quem ostendit periculosum esse sanas carnes habentibus, nam ob vehementem vim actionis conuulsiones facit, cum enim non inuenias in corpore superfluitates, humiditatem consumit, & ideo contingit fieri conuulsionem.

SI quis febrem non habens abstineat a cibo, & cordis morsum seu vertiginem patitur, & oris amaritudinem sentit, purgatione indigere per superiora significat. 17.

SVPERIVS dicebat faciendas esse purgationes, quo natura vergit per loca conuenientia, nunc potuisset aliquis dubitare, qua ratione cognoscere possit, quo natura vergat, ideo signum affert, & primum quidem superioris purgationis, si quis (inquit) febrem non habet, & non appetit cibum, habeat autem dolorem in ore ventriculi, & eius os amaritudinem concipiat, præterea vertiginem patiatur, cognosce bilem in stomacho redundare, & hac de causa superius purgare oportet. sciendum autem est bilem prosternare facultatem appetendi, & facere, ut a cibo abstineat ægrotus, cum autem stomachum mordeat, cardiacam passionem generat, cum autem superius feratur per membranam amplexentem stomachum & pharinga, facit oris amaritudinem, ascendens autem ad cerebrum, & obtundens spiritum animale, vertiginem facit.

SVPR A septum transversum dolores pur-
F

APHORISMORVM

gatione indigere per superiora significant, cuiumque vero inferiora molestant, per inferiora. 18.

QVICVNQVE dolores supra septum transversum purgatione indigent, superius oportet purgare: quicumque vero inferius, per inferiora, nam facienda est euocatio secundum inclinationem materiae vel humorum peccantium, & superiores quidem per vomitum prouocantia, inferiores vero per ea quae ventrem subducunt.

QVI in medicamentis purgati non sitiunt, non quiescant prius quam sitiant. 19.

SECVNDVM differentes modos generatur sitis in his, qui purgantur, vel enim ob calidam ventriculi temperaturam mouentur ad sitim, quandoque ante euacuationem, quandoque autem paulo post euacuationem, vel ob qualitatem medicamenti acrioris & calidioris ut Euphorbium, vel ob formam humorum qui euacuantur: nam si biliosi sunt, confluentes ad ventriculum, cum sint calidi, sitim faciunt, sit autem & sitis ratione euacuationis eorum, quae superflua sunt, de qua sermo est Hip. quam etiam assignat ut terminum euacuationis, si enim (inquit) non sitiunt, dum purgantur, non quiescunt, nam sitis, quae generatur in potionibus medicamentorum, indicat indigentiam humiditatis, & dominatum siccitatis, si autem nulla sit sitis, ostenditur humores non esse perfecte euacuatos.

NON febricitantibus si tormina acciderint & genuum grauitas, & lumborum dolor, purgari inferius oportere significatur. 20.

CONTINVS est hic Aphorismus illi, in quo docebat si quis abstineat a cibo, & reliqua, nunc docet, si non febricitantibus accidunt tormina, & genuum grauitas, & dolores

circa lumbos inferius oportere purgari, cum materia pituitosa existens vergat ad inferiora.

DEIECTIONES nigræ, qualis est sanguis niger sponte venientes, siue cum febre, siue sine febre, pessimæ. Et quanto colores magis prauifuerunt plures, peius, cum medicamento vero melius, & quanto colores plures non prauif. 21.

HO C loco Agit Hip. de spontinis euacuationibus, & de artificialibus, sed spontina euacuatio duplex, hæc quidem natura fit, illa autem violentia symptomatis. hoc igitur, loco agit de ea, quæ fit violentia symptomatis, deiectiones (inquit) nigræ, qualis est sanguis, hoc est qualis ex apertione vasorum ad intestina delatus sanguis concretus denigratus, sponte venientes vel cum febre vel sine febre, prauæ, nam ambo viscera sunt affecta, hoc est lien et iecur, & lien quidem per se, iecur autem ob lienem, pars enim feculenta sanguinis quæ est humor melancholicus, quam non potest ad se ipsum trahere. lien, manet in iecinore, & ex eo debilitatur iecur, ut non possit continere & concoquere ea quæ superflua sunt, propria enim tyrannide exeunt ea, quæ vocantur nigræ. Hæ enim deiectiones, ut sanguis niger, deiectæ, prauæ sunt, cum medicamento autem meliores, absoluntur enim a corpore irritante medicamento, & non quod natura sit euicta. Similiter autem & si sponte plures colores prauif sponte euacuantur, magis est prauum, cum medicamento autem melius, & sponte quidem malum est, quoniam euacuantur ratione symptomatis, cum natura vincatur, & vehemens passio uel potius malicia viscerum indicatur, cum medicamento autem melius, nam natura liberata est a cacochymia, quæ illam perturbabat. Si quis autem dubitet, qua ratione intelligi possit Hip. sermonem habere de euacuatione ea, quæ fit ratione symptomatis, dicimus, illud verbum venientes, hoc indicare, diuturnitatem enim temporis innuit, hæc autem quæ fit lege naturæ breui tempore corpus a prauis humoribus liberat.

A P H O R I S M O R V M

M O R B I S quibuslibet incipientibus, si atra bilis vel supra vel infra exierit, lætale. 22.

H I C Aphorif. affert exemplum proximi Aphor. si quis enim dubitaret quo tempore prauæ sint deiectiones, quæ excernuntur, ut sanguis niger, & alia praua, nunc docet ea esse, quæ excernuntur morbis incipientibus. habet igitur sermonem de vno ex iis coloribus, qui praui sunt, hoc est de atra bile. Atra bilis (inquit, in principiis morborum vel supra, vel infra exiēs signum est lætale, nam indicat naturam omnino male se habere. Habet enim hoc in more natura, ut prius concoquat ea quæ sunt superflua, & tunc aggrediatur euacuationem eorum, quamobrem si in principio euacuantur, non euacuantur lege naturæ, sed propria eorum tyrannide. Præterea quoniam atra bilis vim habet corrodingi. Generatur autem vel ex humore melancholico putrefacto, vel ex flaua bile superadusta. Ipsa igitur si ad inferiora deferatur per intestina corrodit ea & vlcera gignit intestinorum difficultates, si autem tendat ad superiora, corrodit, & eradit, & vlcera os ventriculi, & in consensum trahit afficiendo cerebrum & alias partes. His igitur de causis signum est lætale. Sciendum autem est deiectiones, ut sanguinem nigrum, ab atra bile sic differre, quod atra bilis continet in se quiddam acre et corrosiuum & acidum & splendidum, hæc autem ut sanguis niger, nihil habent eiusmodi, sed sunt ut quedam materia sanguinis, vel fex consistens in crassimis vinis.

Q V I B V S cunq; ex morbis acutis, aut diuturnis, vel ex vulneribus, siue quouis alio modo extenuatis nigra bilis, siue uti sanguis niger de subter exierit, postmodum moriuntur. 24.

Si enim in principio morborum, in quo virtus est robusta, atra bilis euacuata sit, vel ut sanguis niger. mortem indicat, multo magis in acutis morbis, & in valde diuturnis, & in habentibus

maxima vulnera, & in ossibus extenuatis, si hæc apparuerint, postriedie moriuntur egroti, natura enim in eiusmodi hominibus valde est imbecilla, ut non possit concoquere, neque excernere ea, quæ sunt adeo praua.

DIFFICVLTA S intestinorum si ab atra bile inceperit lætalis est. 24.

SI enim in terram effusa atra bilis facit ipsam ebullire ob acrimoniam & tenuitatem, qualis est in aceto, multo magis perniciem afferet in corpore, quod est humidum, & facile sentit ea quæ sunt molesta. Quamobrem ob corrosionem atræ bilis, lætalis est difficultas intestinorum.

SANGVIS quidem supra qualiscunq; fuerit, malus, infra autem, bonus. 25.

HOC loco etiam agit de euacuatione ea quæ fit violentia symptomatis. Sanguis inquit qualiscunq; fuerit, hoc est siue spumofus, siue flauus, siue ruber, siue niger, si superius per os euacuetur, malum est, nam superiores partes inferioribus nobiliores sunt, & ipse sanguis, qui supra fertur, vel egreditur ob apertionem vasorum, uel ob corrosionem, vel obruptionem. Vnum quodque eorum malum est, inferioris autem bonum est, ut sunt nigræ deiectiones, hoc est melius ignobiliores enim sunt inferiores partes superioribus. præterea bona est nigra deiectio, non simpliciter humor melancholicus, sed euacuatio, quæ fit per hæmorrhoides sanat enim affectus melancholicos, cum enim natura hiemis copiosum humorem melancholicum collegerit & is euacuetur per hæmorrhoides, hoc bonum, est melius, neque enim ipsa euacuatio per se proprie bona est propter exuberantiam, aqua enim interces sæpenumero hac efficitur ratione.

A DIFFICVLTA TE intestinorum

A P H O R I S M O R V M

habito, si veluti carunculæ exeant, lætale est. 26.

SUPERIVS habebat sermonem Hip. de incipiente intestinorum difficultate, cum diceret difficultas intestinorum, si ab attrahibile incipit, lætalis est, cuius etiam signum afferebat, deiectiones, ut sanguis niger, in principio. præterea in posterioribus, deiectiones similes ramentis inferius ferri. Hoc autem loco agit de ea intestinorum difficultate, quæ absoluta est, cuius signum affert excerni tanquam carnes, quod quidem lætale est, quoniam non possit eiusmodi caro ulcerata ad cicatricem peruenire, cum ipsa substantia intestinorum, si affecta.

QVIBVS in febribus sanguinis fluxit multitudo, quacunque ex parte, cum reficiuntur alui his humectantur. 27.

HOC loco inquit, si morborum iudicatio fiat. His cum reficiuntur alui humectantur, cum enim intendatur euacuatio sanguinis vel per naturalia receptacula, hoc est per nares, vel per hæmorrhoides, vel per mēstrua imbecillū reddit calidū innatum, & ideo non concoquunt concoctrices facultates. In refectione igitur cum infirmæ sint facultates concoctrices ventriculi & iecinoris, non concoquitur nutrimentum & cū nō conquatur fertur per intestina, hinc fiunt humidæ deiectiones.

QVIBVS biliosæ deiectiones, superueniente surditate, cessant. Et quibus surditas, superuenientibus biliosis deiectionibus, cessat. 28.

SURDITATEM dicit non stabilem, sed eam quæ fit ex distributione flauæ bilis, quæ fertur ad cerebrum. Quibus (inquit) deiectiones biliosæ, & reliqua, nam materia biliosa, quæ facit biliosas deiectiones, transfertur ab inferioribus ad superiora, & surditatem, cum occupauerit & obstruxerit auditorios meatus, ideo biliosæ deiectiones cessant. Rursus quibus

surditas, superuenientibus biliosis deiectionibus cessat surditas materia enim tendit a super oribus ad inferiora, ratione igitur translationis biliosarum deiectionum cessat surditas, & surditas facit vt cessent biliosæ deiectiones, quæ præcesserunt.

QVIBVS in febribus sexto die rigores fiunt, difficile iudicium sequitur. 29.

RIGOR est vniuersalis refrigeratio totius corporis, quæ fit cum concussione musculorum, & concussio fit ob morsum musculorum, cum membra mordeantur, refrigeratio autem, cum calidum innatum in profundas partes corporis recurat, est igitur rigor signum iudicaterium absolutionis ipsius febris, vt in illo Aphorism. dictum est. Ab ardenti febre habito si rigor superueniat, solutionem iudicat, sed cum concoctione & bona die fiat, si enim non ita se habeat, mala est iudicatio: difficilis ergo iudicii hoc est difficilis solutionis sunt febres, in quibus sexto die fiunt rigores, cum dies non sit iudicatorius, consuevit enim ipse dies sextus malum afferre iudicium, vt enim dictum est, sextus dies similis est tyrâno, septimus autem regi.

QVIBVS CVMQVE accessiones fiunt quacumq; hora febris dimiserit, si eadem cras occupauerit, iudicium habent difficile. 30.

HIC Aphorismus tradit rationem cognoscendi morbos qui difficile habent iudicium, hæc est autem eius sententia. Si accessio ea hora, qua febris dimiserit ægrotantem, rursus cras eadem illa hora occupauerit, qua pridie dimisit, difficilis iudicii est, hoc est protrahitur morbus, nam firmata est causa accessionum, si enim esset inconstans, nõ seruaret ordinem periodi.

LASSITVDINEM habentibus in febribus in articulos, & circa maxillas potissimum abscessus fiunt. 31.

A P H O R I S M O R V M

LASSITUDO duplex, hæc quidem a motu manifesto illa autem spontanea. Siquis igitur aperte ab exteriori motu lassitudinem habeant in principio febris, in articulos & circa maxillas abscessus fiunt, in articulis quidem, quoniam latum habent spatium, & calefacti vi caliditatis attrahunt materiam, circa maxillas autem, si contingat materiam esse tenuiorem, hæc enim ad cerebrum delata circa maxillas abscessum facit, cum ipsæ sint valde imbecillæ, & non possint ad alias partes eiusmodi humorem expellere, in spontanis autem lassitudinibus, hoc idem fit in febribus eadem de causa, & maxime quando spontanea lassitudo a multitudine provenit, quamobrem de ambabus lassitudinibus sermo est Hip.

QVIBVSCVNQVE resurgentibus ex morbis, si quid laborauerit, hic fiunt abscessus.

32.

HÆC est Hip. sententia. resurgentes ex morbis cum perfecte non sint iudicati, sed habentes superfluitates quæ relictæ sint, si qua in parte dolorem sentiet, illic decumbet affectus, illic autem hoc est in articulis & circa maxillas. Dolor enim adiuvat fluxiones, ob causam superius dictam. Labor autem intelligendus est vel pro vehementi motu, vel pro læsione.

SED & si ante morbum aliqua parte doluerint hic dolor firmatur.

33.

DVO superiores Aphorismi interpretati sunt, quorum primus, cuius initium (lassitudinem hentibus in febribus,) de lassitudinibus quæ in febribus accidunt, agebat, alter autem, de iis, quæ in refectionibus, hic autem de lassitudinibus, quas morbus subsequutus est, sed & si (inquit) antea aliqua parte doluerit hoc est, si etiam ante morbum doluerint articuli, illic fit abscessus, vel spes est per abscessum fieri iudicium, illic enim firmabitur ob crassitudinem materia.

SI A febre habito tumore non existente in faucibus, strangulatio repēte supuenerit, lætale. 34

HIC Aphorismus attinet ad signa, & de angina tractat, si (inquit) a febre habito tumore non existente, & reliqua, quoniam non apparet sensibilis affectio in collo, fit autem strangulatio hoc modo inflammatione laborantibus musculis interioribus, qui sunt in extrema parte asperæ arteriæ, & ideo obstructo exitu & ingressu aeris, hac de causa est letale, præterea quoniam subest febris, cuius causa interiores partes feruentes eo tempore indigent refrigeratione exterioris aeris. hoc autē fieri non potest ob strangulationem, & ideo lætale est.

SI A febre habito collum peruertitur, & vix pōt deuorare, sine vlllo tumore, lætale est. 35.

COLLUM peruertitur aliquando quidem in interiora & in profundam partem, & vocatur λερήσις, aliquando autem ad exteriora, & vocatur κερτώσις, quandoque vero in dextram partem, & appellatur σκολιωσις. Prouenit autem hic affectus vel a primitiuis, vel ab abditis causis, & a primitiuis qđe vt ab oppōsitione pōderis. si igitur fluxione abūdēt interiores muscoli ipsius stomachi, vel ipse stomachus, inflammatione laborāt & puerunt collū, sedm λορήσις, trahunt. n. ligamenta vertebrarum ad se ipsos, & cum ambo ad interiora intendatur propellunt inflammationem, & coarctatur iugulus, ex iugulo autem aspera arteria, vt homo non possit respirare, & hinc strangulatio & mors manente videlicet inflammatione. Præterea quoniam subiacet febris, quæ talis est, vt siccitate sua faciat peruersionem colli, quæ quidem lætalis est.

SVDORES febricitanti si inciperint, boni, & tertio die, & quinto, & septimo, & nono, & vndecimo, & quartodecimo, & decimoseptimo, & vigesimo, & vigesimoseptimo, & trigessi-

mo quarto, hi enim sudores iudicant morbos, & vero non ita fiunt, labores significant. 36.

DE iudicatorio signo, hoc est de sudoribus nunc tractat Hip. & de acutis morbis, sudores (inquit) febricitanti acute, & reliqua, nam iudicatoria signa & accidentia iudicatoris diebus incipere debent, in his enim apparentia, morbum iudicant, quæ autem in ipsis non apparent longitudinem morbi, & laborem significant, & autem de his dicat Hip. quæ ratione symptomatis noceant, patet cum dicat. Sudores tertio & quinto die apparentes bonos esse, morbi enim acuti qui cum sudore iudicantur, imparibus diebus magis iudicium habent, præterea quoniam acuti morbi cum sudore iudicantur, chronici autem non habent hoc natura, ut per sudores solvantur, sed per concoctionem vel per abscessum. Respondendum est autem illis, qui rogant, cur Hippo. nullam mentionem fecerit febrium synocharum, cum etiam illæ acutæ sint, & in quarta iudicentur, synochæ enim febres per sanguinis fluxum iudicantur, non per sudores, hic autem sermo est Hip. de sudoribus, & ideo non meminit ipsarum.

FRIGIDI sudores cum acuta quædæ febre mortem, cum mitiori autem, longitudinem morbi significant. 37.

FRIGIDI sudores fiunt in acutis febribus frigidissimo humore existente, cum non extinguatur frigiditas ipsius a multa caliditate, qui quidem lætales sunt. in his igitur morbis hoc est in acutis, & ut signum, & ut causa est. ut signum quidem, quoniam eiusmodi humor non calefactus, neque ab innata caliditate, neque ab ea, quæ est præter naturam, omnino indiget tempore ut concoquatur, non extenditur autem morbus in tempora, cum febris sit acuta, & hinc provenit mors: ut causa autem lætalis, quoniam prius exolvit virtutem. si quis autem dubitet, qua ratione generetur ab eiusmodi humore febris acuta, dicimus sæpenumero et humorem crudum posse generare febrem acutam. Præterea contingit in venis esse calidum humorem facientem febrem acutam, exterius autem esse humorem frigidum qui est resolutus, & effusus

facit sudores: fridos aut, cum nō calefiat a caliditate, hoc aut est manifestum in glacie sol. n. resoluit ipsam, & non calefacit statim id, quod effluit, hac quidem rōne si in acuto morbo fiat letale est, si aut cū mitiori, longitudinē in morbi significat, cū nō possit natura nisi lōgo tpe cōcoq̃re humorū multitudinem.

QV A parte corporis sudor est, ibi significat morbum.

38.

N A M illic est materia, quæ quidem cum pertranseat per aliquam partem, sudores facit in affecta parte.

E T qua partē corporis calor aut frigus, morbus.

39.

E T I A M hoc loco inquit, in quacunq; parte corporis vel calor, vel frigus fiat, verbi gratia, si a naturali calido recedat, et frigidior fiat, postea rursus calidior fiat calido secundum naturam, illic morbus: nam pars illa præter naturam affecta recessit a calido secundum naturam.

E T ubi in toto corpore mutatiōes, & si corpus refrigeretur, vel rursus calefiat, vel color alter ex altero fiat, lōgitudinem morbi significat.

40.

S I. n. simplex mutatio temperaturæ corporis lōgitudinem morbi significat, cum aliqñ refrigeretur, & rursus calefiat corpus, multo magis composita itemperies diuturnitatem morbi significat, diuiditur. n. natura ab his dispositionibus, & cogitur huic quidem aliqñ disposit: oī incumbere, aliqñ aut illi, & vna pugnante altera augetur, ideo in longitudinem augentur morbi, q̃ aut aliqñ refrigeratur corpus, aliqñ autem calefiat, indicant colores, hi. n. consequuntur actiuas qualitates.

Sudor multus ex sōno factus absq; cā manifesta

APHORISMORVM

corpus vti pluri cibo significat, si vero cibum non accipienti hoc accadat, scire oportet, q̄ euacuatione corpus indiget.

41.

DVOBV S modis fit ex somno sudor multus, vel ob copiosum nutrimentum, vel ob superfluitates. Si igitur sine manifesta causa fiat sudor multus, verbi causa, si non sit australis constitutio, indicat corpus copioso vti nutrimento, etenim cibi, maxime calidi calefaciunt materias, & attenuant ipsas, & expellentes ad exteriora sudorem faciunt, si autem cibum nō accipiat, & ex somno multum sudet, indicat esse superfluitatū multitudinem, quæ indiget euacuatione, dixit autem (ex somno) nam eo tempore operantur omnes facultates naturales, & tunc inutilia ab vtilibus superantur.

SVDOR multus calidus, vel frigidus semper fluens, frigidus magis, calidus minus, morbū significat.

42.

ET hic Aphorismus attinet ad signa, de sudoribus enim adhuc pertractat. Calidus sudor breuem indicat morbum ob facilem materiæ diffilationem quæ est flaua bilis, & robustas virtutes ostendit, frigidus autem sudor diuturnum morbum significat ob crassitiem materiæ, & difficilem diffilationem, sic quidem vterque eorum separatim significant. Si autem ambo simul & eodem tempore subsistant, sumitur ex his signum ratione maioris & minoris quantitatis, si enim calidus dominetur, brevis erit morbus, si autem frigidus, diuturnus, causæ autem sunt expositæ. Sciendum autem est Hip. cum dicat semper fluens permanentem fluxum indicasse.

FEBRES quæcunque non intermittentes tertia die fortiores fiunt, magis periculosæ, quocunque autem die intermiserint, periculum abesse significatur.

43.

HOC loco agit de synochis febribus, vt indicat illud verbū (quæcunque non intermittentes) nō intermittes. n. continuæ

sunt, sed ex continuis eas demonstrat quæ ardentes sunt, ut patet ex eo dicto (tertia die fortiores fiunt). hæc est autem eius sententia, si tertia die fortiores appareant periculosa sunt, nam indicatur crassitudo materiæ, & imbecillitas uirtutis, præterea, quoniam eo tempore non possumus cibare ob assiduitatem accessionum, præterea quoniam indicatur principale membrum laborare, uidelicet uel pulmonem uel iecur, præterea ostenditur multam putredinem esse in uasis. His igitur de causis non intermittentes febres sunt periculose, intermittentes autem periculo uacant contrariis de causis. Intermissio autem intelligenda est non omnino absoluta infebrecitatio, sed diminuta febricitatio.

QVIBVS febres longæ, ipsa tubercula, vel labores in articulis fiunt. 44.

FEBRES longæ ortum habent a crassitudine materiæ, in his febribus per abscessum indicatio fit, ut in acutis per sudores ob facilem diffusionem materiæ: abscessus igitur in longis morbis in articulis fiunt, uel ob locorum capacitatem, uel ob caliditatem articulorum adiuuantem, ut expellantur superflua, & labores, hoc est dolores in articulis fiunt, si tamen facile patiantur articuli, nam si robusti sunt, expellunt ad cutem humores, & hac de causa contingit fieri tubercula.

SI ex febribus labores fiunt, hi pluribus cibis utuntur. 45.

HIC Aphorismus ad conualescentes attinet. Quibuscumque (inquit) postquam liberati sunt a morbo, contingit fieri tubercula, & labores circa articulos, magna ex parte hi multitudine ciborum utuntur, nam uirtus eorum non potuit concoquere copiosum nutrimentum, cum fuerit imbecilla, cum igitur laborent cruditate, congregantur superfluitates, quæ si deferantur ad articulos, fiunt abscessus, si cutem ad autem, tubercula.

APHORISMORVM.

SI rigor incidat febre non deficiente, ægró fã debili, lætale est.

46.

EX hoc verbo (non deficiente) indicatur sermonem Hip: esse de continuis febribus. Si igitur in continua febre rigor incidat, hoc est longo tempore inuadat, iam imbecilla existente virtute, lætale est, nam in rigore vel euacuantur superfluitates, vel non euacuantur, si euacuantur, euacuatione magis resoluitur virtus, si autem non euacuantur, indicatur omnino imbecillas esse virtutes, & ideo perniciosum, præterea si euacuantur superfluitates, maneat autem febris, humorum abundantia ostenditur, si autem non euacuantur, indicatur imbecillam esse virtutem.

EXCREATIONES in febribus non intermittentibus liuidæ cruentæ fætidx & biliosæ omnes malæ. Et si bene exeunt, siue per vrinas, siue per alui excretionem bonæ, si vero nihil eorum, quæ iuuant per hæc loca excernitur, malum.

47.

HIC Aphorismus a vitiosis signis optimam tradit rationem cognoscendi: vitiosa (inquit) quæ euacuantur in corpore, vt in febribus non intermittentibus, vel per os, vel per vrinas, vel per deiectiones, vel per ea quæ præcedunt concoctionem, excreta fuerint, perniciofa sunt, ratione enim symptomatis euacuantur, & non lege naturæ, si autem post concoctionem excreta fuerint, bona sunt, cum excernantur lege naturæ, & nõ violentia symptomatis. Liuidæ igitur excreationes, hoc est purgationes quæ per fauces & asperam arteriam ante concoctionem fiunt, mortificationem partium iudicant, sanguineæ autem corrosionem vasis, fætidx autem putrefactiones, biliosæ autem bilem puram. Eodẽ modo & in vrinis & deiectionibus, alui, excretionibus, quæ excernuntur malæ sunt, si autem post conco-

etionem omnes, vel per os, vel vrinas, vel per alui deiectiones bonæ sunt, quod autem hæc bene iudicentur signum est facili tolerantia, quod autem male, difficilis. Præterea & ægrotantis temperatura, & morbi forma, & locus. Quod autem in fine Aphor. scribitur, hanc habet sententiam. Malum est id quod euacuatur vel per os, vel p. vrinas, vel alui deiectiones.

IN febribus non intermittentibus, si partes exteriores frigidæ, interiores vruntur, & sitim habent, lætalæ est. 48.

DE continuis febribus etiam nunc agit. In febribus (inquit) non intermittentibus, & reliqua. Ostenditur enim vel inflammationem, vel erysipelas esse in visceribus, quoniam autem natura cōsuluit parti affectæ, recidit ad interiora cum innato calido, & ideo refrigerantur exteriora, interiora autem vruntur cum igitur in visceribus sit inflammatio satis uehemens, ut sitis ostendit sequitur mors.

IN febribus non intermittentibus si labrum, vel palpebra, vel supercilium, vel oculus, vel nasus peruertitur, vel non videat, vel non audiat, iam debili existente corpore, quicquid horum euenit, mors proxima est. 49.

IN hoc Aphor. colligit signa lætalia, & sumit indicationē ab animalibus, & a motricibus uirtutibus, si in cōtinuis (inquit) febribus hi affectus apparuerint debili existente ægroto, prope est mors. Ostenditur enim immoderata caliditas ex inflammatione cerebri, quæ peperit ex siccitate cōuulsionē, a qua predictæ partes peruerlæ sunt, hæc autem cōuulsio uacat molestia, præterea quoniā spiritus animalis imbecillitas ostenditur. Sciendum autem est Hip. cum dicat (si labrum vel nasus peruertatur) indicasse virtutes, motrices affectas esse, cum autem dicat (nisi videat) & reliqua, sensitivas.

APHORISMORVM.

VBI in febre non intermittere difficultas spirandi & delirium acciderit, lætale. 50.

DIFFICULTAS spirandi est mala respiratio, ipsa igitur magna est & densa, vel magna & rara, uel parua & densa, vel parua & rara. Hoc igitur loco sermo est Hip. dea, quæ est magna, & rara, ipsa enim delirium ostendit. In ardentibus (inquit) febris si difficultas spirandi fiat, hoc est magna & rara respiratio, & delirium, lætale est, nam illa quidem ostendit pulmonem affectum esse, delirium autem cerebrum fit autem difficultas spirandi, quæ etiam delirium indicat, ob lesionem organorum ad respirationem pertinentium, quæ laborant inflammatione, delirium, quoniam transmittantur vapores ad cerebrum, ut uideri potest in passionibus pulmonis, in quibus inflammatio est in pulmone, & ex hac læditur respiratio, cum aurem euaporat, transmittuntur uapores ad cerebrum, ex quo delirium, quia nobrem delirium sequitur spirandi difficultatem.

IN febribus abscessus, qui ad primas iudicationes non soluunt, longitudinem morbi significant. 51.

PRIMAS iudicationes appellat quartam, & septimam diem. Si igitur (inquit) iudicatio fiat per abscessum & non soluantur in his diebus abscessus, in longinquitatem temporis extenditur morbus, nam materia susidens in articulis crassima est, & indiget tempore ut concoquatur.

QVICVNQVAE in febribus, vel in alijs morbis sponte illachrimant, nihil absurdum, qui vero non sponte, absurdus. 52.

LACHRIMA

lacrīma est humoris euacuatio per oculum, manat autem lacrīma, vel voluntarie, vel inuoluntarie, voluntarie quidem vt gratia placandi, vel ob priuationem amicorum, & pecuniarum: inuoluntarie autem vel ob multam vini potionem, cum materię calefiant in capite, vel ob inflammationem membranae succingentis oculum, vel ob imbecillitatem continentis virtutis, de qua nunc sermo est Hip. quod inquit etiam absurdius reliquis, hoc est, eo quod voluntario fit. Sciendum autem Hip. ex hoc Particulari exēplo, hoc est ex oculo, ostendisse, totum corpus habere virtutem continentem.

QVIBVS circa dentes in febribus lentores quidam nascuntur, ipsi fortes sunt febres. 53.

HOC loco tradit signum diurnitatis morbi, quod est lentores fieri circa dentes in febribus, indicatur enim crassam & pituitosam esse materiam hoc facientem. fit autem hoc modo lentor circa dentes Humores frigidi existunt in stomaco, & materia ascēdit in modum vaporis ad gingiuas dentium & cōgelatur circa dentes, cum ipsi sint frigidi & sicci.

QVIBVS plūrimum siccae tusses leuiter irritantes in febribus ardentibus fiunt, non multa fiti infestantur. 54.

TVSSES siccae dicuntur in quibus nihil expuitur. fiunt ex asperitate faucium ab intemperie frigida, quæ ob motum in tussi ex propinquis partibus trahit humiditatem, & ex hoc sedat sitim in ardentibus febribus, quod autem de hac tussi fit sermo. Hip. manifestum est, cum dicat (leuiter irritantes) ipsa enim solum leuiter irritat.

EX inguinum tumoribus febres omnes male, præter diarias. 55.

G

A P H O R I S M O R V M

BVBO est inflammatio adenis, aden autē est corpus spōgio-
sum. Ex bubonibus autem, alia causis primitiuis fiunt, alii
ab abditiis. quicunque enim ab offensione pedis vel a mōre
vel ab ira proueniunt, qui & diarii vocatur, periculo vacant
cum vno die soluantur qui autē ab abdita causa fiunt, quos ma-
los appellat. Hip. ostendunt inflammationem ex putrefactio-
ne esse in visceribus, hoc autem manifestum est, inflammatio-
nem ex putrefactiōe maxime esse in hypocondris, cum simul
patiantur et imbecilliores partes: admittunt igitur materiā hāc
bubones tanquam imbecilli ratione multitudinis, & cum in-
flammatione laborent, in molem attolluntur: oportet autem
intelligere febrem consequi bubones. qui ex causa primitiua
fiunt. precedere autem eos, qui ex abdita. si quis autem dubitet
qua de causa Hippo. simpliciter dixerit (e bubonibus febres)
si hos bubones sequitur febris, illos autem precedit. monemus
Hip. habuisse rationem consuetudinis: ex consuetudine enim
bubones sequitur febris.

FEBRICITANT, si sudor superueniens
febre nō deficiente, malū: prorogatur enim mor-
bus, multam significat humiditatem. 56.

HOC loco inquit, si febris est continua, & si at sudor mul-
tus, & non sedat febrem euacuatione, protrahitur morbus, cau-
sa autem est multitudo humiditatis quæ indiget tempore vt
concoquatur, ideo protrahitur morbus.

QVI a conuulsione aut distentione ner-
uorum tenetur, febre superueniente libera-
tur. 57.

CONVULSIO & distentio, vel ab euacuatione, vel a
repletionē fiunt, ambo hāc febris soluit, hoc autem patet in
his qui ex repletionē consistunt, de his. n. nunc agit, nam febris

concoquit resoluat & diffilat materiam hos affectus facientem. intelligendum autem est tres esse conuulsiones, quarum prima appellatur emprosthotonos quæ prouenit ab affectu interiorum musculorum spinæ, altera episthotonos, quæ ortum habet ab affectu exteriorum musculorum, tertia tetanos, quæ prouenit ab affectu interiorum & exteriorum musculorum spinæ. si quis autem dubitet cur hip. adidit (a conuulsione & distensione) dicimus hoc factum ut ambo patefierent, hoc est genus & species, conuulsio enim est genus, distentio vero species.

A febre ardente habito superueniente rigore solutio. 58.

HOC loco inquit, si subsidete ardenti febre superueniat vigor, soluit ipsam, nam in ardenti febre interius existens materia, hoc est in vasis continuam febrem faciebat, superueniens autem rigor transtulit materiam ab interioribus ad exteriora, qua per sudores expulsa, & liberato corpore, necessario solutio febris fit, Quod si quis dubitet qua ratione possit fieri rigor in materiis calidis, si ardens febris a flaua bile fiat, sciendum subesse materiam acrem, & calidam, in eiusmodi igitur febribus ob molestiam acrimoniæ humoris, calidum innatum ad interiores partes vergit, & ex eo superuenit rigor.

TERTIANA exquisita septenis circuitibus, quod largissimum est, iudicatur 59.

HIC Aphorismus legitimum tempus præscribit exquisite tertianæ, hoc est quartum decimū diem, quod patet ex eo septenis circuitibus, exquisita enim alternis diebus accenditur. est igitur tertiana exquisita, quæ habet biliosas uomitiones, biliosas alui deiectiones, uehementem ardorem, qui dominatur quam longissime horis duodecim, tertiana autem quæ non est eiusmodi, notha est, exquisita igitur tertiana iudicatur, se-

A P H O R I S M O R V M

ptenis circuitibus, quod longissimum est, cōtingit enim aliquādo, vt soluat̃ & septima, & nona, & decima prima, ob facilem materiæ difflationem, quæ est flaua bilis efficiens febrem.

Q V I B V S in febribus aures obsurderunt sanguis ex naribus fluens, aut alius turbata, soluit morbum. 60.

IN febre obsurdescunt aures, cum vapores ascendant ex subiecta materia, & ocupēt auditorios meatus, & eos obstruāt, Quibuscunque igitur in febribus aures obsurdescunt, per nares sanguinis fluxus, vel biliosa deiectio ventris superueniens sedat surditatem, quoniam euacuata est materia, ex qua febris & surditas oriebatur.

FEBRICITANTEM nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet recidiuare. 61.

HOC loco de Acutis morbis sermo est Hip. quod patet ex eo (in imparibus) hæ enim in imparibus vel alternis diebus accenduntur ob facilem difflationem, & caliditatem materiæ, vbi autem accessio, ibi & indicatio. Acutæ igitur ægrotañtes nisi diebus imparibus febris dimiserit, recidiuant. nam non est facta iudicatio lege naturæ, sed violentia symptomatis. Præterea dictum est (in imparibus diebus) pro eo quod est in indicatoriis. si igitur in indicatoriis diebus febris dimiserit, bonum: recidiuare enim non consuevit, hæc autem interpretatio magis est necessaria, quam superior, cum simul complectatur, quartam, & vndecimam, & vigesimam, & quadragesimam, quæ sunt indicatoriæ.

Q V Æ paribus diebus iudicantur, difficilem habent iudicationem, & recidiuare consueuerunt. 62.

CV M in proximo Aphorismo docuisset bonas iudicationes in imparibus, hoc est in iudicatoriis diebus fieri, necessario hunc aphorismum apposuit, vt doceret, inutiles iudicationes paribus, hoc est in iis quæ iudicatoriæ non sunt, fieri.

QVIBVS in febribus morbus regius ante diem septimum accidit, malum, nisi ex alio humores prodeant. 63.

MORBUS regius provenit ex obstructione folliculi ipsius bilis, quæ illuc non fertur ob obstructionem, & distribuit impurum sanguinem per totum corpus, & hoc modo fit morbus regius, fit etiam cum iecur scirrhum patiatur, & inflammatione laboret, tunc enim ob intemperiem totus sanguis fit biliosus, & vesica quæ bilem recipit, non potest totum ad se trahere, sed hoc modo dispergitur sanguis biliosior per totum corpus, & fit morbus regius. fit etiam & naturaliter hoc modo, natura cum consulit saluti, interiorum partium decretorie eiicit materiam ad exteriores partes, & fit morbus regius, vt in ardenti febre, & in tertiana, natura putrefaciente ea quæ sunt in interioribus partibus, & ad exteriora expellente materiam, si igitur ante septem dies in febribus morbus regius superueniat, malum.

QVIBVS in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres soluuntur. 64.

DE quotidianis agit, & manifesta est Apho. sententia si quotidie (inquit) febricitanti quotidie superueniat rigor, soluit febrem: materia enim extra uasa eiicitur quæ in vasis existens febrem faciebat, sed dubitant quidam, qua ratione in hemitriteo quotidie rigorem faciente non sedatur febris. verum sciendum est Hip. nunc habere sermonem de simplici febre, non de composita, hæc autem composita est ex duabus febribus, hoc est ex quotidiana continua, & ex tertia intermittente.

APHORISMORVM

QVIBVS in febribus septimo, vel nono, vel vndecimo, vel quarto decimo, superuenerit morbus regius, bonum, nisi dextera præcordia obduerint, si vero non, non bonum. 65.

MORBUS regius bonus est si superueniat in febre, in eiusmodi diebus, & enim lege naturæ factus est, cum in iudicatoriis diebus apparuerit. Rursus autem apposit conditione, nisi dextrum præcordium obdurescat, si enim inflammatio est in iecinore, quamuis in iudicatoriis diebus superueniat morbus regius, malum est, quoniam iecur est affectum.

IN febribus circa ventriculum, et fortis æstus & cordis morsus, malum. 66.

VENTRICVLVM dicit eum, in quem cibi geruntur, hoc autem patet ex eo (& cordis morsus) quoniam igitur vexatur stomachus morfu humoris, malum est.

IN febribus ex somnis timores, & conuulsiones, malum. 67.

HOC loco inquit, si subiacente febre ex somno conuulsiones & timores superueniant malum est. nam manifestum est humorem crudum melancholicum redundare, qui obstruens neruosas partes, conuulsiones facit, ascendens autem ad cerebrum & grauans animale spiritum, timorem facit, quod autem crudus sit humor, signum est, cum inferantur noxii somni.

IN febribus acutis conuulsiones, & circa viscera labores fortes, malum. 68.

HOC loco etiã agit de conuulsione (si inquit) ardenti febre

subiacente, & conuulsio, & labor fortis sit circa præcordia, malum, conuulsio quidem quoniam uidetur ex siccitate consistere subiacente ardenti febre, labor autem fortis circa præcordia, quoniam & ipse æque multam siccitatem ostendit: etenim ex immoderata siccitate uexantur uiscera, & ideo laborant.

IN febribus spiritus offēdens, malum: conuulsionem enim significat.

69.

ET hoc loco agit de conuulsione. si inquit in febribus spiritus, hoc est respiratio offendat, hoc est offendatur, malum, nam ex Hip. sententia indicatur conuulsio, ea. scilicet quæ ex siccitate prouenit totius corporis, & maxime musculorum thoracis, his enim affectis impeditur respiratio, dilatio enim thorace fit inspiratio, compresso autem expiratio, hæc igitur conuulsio facit, ut respiratio offendat, qua distracta malum est, respiratio enim composita est & constat ex inspiratione, & expiratione, si igitur inspiratio offendatur non refrigeratur calor innatus ab exteriori aere, & periculum subit ne extinguatur si autem rursum expiratio offendatur ut congregantur fuliginosa excrementa, & cum non possint per expirationem exire fluctuantia extinguunt calidum innatum.

QVIBVS urinae crassæ, grummosæ, paucæ, non sine febre, multitudo tenuis veniens ex his iuuat: præcipue vero tales veniunt, quibus ab initio, vel breui sedimenta insunt.

70.

MIRABILITER Hip. significat constitutionem eorum quæ raro visa sunt ab illo. supponit igitur febrem prouenientem ex multitudine, & crassitie humorum crudorum, quibuscunque (inquit) urinae crassæ, & reliqua supponatur febricitas qui prima & secunda die emisit urinam non multam, sed plurimum

G iiii

A P H O R I S M O R V M

habens sedimentum crassum, & inæquale, & crudum, quod quidem malum est, ostendit enim imbecillitatem virtutis alterantis, quæ non potest attenuare & concoquere, & alterare materiam, & ideo propter crassitatem vix exētes vrinæ paucę erāt ī quantitate. Si autem breui tempore post emittatur vrina multa & tenuis, sedimentum habens multum & æquale, confert (ut inquit Hip.) ostenditur enim virtus alteratrix esse robusta, cū emiserit vrinam tenuem, non autem proprie tenuem, nam ea cruda est, sed ad proportionem partium, quæ grummosæ sunt, ut sit mediocris. Quod autem scriptum est, in extrema parte Aphor. præcipue vero tales veniunt, quibus ab initio, vel breui sedimentum inest, hanc habet sententiam, maxime autem hoc accidit in illis febribus in quibus prima, vel secunda, vel tertia die statim sedimentum continet vrina, ratione grauitatis & crassitudinis materiæ, non ratione naturæ.

Q V I B V S vrinæ obuersæ quales sunt iumentorum, si dolor capitis vel adest, vel iam adert.

71.

HIC Aphorismus attinet ad signa, tradit autem rationem cognoscendi ex vrinis capitis dispositionem, quibus (inquit) in febribus, & reliqua. Obuersa autem vrina ex tribus conflatur, ex cruda materia, & ex flatuoso spiritu, & ex vriali humiditate, fiunt autem spiritus ex crassa materia, quæ a febre, accenditur. si igitur appareat in febribus eiusmodi vrina, merito dolorem capitis manifestabit, cum spiritus ad caput ascendant, præterea diurnitatem affectionis ob caliditatem, & ob spiritum.

Q V I B V S septima iudicatur, si nubeculæ habet quarta die vrina rubram, & alia ex ratione.

72.

HOC loco inquit, quibus in septima iudicandus est mor-

bus iis nubeculam habet quarta die vrina rubram, & alia ex ratione, alia autem sunt deiectiones, & sputa, maxime si affectus sit thoracis inflammatio. si enim hæc omnia ratione fiant, & vrina nubeculā continet rubram ostēdens cōcoctionem in quarta die, omnino septima iudicabitur, nam quarta dies ostendit septimam (vt ipse docet, septem vel quatuor index) dixit autem nubeculam rubram & non albam, nam calida & biliosa materia subiacet, non crassa & pituitosa, hoc autem patet cum dicat septima iudicari, cum autem materia sub sit flaua & calida, non dixit flauam materiā contineri, sed rubrā, nam flauum non apparet in nubecula cum sit pellucidum, abusus igitur vocabulo pro flauo dixit rubrum.

QVIBVS vrinæ albæ, & perspicuæ, malæ: præsertim, si in delirantibus appareant. 73.

IN hoc Aphorismo docemur rationem ex vrinis cognoscendi cerebri dispositionem. phreniticis (inquit) urinae albæ & perspicuæ apparentes maxime malæ, sunt enim & alioqui prauæ, albæ & perspicuæ, indicant enim ultimam cruditatem uerum in phreniticis magis prauæ sunt, nam phrenesis a biliosa materia prouenit, quam obrem oportebat, & urinas flauas esse, sed quoniam hoc non fit, prauum est signum: ostēditur enim quodammodo ascēdere materiam ad cerebrum, quum autem patiatur principalis pars, hoc est cerebrum, malum est. Dixit autē perspicuæ & albæ, non enim necessario perspicuæ sunt albæ, sed uel flauæ, uel ruffæ, ob splendoris igitur differentiam, addidit (albæ.)

QVIBVS præcordia suspena murmurantia, lumborum dolore superueniente, n̄s alui humectantur, nisi flatus erumpant, aut vrinæ multitudo proueniat, hæc vero in febribus. 74.

A P H O R I S M O R V M

VT id, quod affertur, pateat, supponatur febricitans cum suspensis, & murmurantibus præcordiis ex spiritu flatuoso, & humiditate permixta, si hoc modo se habente dolor statim circa lumbos fiat, alui humectantur ob materiæ translationem, nisi ea, quæ miscentur ab invicem separentur, hoc est humidum, & spiritus, & humidum quidem per vrinas, spiritus autem per intestina euacuetur.

QVIBVS speratur abscessum futurum ad articulos, liberat ab abscessu vrina multa, & crassa, & alba facta, qualis in laboriosis febribus quarto die quibusdam incipit fieri: si vero etiam ex naribus fluxerit sanguis, breui admodum solutio fit.

750

SPES est, hoc est expectatio ad articulos abscessum fieri in febribus quoquo modo laboriosis, verum aliæ quidem ex primitiua causa fiunt, aliæ autem ex abdita. hoc loco igitur sermo est Hip. de ea lassitudine, quæ a causa primitiua ortum habet, in causa autem primitiua lassitudo præcedit febrem. in hac enim, maxime in vlcerosa sperandum est per abscessum solui morbum. Triplex enim est lassitudo. vel enim præcedit febrem lassitudo, vel subsequitur febrem, vel est vna cum febre. Si igitur lassitudo præcesserit febrem, spes est per abscessum fieri iudicationem in articulis, & adducta est causa. in quibus igitur est vlcerosa lassitudo, & spes est per abscessum fieri iudicationem, si proueniat vrina crassa & alba, vt in laboriosis febribus, si quarta die appeat ob refrigerationem breui ægrotus liberatur ab abscessu, qui futurus erat, quoniam moueantur ab abscessu causæ morbum facientes, si autem & ex naribus fluxerit sanguis, etiam per breui soluitur, cum enim materia partim expurgetur per inferiora, partim per superiora celerrime fit morbi solutio.

S I sanguinem, aut pus mingat, aut renum, aut vesicæ exulcerationem significat. 76.

C V M dixit (mingat) reprehendit eos qui asserunt ex abscessu rupto, vel in iecinore, vel in alia parte eiusmodi vrinas emitti, nam cum in eo hoc modo fiat purgatio, vel vno die, vel duobus, vel tribus, indicatur vlceratio: corroso enim vlcere simul corroduntur etiam quædam vasa, & vna cum pure sanguis euacuatur, vt contingit in his qui laborant intestinorum difficultate. Nihil autem dixit de valis vrinariis, licet hoc etiã in illis contingat, nam cum extremorum meminisset, complexus etiam est media.

Q V I B V S in vrina crassa existente carunculæ parvæ, aut capilli vna exeunt is, a renibus, excernitur. 77.

V R I N A M crassam hoc loco appellat eam, quæ est secū dum naturam comparans illi tenuem vrinam, quæ est præter naturam, hoc enim secundum naturam medium existens, ad tenue quidem comparatum, crassum appellatur, ad crassum autē tenue. Si igitur est vrina secundum naturam, patet iecur esse robustum, relinquitur autē vt affectus sit i renibus, & quidem exeunt tanquam carunculæ parvæ & excernuntur, quas quidē appellant *opgeboet* cum sanguis crassus sit superassatus in renibus ab intemperie calida illic existente, ut autem capilli albi, excernuntur, cum caliditas præter naturam quæ in renibus est exiccet materiam crassam, & pituitosiores in ipsis contentam, & ideo ad figuram renum excernuntur oblongi.

Q V I B V S in vrina crassa existente, furfuræ quædam simul exeunt, ijs vrscæ scabie laborat, 78.

A P H O R I S M O R V M

ETIAM hoc loco uocat crassam urinam eam, quę temperata est, si igitur crassa est urina hoc est temperata, & cum ipsa emittantur fursurea, vesica scabie laborat, vocat autem scabiem vlcus existens in superficie vesicę, quemadmodum existente scabie in toto corpore, excidunt quędam squammę ut in piscibus, & maxime pruritus mouent, sic & in vlcere quod est in superficie vesicę fursurea quędā vna cū vrina excernuntur.

QVICVNQVE spōte sanguinē mingūt
ñs a renibus venulam ruptam significat. 79.

HOC loco agit de affectibus, qui contingunt in renibus, si sanguinem (inquit) mingunt quidam a renibus inquit venulam ruptam significat, cum autem dicat (mingunt) ostendit non a partibus spiritualibus, neq; nutritiuis hoc prouenire sed a renibus, permanens enim emissio vrinę iudicatur, nam si esset hoc ratione partium spiritualium, vel nutritiuarum in ipsis rupta venula. breui tempore mingitur, & statim sedatur affectus, illud autem quod addit (sponte) indicat sanguinem mingi non per erosionem, sed per ruptionem, hoc enim sponte statim, & confertim significat, nā ob sanguinis copiam intenduntur uenę, & intentione disrumpuntur, & multum sanguinis mingitur in corrosione autem paulatim, quod autem non per apertionē sed per ruptionem sanguis mingatur, manifestum est, sanguis enim per apertionem effusus non est absolutus sanguis, sed sanguini similis.

QVIBVS in vrina arenosa subsistunt, ñs
vesica calculo laborat & renes. 80.

CALCVLVVS vel in renibus fit, vel in uesica, ubi autem calculus oīno & arenosorum excretio fit, quoniam aliqua pars exteritur a calculo, cum autem magna ex parte in uesica fiant calculi ob satis magnam cavitatem uesicę, ideo huius solum meminit Hip. non autē renum. Sciēdum autem est calculum habere causam efficientem caliditatem præter naturam, materiam autem humorum crassitudinem.

SI sanguinem mingant, aut grummos, vel stillicidium vrinæ habent, & dolor in imum uentrē incidat, & pectinem, & semen, circa uesicam labor est.

CONSEQUENTER Hic Aphor. digestus est, quoniam enim dixit (sanguis) intulit aut grummos, grummus autē fit, cum sanguis extra uasa factus & congelatus sit refrigeratione. vrinæ autem stillicidium fit ob obstructionem colli uesicæ, vel ob calculum, vel ob inflammationem, uel ob eundem grumum, si igitur sanguinem mingat, aut grummos, aut urinae stillicidiū habeat, & reliqua circa, uesicā labor est, hoc ē cōmuniter circa instrumenta urinaria, & hoc manifestum, cum enim dixisset (dolorem circa imum uentrem) indicauit renes & pectinem & uesicam (semen) aut collum uesicæ.

SI sanguinē aut pus minxerit, & squammulas & grauis odor ad sit, uesicę exulcerationem significat.

82.

TRIA nobis assignat hic Aphorismus locum affectum, dispositionem, & malum morem loci affecti, cum enim dicat (squāmulas) indicat uesicam esse affectam, cum autem (sanguinem & pus, solutionem continuitatis, fieri enim non potest ut mingatur pus sine ulcere, cum autem dicat (grauis odor) indicat putredinem, putredo autem malitiam ostendit. Sciendum autem est. Hip. cum dicat grauem odorem esse in his quæ minguntur, improbasse eorum opinionem, qui sentiunt a iecinore uel a spiritualibus partibus ea prouenire, quæ sunt squāmarum similia, illa enim & si fœdum odorem habeant, tamen longitudine locorū p quæ exeunt fœdum odorem amittunt.

QVIBVS in vrinaria fistula tubercula na

APHORISMORVM

Scuntur, his suppuratione facta, & eruptione, solutio. 83.

FISTVLA M urinariam uocat collum uesicæ, frigitur in fistula urinaria, hoc est collo uesicæ, tubercula nascuntur facta suppuratione & eruptione solutio fit, verū dolores ex urinæ stillicidio, nam ob tubercula facti sunt dolores, & sequitur obstructio, ex qua urinæ stillicidium.

MICTIO nocte plurima facta, paruum, deiectionem significat. 84.

HIC Aphorismus tradit rationem cognoscēdi, si (inquit) per noctē multa vrina fiat, paruum per stercus deiectionem significat, nam multa & magis conferta distributio facta est in iecinore, & alio deriuata est materia, ideo multæ urinæ fluxerunt, parum autem stercoreis, & econuerso si multa stercoreis deiectio fiat, modica erit urinarum excretio eadem de causa, nā parua distributio facta est, & ideo etiam parum urinæ, multa autem per stercus, deie-

ctio, quoniā in vētriculo maneat humidum, in nocte autem dixit, quo-

niā concoctiones in nocte

fiāt, & excretiones co-

rum, quæ super-

flua sunt,

PHILOTHEI

COMMENTARIA IN QUINTVM

APHORISMORVM HIPPOCRATIS.

LVDOVICO CORADO

INTERPRETE.

CONVVLISIO ex helleboro lætalis est.



TRADIT Hip. in hac sectiōe canones cognoscendi, & præcognoscendi, vt et in quarta, ostendit autem rationem præcognoscendi morbum, qui est in summo, cum inquit (conuulsio ex Helleboro lætalis est) sciendum autem est duplicem esse helleborum, hunc quidem album, illum uero nigrum. Hoc igitur loco sermo Hip. est de albo, patet autem hoc cum simpliciter dicatur, de nigro enim helleboro cum additione dicimus Helleborus niger. Conuelluntur igitur ex Helleboro albo utentes ipso, vel ob repletionem, vt cum sæpenu-mero medicamentum purgans confertim trahat ad ventricu- lum copiosum humorem & colligat, contenditur ipse ventri- culus, ex contentione conuellitur totum neruosum genus per consensum stomachi, vel ob immoderatam euacuationem, quam sequitur siccitas, & siccitatem conuulsio, vel ob stoma- chum qui facile afficitur, nam sæpe numero cum medicamen- tum sit magis actiuum, mordetur stomachus ut facile patiens & conuellitur, vel ob acrem humorem attractum a purgante medicamento ad ventriculum, hic enim etiam morsu conuul- sionem facit, de secundo igitur modo sermo est Hip. qui a siccitate provenit, hic enim non admittit curationem, quoniam cum consumpta sit humiditas, quæ continetur in corpore, fieri non potest, ut amplius resarciatur, alii modi mali quidem

APHORISMORVM
sunt, non autem lætales.

CONVULSIO ex vulnere lætalis est. 2.

QUIDAM codices habent (ex vulnere) quidam autem ex pforatione, quod quidē verius est, utrunq; autem continuitatis solutionem ostendit, sed in carne quidem solutio continuitatis vulnus vocatur, si autem in nervo, punctio vel perforatio, fit igitur ex vulnere cōuulsio non ob solutionem in carne, sed quoniam simul diuiduntur & uenæ, & arteriæ. Hac de causa ex immoderata euacuatione fit conuulsio, in punctione autem fit uehementissimus dolor, & hac de causa sanguinis collectio, ex qua locus inflammatur, ex hoc tanta fit contentio, ut & nervosæ partes simul contenduntur, & hinc cōuulsio, utroq; igitur modo conuulsio lætalis, hoc est periculosa est.

VBI sanguis plurimus fluxit, singultus, aut conuulsio superueniens, malum. 3.

HOC loco ex euacuatione spontina conuulsionem fieri supponit, si (inquit) cum multus sanguis fluxerit, vel per nares, vel per anum, conuulsio uel singultus superueniat lætalis est, nam supponit ex immoderata euacuatione conuulsionem & singultum superuenire. Præterea quoniam euacuato sanguine partes nutrimento priuantur, & ad corruptionem tendunt. intelligendum autem est conuulsionem a singultu differre, nam conuulsio consistit in omni parte, quæ ad electionē pertinet & animalis est passio, singultus autem in stomacho, & corporea est passio.

EX superflua purgatione, conuulsio vel singultus superueniens, malum. 4.

EX

EX superflua purgatione supponens conuulsionem malum dicit, & non letale, ut in superiori Aphorismo, illic autem dixit letale ob maximam actionem & violentiam hellebori hic autem malum, quoniam contingit quocunque adhibito remedio, & facta superflua purgatione conuulsionem fieri, & non esse letalem, potest enim curari cibus, uel balneis

SI Ebrius repente obmutuerit conuulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut ubi ad horam peruenierit, qua soluuntur crapulae, uocem recuperet. 5.

MVLTA potio uini ut calidi & humidi musculos circa fauces replens caphoniā efficit, quod quidem malum, si autem & conuulsionem inferat letale est, manifestat enim non solum ea quae sunt circa fauces, repleta esse, verum & neruosas partes, quae sunt in toto corpore, verum letale nisi febre corripiatur, tunc enim fit concoctio materiae, quae cum attenuatur, diffatur, vel si rursus hora qua crapulae soluuntur uocem recuperet, ostenditur enim potuisse naturam concoquere materiam, tempus autem solutionis crapulae non est circumscriptum; nonnulli enim postridie soluuntur a crapula, nonnulli superueniente siti.

QVICVNQVE a distentione corripuntur, quatuor diebus pereunt, si vero haec effugerint, per sani fiunt. 6.

DISTENTIO ex crassa natura prouenit, & quod ad hoc attinebat longum esse morbum oportebat, verum ob imbecillitatem virtutis peracutus inuenitur. Quicunque igitur distentione corripuntur, quatuor diebus pereunt, quoniam tunc vehemens est motus & indeficiens, quamobrem facile prosteruntur virtutes vitales, si autem haec effugerint, sani fiunt, cum virtus robusta sit, peracuti enim morbi usque ad quartam diem iudicium habent.

H

APHORISMORVM

QVIBVSCVNQVE morbi comitia-
les fiunt ante pubertatem mutationem acci-
piunt. Quibuscunque autem vigesimo quinto
commoriantur. 7.

MORBV M comitalem efficere consuevit materia cru-
dior & crassior, hic autem ut plurimum in pueris fit, ideo pue-
rilis morbus vocatur, fit autē in pueris, quod habeant plurimū
crudi humoris ob errorem qui committitur in ratione victus.
Quibuscunque igitur ante pubertatem morbi comitiales fiūt,
circa pubertatem mutationem accipiunt, hoc est omnino li-
berantur a morbo, mutantur enim ad calidiorem & ficiorem
naturam. Quicunque autem extra pubertatem fiunt, magna
ex parte cōmoriuntur, non enim omnes, contigit enim aliquan-
do, ut etiam in ætate declinante cessent ob moderatum victū.
Sciendum autem est ex Hip. sententia tempus pubertatis cir-
cumscribi a decimo octauo anno ad vigesimum quintum.

QVIBVSCVNQVE morbo latera-
li laborantes quatuordecim diebus non purgan-
tur, n̄ ad suppurationem uertuntur. 8.

DECIMAE quartæ diei meminit, ut quæ iudicatoria sit
in acutis morbis, morbi autem acuti cum fiant ex tenui & ca-
lida materia, cito soluantur, & iudicantur. Quicunque igitur
ex morbo laterali non purgati sint, hoc est non aduxerint &
expuerint collectas humiditates quatuordecim diebus, ii ad
suppurationem vertuntur, cum materia sit crassior et calidior,
hoc autem cognoscens natura secundam nauigationem insti-
tuit, & in pus conuertit materiam.

TABES fiunt maxime æratibus, a decimo
octauo anno vsque ad trigessimum quintum. 9.

CV M in quarta sectione Hip. egisset de affectibus primi
principii, hoc est cerebri, nunc transfert orationē ad secundū

principium, hoc ē ad cor, iā autē actū est de morbo laterali, hic est enim inter affectus qui attinent ad thoracem, nūc per continuationē de eisdem thoracis affectibus, hoc est de tabo pertractat, tabes autem est ulceratio pulmonis, hæc autē fit vel ratione temperaturæ, uel ob erosionem, quamobrem in adolescentibus maxime generatur ob ætatis laborem, exeunt enim in uenationes, in bella, saluunt, currunt, & hac de causâ in ipsis uenæ ruptio fit, præterea quoniam in adolescentibus copiosus est sanguis, quo repleta vasa, tenduntur & extentione disrumpuntur, & maxime vasa pulmonis ut qui facili afficiatur, ideo expuitur sanguis, ex quo vlcus in pulmone, ex ulcere colliquatio totius corporis, quam tabem nominant. Præterea & in consistentibus generatur tabes ob temperaturam corporis, habent enim sanguinem biliosorem & acriorem, corrodentem vasa, quamobrem expuunt sanguinem, & ulceratur pulmo, ex quo tabes. Quod autem sermo sit Hip. de duabus ætatibus, hoc est de adolescentibus & consistentibus, pater cū numero multitudinis appellet ætates, hanc quidem a decimo octauo ad vigesimum quintum, illam autem a .xxv. ad trigessimum quintum.

QVICVNQVE ab angina liberantur, ijs ad pulmonem vertitur, & in septem diebus pereunt, si vero has effugerint, suppurantur. 10.

HOC loco agit de inflammatione faucium, hæc aut habet musculos aperientes ipsas & claudentes, aperientes quidem exterius, claudentes autem interius, quo si circa interiores musculos, fiat inflammatio, angina vocatur, si autē circa exteriores, proxima angina hoc igitur loco supponit inflammationē interiorū musculorū, & hanc facientis materiæ translationē. Quicunque igitur ab angina liberantur ad pulmonē & reliqua. Ut autem euidentior fiat Apho. apponatur coniunctio, & legatur quicunque ab agina liberantur, & in pulmonem transferatur materia, hi septem diebus moriuntur, si enim in ignobilior parte hoc est in faucibus erat letale, multo magis translata materia ad nobiliorem partem, hoc est ad pulmo-

A P H O R I S M O R V M

nem, sequetur mors facta strangulatione, septimo autem die inquit Hip. quoniam morbus est acutus, & cito iudicatur, septima vero dies intelligenda est, non a qua facta sit translatio materiae, sed ab initio morbi, si autem has effugerit secundam navigationem, instituyente, natura suppurantur quamuis etiam hoc modo raro conualescant.

Q V I tabe molestantur, si spūtum quod extussunt graue olet iniectum carbonibus, & capilli a capite defluunt, letale. 11.

H I C aphorismus ad præcognitionem attinet, tria autem nobis assignat, morbum malitiam morbi, & tempus excessus, cum enim dicat (qui tabe affectum, cum autem graue olet) malitiam morbi, & ex hoc experimenta tempus excessus, quod letalis sit. In his igitur facit Hip. iudicium mortis ex odore sputi, monet enim oportere sputum quod eiectum est carbonibus iniicere, verum non statim, sed post quam prius in uas vitreum aqua plenum iniecerimus, ut sic dissolutum ostendat proprium ipsius fetorem, si igitur carbonibus iniectum graue olet, quod extussunt, letale est, ex hoc autem innuit locum affectum, hoc est ea, quæ sunt circa thoracem, cor enim sæpenu-mero ita offenditur a corruptione aeris exterioris, ut & sequatur mors, multo igitur vehementius lædetur, & sequitur mors, cum grauis odor sit propinquus ipsi cordi. Maxime autem letale est si capilli a capite defluant, ostenditur enim defectus alimenti, ex quo exiccatur corpus, uel humorum corruptio.

Q V I B V S tabe laborantibus capilli a capite defluunt, si superueniente alui profluuium moriuntur. 12.

E T ut signum, & ut causa letale est alui profluuium, ut signum quidem, quoniam ostendit imbecillitatem virtutum naturalium, verum ut causa, quoniam cum assidue surgant dissoluitur uirtus, si enim in iis qui integra fruuntur valetudine su-

perueniens alui profluuium soluit virtutem, multo magis superueniens subiacente tabe hoc idem efficiet.

QVICVNQVE spumofum sanguinem, expuunt ijs e pulmone fit eductio. .13.

QVIDAM codices habent, euomunt, quidam vero, expuunt, sed si quidem expuunt, apertus est sensus, quæ enim a pulmone, per tussim educuntur, si autem, euomunt, metaphorice dictum est ab ijs, quæ per uentriculum euomuntur, si igitur (inquit) delatus sit sanguis spumofus, est a pulmone, nam pulmo recipit sanguinem tenuem, aereum, & sincerum, & ex hoc nutritur, hoc autem est graue, nam ipsa pulmonis substantia patitur.

AT ABE habito alui profluuium superueniens, letale. .14.

SVPERIVS quidem in tabe alui profluuium dicebat esse letale puris & capillorum mentionem faciens, hoc autem in loco simpliciter dixit alui profluuium esse letale, quod solum possit afferre mortem, sed non celerem, ut superius dicta tabes.

QVICVNQVE ex morbo laterali suppurantur, si in quadraginta diebus purgantur a die, qua fit ruptio, liberantur, si vero non, ad tabem transeunt. .15.

MORBVS lateralis est inflammatio membranæ succingentis costas, sed ipsa si purgata sit, quadraginta diebus sedatur, si autem excedat quadagesimum diem, suppuratio transferatur (ut superius dictum est) hoc igitur loco de purgatione puris tractat, hoc est de educatione, si (inquit) quadraginta diebus absolute sit euacuatum pus, soluitur, si autem excedat quadraginta dies, ad tabem transeunt, nam pulmo rarus est, & spoliolus, & non sustinet assiduam puris excretionem, putrefa-

A P H O R I S M O R V M

tionem, & acrimoniam, sed quum facile afficiatur, feruet, & ylceratur, & fit colliquatio corporis, quæ tabes, nominatur, oportet autem numerare quadraginta dies non ab initio morbi lateralis, sed post ruptionem.

CALIDVM ubi quis sæpius eo vtatur hæc mala affert, carniū effæminationes, neruorū incontinentiā, mentis torporē, profluuiū sanguinis, animi defectionem, hæc, ad quæ mors. 16.

CVM tradidisset modos cognoscendi, & præcognoscendi affectiones, nunc agit de causis morborū, calidum (inquit) affert hæc mala iis, qui sæpius eo vtantur, corpis effæminationem, hoc est imbecillitatem, ducta metaphora eo foemina genere, facit autem hanc plurimum calidum immoderata difflatione, diffians enim humiditatem, quæ continetur in carnibus exoluit ipsas (neruorum incontinentiam) hoc est imbecillitatem, calidum enim dilatat, & ipsos amplos facit cum sint densi, & angusti, & diffiat humiditatem, quæ in ipsos cōtinetur, difflatione enim exoluuntur narui continentes partes, ut non amplius continere possint (mentis torporē) hoc est imbecillitatē, eadem ratione ob difflationem, affert autem & sanguinis profluuium his, qui natura sunt ad hoc propensi, defectionem autē ob sanguinis profluuium. In his igitur, in quibus hæc omnia, quæ commemorata sunt, fiunt, proueniet mors. Verum si simile simili gaudet, quomodo carnibus calidis & humidis nocet calidum humidum? dicimus supponi calidum immoderatum.

FRIGIDVM autem conuulsiones, distentiones, liuores, rigores febriles. 17.

CVM egisset prius de calido ut magis actiuo quā frigidū, nunc transit ad affectiones quæ generantur ex aqua frigida, frigidum (inquit) conuulsiones & reliqua his, qui sæpius eo utantur. Hoc autem ita esse oportet, nam frigus condensat meatus, condensatione autem comprimuntur superfluitates, quæ non inuenientes uiam expirandi cōuertuntur ad neruolas partes

& faciunt conuulsiones & distentiones ex repletionē. Facit et ex siccitate conuulsiones, & distentiones, si contingat corpus esse siccum, & carere superfluitatibus, cum in interiores partes penetret frigiditas ipsa enim exiccat, cum exugat, & exprimat ut spongia. Facit etiam luores, cum refrigeret & extinguat calidum innatum, uel quoniam condensat meatus, & comprimit superfluitates, quæ cum non possint euaporare putrescunt, & ex putrefactione liuor consequitur. Facit etiam rigores febiles, rigores quidem ob nimiam frigiditatem, ut patet sensui, Febrem autem per accidens consequentem, uel quoniam cum meatus clauduntur, & fiat putredo, mordentur sensitiuæ partes, & hinc concussio, ex cōcussione concentratur calidum innatum, ex quo rigor.

Frigidum inimicum ossibus, dentibus, neruis, cerebro, spinali medullæ, calidum uero utile. 18.

AB immoderato usu aquæ frigidæ docet Hipp. has partes lædi, quoniam earum naturalis temperatura ad intemperiem conuertatur. Dubitat autem quidam, qua ratione ossa insensibilia natura lædantur a frigore, uerum ossa licet natura nō sentiant, tamen non sunt affectus expertia, cum patiantur corruptionem, eadem ratione lapis licet non sentiat, tamen corrumpitur, & diminuitur. Rursus dubitatur, qua ratione Hip. distinguit dentes ab ossibus, nunquid enim dentes non sunt ossa? Verum sciendum est dentes habere communem cum ossibus substantiam crassam, & terrestrem & siccam, in hoc autem differre, nam dentes sentiunt, ossa uero non sentiūt. Oportet autem hoc modo legere Aphor. frigidum inimicum ossibus, dentibus, neruis, cerebro, spinali medullæ, ut id, quod dicitur, omni medullæ conueniat. Calidum autem utile, nam quibus nocet frigiditas, his conducit caliditas. Verum oportet intelligere calidū non immoderatum, id enim exoluit virtutem, sed moderatum.

QVÆCUNQUE refrigerata sunt, excalefacere oportet, exceptis his, quibus sanguis fluit, aut fluxurus est. 19.

H iiii

A P H O R I S M O R V M

IN superiori aphor. docebat calidum amicum esse ossibus & dentibus, hic autem reddit rationem quecunq; (inquit) refrigerata sunt excalefacere oportet, nam contraria contrariis curantur, verum hoc faciendum est, nisi symptomata sequantur, tunc enim prohibetur curatio per contrarium, verbi causa, excalefaciendus est aliquis, & prohibitus est, quoniam fluxurus est sanguis, eos igitur quibus fluxurus est sanguis calefacere non oportet, ne calidum fusionem faciens & rarefaciens vehementius noceat.

VL C E R I B V S frigidum mordax, cutem obdurat, dolorem insuppurabilem facit, liuorem obducit, rigores febriles, conuulsiones, distentiones.

20.

VL C E R I B V S frigidum mordax, hoc est percussium, non per se, sed quodammodo per accidens, nam aer frigidus primo impetu condensat & comprimit, cum igitur concludantur ichores & acriores fiunt mordent, ideo mordax inuenitur frigidum. Preterea & cutem obdurat, nam cum frigidum condenseret meatus, retinentur superfluitates, quæ retentæ retrocedunt ad interiora, & cum multiplicentur, faciunt plenitudinem ex qua contenditur cutis, & contentione obduratur. facit etiã dolorem insuppurabilem, hoc est causas dolorem facientes, ex quibus vlcera non suppurantur, & ex hoc diuturnior dolor efficitur, facit autem & liuores febriles, conuulsiones, & distentiones, causæ autem superius dictæ sunt, verum illic supposebat hæc sine loco patiente, hic autem in loco affecto.

ES T autem vbi in distentione sine vlceratione, iuvene bene carnosus, æstate media, frigida aquæ multa perfusio calorem reuocat, calor autem hæc soluit.

21.

IN quibus raro conducit calidum & frigidum, in hoc Aphor. & sequentibus docet, prius autem agit de frigido. est (inquit) ubi frigidum distentionem sedat, verum non promiscue, sed si sine vlcere sit, si enim cum vlcere, non solum nihil conducit, verum etiam lædit: nam frigidum vlceribus est inimicum. Rursus si virtus sit robusta, nam si sit imbecilla, extinguitur, hoc autem ostendit, cum dicat iuvene, & si ægrotus sit bene carnosus, vt cum multum sit interuallum non penetret ad interiora frigiditas, sed in superficie maneat, & si media ætate sit, vt cōtinentis caliditas aliquid conferat, si enim hoc modo se habeat, & multa perfusio aquæ frigidæ fiat, in distentione, curat ipsam, condensat enim meatus frigidum, quibus condensatis, cum non inueniat exitum calidum innatum varie mouetur, & cum ex motu accendatur, attenuat causas ex quibus orta est distentio, & ab ea ægrotantem liberat.

CALIDVM suppuratorium non in omni vlcere, magnum ad securitatem, indicium, cutē mollit, extenuet, dolorem sedat, rigores, conuulsiones & distentiones mitigat. Et ex iis quæ ad caput attinent, eitis soluit grauitatem. Plurimum autem confert ossium fracturis, sed nudis præcipue, eorumq; maxime, qui in capite vlcera habent, & quæcunq; a frigore moriuntur, vel vlcerantur. Et repentibus, comesis, sedi, pudendis, vtero, vesicæ, his calidum amicum, & iudicans, frigidum inimicum, & perimens.

22.

N V N C agit de calido. calidum (inquit) suppuratorium nam frigidum suppurationem prohibet, præterea calidum rarefacit meatus, & materiarum fusionem facit, mutat, & alterat, & concoquit, & adiuuat innatum calidum, & ideo suppuratorium est, verum non in omni ulcere, verum in compositis ul-

APHORISMORVM

ceribus hoc est chironis non est suppuratorium, immo grauius nocet, calidum enim in vlceribus, in quibus fluit materia, auget fluxum ex alijs partibus ex quibus composita sunt, & etiam auget putredinem. Reliquum est igitur vt in simplicibus, vlceribus, suppuratorium sit calidum, & magnum indicium ad securitatem, nam pus signum est tutissimum in vlceribus concoctionis, ex qua futura sit sanitas. cutem molliat & extenuat, si igitur plethoricum sit corpus, fusionem faciens, cutem molliat diffusione. Dolorem sedat, nam euacuat causas facientes dolorem, conuulsionem, & distentionem mitigat, nam procedit per affectuum contrarietatem. Præterea & rigores mitigat, quoniam euacuat, & diffiat causam facientem rigorem, soluit autem capitis grauitatem non omnem sed eam quæ vocatur *tormenta*, quæ prouenit ex multis spiritibus, rarefacit enim meatus cutis, & diffiat spiritus, & sedat dolores capitis. Plurimum autem confert osium fracturis, & maxime carne nudatis, nam mitigat & fouet, frigidum enim inimicum est ossibus, & vlceribus, magis autem confert vlceribus in capite ob eandem causam, & quæcunque a frigore moriuntur, vel vlcerrantur, vt in hieme calcanea, & digiti. A calido iuuantur ratione contrarietatis. Moriuntur autem hoc est grauitate, & periculose se habent, & repentibus comesis, hoc est exedentibus, hic autem conducit per accidens euacuatione fluxæ bilis, vt fieri solet in iis quæ ab igne combusta sunt. Præterea & sedi, & pudendis, & vtero, & vesicæ, si enim frigidum est inimicum dictis morbis, & perimens calidum igitur prodest, & soluit.

IN his frigido vtendum vnde fluit sanguis, aut fluxurus est, non ad ipsa, sed circa ipsa vnde influit, & quæcunque inflammationes, vel inflammamina ad rubrum, & subcruentum sanguine recentitendunt: nam veteribus nigredinem affert, erysipelas etiam non vlceratum iuuat, nam exulceratum lædit.

HIC Aphorismus docet prodesse frigidum his quibus fluit, vel fluxurus est sanguis, non ad motum partibus manantibus sanguine, vulneribus enim frigidum mordax, sed circa ipsas, & maxime vnde fluit ad ulcera. Sedat igitur frigidum fluxum sanguinis, cum condenset meatus, & faciat, ut materiae non facile fluant. Et quaecunque inflammationes, non solum inquit sanguinis fluxibus cōducit frigidum, verum etiam inflammationibus, sed non omnibus, sed his, quæ sunt, ex sanguine florido & tenui, nam in his maior est feruor & accensio. Diuturnis enim inflammationibus a crassiori sanguine ortis frigidum nocet. Adhuc enim crassior efficitur materia, & hinc ingrummos concrescit, & corrumpitur putrescens, & nigredo insequitur. iuuat autem & erysipelas non ulceratum, cum sedet feruorem, & acrimoniam bilis, & mitiget morsum, ulceratum autem erysipelas lædit frigidum, nam ulceribus mordax est.

FRIGIDA qualis nix & glacies, pectori inimica. tussis mouent & sanguinem, & distillationem.

24.

CVM sermonem habuisset Hippocra. de calida & frigida aqua, nunc etiam ad alia frigida transfert orationem, frigida (inquit) qualis nix & glacies faciunt dolores pectoris tussis, sanguinis fluxum, & distillationes. Nam vbi nix, & glacies, ibi frigidus aer, qui quidem inæqualitatem, & intemperiem infert, faucibus, & asperæ arteriæ, hinc tussis. Præterea ipso aer defertur ad costas, & in ipsis dolorem facit, deinde cum transferatur ad thoracem, condensat meatus uasorum, & hinc repletionem facit, repletionem autem tenduntur vasa, & disrumpuntur, & hinc provenit fluxus sanguinis, postea frigiditas adherens immediate capiti lædit ipsum, nam frigidum inimicum est ossibus, & nervis, cum igitur lædatur caput ob condensationem, & prohibitam transpirationem retentæ superfluitates defluunt & feruntur ad nares, & fauces, & palatum, & distillationem faciunt. Sciendum autem est Hippocra. meminisse ni-

A P H O R I S M O R V M

uis, & glaciei, uel quoniam sæpenumero quidam cum sint inuenes, & innato calido confidunt, utitur ipsis, uel quod in multis locis assidue sunt, & necessario per eas homines iter faciunt, & accidit in ipsis eiusmodi fieri affectiones.

T V M O R E S articulorum atque dolores abq; vlcere, & podagricos quoq; atq; conuulsa horum plurima frigida aqua large effusa leuat & extenuat, soluitq; dolorem, nam modicus corporis dolorem soluit.

25.

R V R S V S laudat aquam frigidam. quæ fiunt (inquit) in articulis, & reliqua. tumores iuuat, illos v3, qui fiunt a bile, uel a biliolo sanguine, quoniam feruorem mitiget, & morsum obtundat, uerum non iuuat omnes, sed illos, qui sunt sine ulcere, nam lædit eos qui sunt cum ulcere, cum frigidum sit inimicū ulceribus. Præterea & podagricos affectus leuat, v3, qui a flaua bile fiunt, eadem ratione, leuat etiam conuulsa, fluxum prohibens. Præterea non per se, sed per accidens iuuat, cum ab eo calidum innatum concludatur, & multiplicetur, & consumat causam facientem morbum. Conuulsum autem est solutio cōtinuitatis fibrosæ substantiæ musculi integra manente superficie. horum igitur plurima iuuat frigidum, & hoc aperuit, cum addidisset (plurima) ut quidam asserunt, nam conuulsa non iuuat nisi per accidens. iuuat etiam alia, & hoc innuit, cum diceret (extenuat & leuat) ratione prohibendi fluxionem, & ipsam euacuandi, cum autem superius docuerit frigidum facere dolorem, qui ex prohibita suppuratione prouenit, infert hunc dolorem ab eadem frigida solui, cum torporem generet, torpor autem soluat dolorem, hoc est sedet & sensum obtundat.

A Q V A, quæ cito refrigeratur, & cito calet, leuissima est.

16.

H O C loco tradit Hipp. rationem cognoscendi optimam aquam. aqua (inquit) quæ cito calet, & reliqua. uerbi causa si

admouens aquam igni, & calefiat, & rursus postquam ab igne fuerit amota, cito frigeat, leuissima est, hoc est facile alteratur, facile distribuitur, & facile permeat, nō enim pōdere oportet æstimare id, quod leuissimum est, vt idiotis uidetur, sic quidem artificiose probatur, vulgariter autem a uisu, ab odore, a gustu.

QVI noctu bibere appetunt, ijs admodum sitientibus, si superdormierint, bonum. 27.

HOC loco docet nos rationem curandi symptomatis hoc est sitis. ipsa autem sit in nocte, vel ob inopiam optimæ materiæ, vel ob caliditatem vini, vel ob ardentem febrem, vel ob multitudinem nutrimentorum & maxime salforum, vel ob bilem confluentem ad ventriculum. Igitur ob quamlibet harum causarū valde sitientes vti debent, vel frigida uel calida aqua, ne autem utentibus ipsa difficilia quædam superueniant, si superdormierint bonum, sit enim concoctio, & liberatio sitis, si autem modica sit sitis, vel ab igneo calore pro ueniens cauendum est, ne potionem exhibeamus, nisi sitis fiat ob siccitatem.

De mulieribus.

SVFFITVS aromatum muliebria ducit, sæpius vero & ad alia utilis esset, nisi capitis efficeret grauitatem. 28.

NVNC Hip. tradit morbos peculiare mulierum, & horum curationem. muliebrium (inquit) retentionem suffitus aromatum curat, verum illam, quæ prouenit, ex obstructione crassioris materiæ, vel ex osculis uasorum clausis, vel ex condensatione ipsius causæ, nam aer ex aromatibus vt tenuum paruum, & calidus attenuat, & rarefacit, & difilat naturam facientem obstructionem, & ideo prouocantur menses, & aperiuntur ora uasorum, quæ clausa erant, suffitus autem nullo modo

APHORISMORVM.

curat alias retentiones, quæ proueniunt, vel ex humore confistente in matricis ipsius osculo, vel ex inclinatione colli ipsius matricis vel ex siccitate. ad alia autem etiam utilis esset ipse suffitus, hoc est ad exolutionem ipsius stomachi, & imbecillitatem ventriculi, & iecinoris, nisi capitis grauitatem efficeret, vapores enim ipsius ut tenuiores ascendunt ad caput, & implentes ipsum grauitatem faciunt.

MVLIER vtero, gerens sanguine misso ex vena, abortit, & magis, si foetus est maior. 29.

SI mulier (inquit) in vtero habeat foetum, misso sanguine ex vena abortit, nam foetus ex mensibus nutritur cum autem non inueniat unde nutriatur, fame conficitur, & mouetur, & dissoluitur, & excidit ex naturalibus vinculis, magis autem hoc contingit, si maior sit foetus, nam maiori indiget alimento, non inuenit autem ipso sanguine misso.

MVLIEREM vtero gerentem capi ab aliquo morbo, letale est. 30.

RECTE dixit ab aliquo acutorum, horum enim hi qui dem sine febre, ut morbus comitialis, & apoplexia, hic autem cum febre, ut phrenitis, morbus letalis, si igitur mulier corripiatur ab aliquo horum qui sunt sine febre letale est, quoniam fieri non potest, ut ipsa ægotans resistat uehementiæ ipsius morbi, ab aliquo autem horum qui sunt cum febre corripere pregnantem etiam letale est, nam in ipsis extreme tenuissimo uictu utendum est, infans autem indiget nutrimento, si igitur cõternes foetum tollendę febre incumbens, cum interficies, si autem negliges febrẽ, cum sepe ingrauescat, mulierem & foetum nocebis.

MVLIERI sanguinem euimenti menstruis erumpentibus, solutio. 31.

MENSTRVIS autem deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum. 32.

HÆC est Aphor. sententia si retentis menstruis mulier euomat sanguinem, postea superueniāt ipsi mēstrua, et euacuata

sint, sedatur uomitus, ratione translationis materiæ, si autem deficientibus mensuris sanguis ex naribus fluat, bonum, quoniam euacuatur retenta materia, & non potest lædere.

MV L I E R I in vtero gerenti si alius plurimum profluat, periculum est ne abortiat. 34.

P R I M V M quidē quoniā non fit distributio, & ideo recur multum sanguinem non alterat, neq; defertur ad matricē id alimenti, quo possit alī fœtus, quā propter fame confectus calcitrat & reliquū est ut excidat: uel quoniā ea, quæ sunt circa matricem humectantur, & hac de causā cum uirtus continens sit imbecilla fit torpor quidam: uel quoniam cum assidue surgant, exoluantur uirtutes, & quum debilitantur, faciunt ut fœtus excidat.

M V L I E R I, quæ vterinis molestat, aut difficulter parit, sternutatio supueniēs bonū. 35.

V T E R I N O S affectus dicit matricis suffocationē, quæ corpus tantum non sine sensu & motu reddit. In his igitur si superueniat sternutamētum bonum, & ut signum & ut causa, ut signum quidem, quoniam ex absoluta immobilitate totius corporis natura motum aggreditur, ut causa autem nam concussionem facit sternutamētum & ideo una cum neruosis partibus concutitur etiam matrix, quæ insurgit & expellit causas prohibentes transpirationem & facientes strangulationem, uel suffocationem hac autem sunt uel sperma uel retentio mēstruorum. eadem ratione iuuat etiam sternutamētum difficultatem pariendi, sed eam, quæ prouenit, ex imbecillitate uirtutis expulsiue.

M V L I E R I menses decolores, nec per idē tempus semper venientes, indicant purgationem esse necessariam. 36.

D E colores appellat multorum colorum, qui fiunt ex humoribus melancholicis, pituitosis, & biliosis. Si igitur eiusmodi menses mulieri fiant, non autem secundum eadem

APHORISMORVM.

hoc est non secundum consuetum & præscriptum tempus, quo consuevit euacuari mulier, sed vel serius, vel tempestiuus euacuata sit, purgatione indigere significat, vt materia redundans vitiosa euacuetur!

M V L I E R I vtero gerenti si mammæ graciles repente fiant, abortit. 37.

S I igitur repente, hoc est sine manifesta causa, graciles fiât mammæ vtero gerentis abortit, nuntiant enim sanguinis inopiam, ex qua interficitur foetus calcitrans, & disrumpens tunicas.

M V L I E R I vtero gerenti si altera mamma gracilis fiat geminos habenti, alterum abortit, & si quidem mamma dextra gracilis fia, marem, si vero sinistra, foeminam. 38.

M A S in dextro sinu matricis generatur, foemina in sinistro, quoniam dexter sinus calidior est magna ex parte sinistro, hic autem frigidior dextro. Si igitur mulieri vtero gerenti, & et geminos habenti dextra mamma gracilis fiat, marem abortit, quoniam ea, quæ sunt secundum rectam lineam, magis patiuntur, si vero sinistra mamma, foemina ob eandem causam si autem ambæ mammæ graciles fiant, vtrunq; abortit ratione inopiæ alimenti, cum enim fame conficiantur foetus calcitrant, & dilacerant nexus, & hoc modo mulier abortit.

S I Mulier, quæ neq; grauida est, neq; peperit lac habet, huic menstrua defecerunt. 39.

N A M retenta menstrua delata sunt per venas quæ appellantur *μυστα* ad mammas communionem habentes cū matrice,

erice, & quoniam māmæ sunt adenosæ & albæ ad earum naturam concoquunt & informant ipsum sanguinem, & lac efficiunt, si igitur non concoquunt, etiam si hoc fiat, & cum non conceperint lac habeant, omnino menses defecerunt.

QVIBVSCVNQVE mulieribus ad mammas sanguis colligitur, furorem significat. 40

SANGVIS, qui fertur ex venis quæ dicuntur *αμφίμεναι* ad mammas lac fit si moderatus sit, si autem copiosior sit, quam par est, non alteratur, quoniam multitudine uirtutem mamarum exoluit, reliquum igitur est ut maneat, & putrefiat. Transmittuntur autem ex ipso vapores ad caput, & hac de causa peruertitur cerebrum & furor fit.

SI velis noscere an mulier conceperit, cum dormitura est, aquam mulsam potendam da, & si alui tormina patietur, concepit, si minus, non concepit. 41.

HOC ostenditur iudicationem conceptionis, ipsa autem fit ex aqua mulsâ, verum cruda. Oportet igitur dare aquam mulsam iam cœnatae mulieri, quum dormitura est, & sic ipsam iubere dormire, & si tormina fiant concepit, ex aqua enim mulsâ ut calidiori fiunt spirituum distributiones circa ventriculum, quoniam autem matrix superiacet intestinis pluribus, si mulier vtero gerit, ob intumescentem vterum, spiritus ipsi firmanentur in intestinis, & intendunt ipsa, & hinc tormina, tum patet eam concepisse, si autem tormina non fiant, sed pertranseunt & difflantur spiritus, non concepit.

MVLIER si marem concepit, bene colorata est, si vero foeminam, male colorata. 42.

APHORISMORVM

BENE colorata hoc loco intelligendum est, non secundum naturam sed ut in vtero gerens. Si igitur mulier bene colorata sit, & vtero gerat, marem concepit, quoniam mares magna ex parte calidiores sunt, & floridum habet colorem, si autem male colorata est, foeminam concepit, quoniam foeminae frigidiores sunt & male coloratae.

SI mulieris grauidae, in vtero fit erysipelas, laetale. 43.

LABORAT enim ex loco propinquo foetus, cum haec passio fiat ex materia calida, & ut facile patiens, facile perit.

QVACVNQVE praeter naturam tenues existentes vtero gerunt, abortiunt, priusquam crassescant. 44.

PRATER naturam supponit, quae ex morbo tales factae sunt, uel fame excruciatae. Hoc igitur modo se habentes, si vtero gerant, abortiunt, quoniam matricis partes laborent inopia alimenti. Reliquum est igitur ut fame confectus calcitret, laceret nexus, & exeat, si autem crassescant, non abortiunt ob alimenti copiam.

QVECVNQVE mediocriter corpora habentes abortiunt secundo aut tertio mense sine occasione manifesta, ipsae acetabula vteri plena mucoris sunt & non possunt ex pondere foetum continere. Sed disrumpuntur. 45.

QVECVNQVE (inquit) mediocriter habentes corpora vel secundo vel tertio mense abortiunt, & reliqua Acetabula, id est membranae confirmantes apertiones vasorum muoris plenae sunt, hoc est humoris pituitosi & viscosi, & hac de causa laxa & imbecilla fiunt. Reliquum est autem ut & virtus continens ipsius matricis debilitetur cum redundet materia pituitosa. His igitur hoc modo se habentibus necesse est omnino abortire ipsas. Secundo autem vel tertio mense quoniam co-

tempore foetus habeat grauitatem,acerabula autem, & uirtus continens imbecille sint disposita.

QVÆCVNQVE præter naturam crassæ non concipiunt vtero, ipsæ omentum os vteri comprimunt, & priusquam extenuentur, non concipiunt. 46.

CVM pertractasset de mulieribus præter naturam macilentis, nunc agit de iis quæ sunt nimis corpulentæ, inquit enim eas non concipere, quoniam omnino semen non admittant, quum interius osculum matricis obstructum sit ab adipe, quæ adipem uocauit omentum metaphorice, omentum enim adiposum est: non igitur fieri potest ut concipiant prius quam extenuentur & ad mediocritatem ueniant.

SI vterus in coxam vergens suppuratur necesse est linamentum fieri. 47.

VTERVM uocat matricem, ipsa autem habet colligationes dextras & sinistras, & ante, & retro, & superius, & inferius. Sæpe igitur fit inflammatio circa vnā ex colligationibus, quod si contingat hanc fieri circa vnā ex his, quæ sunt ad latera, hoc est circa bubones & coxam, fertur illuc matrix, & vergit ad illas partes, postea natura in pus trāsmutat, & hic abscessus exterius acuminatur circa cutem, & ab arte vel a natura disrumpitur, restat autem ut necessarium sit linamentum fieri, hoc est opus sit per linea fila carationem fieri.

FOETVS mares quidem in dextris, foeminae vero in sinistris magis. 48.

MATRIX duo sinus habet dextrum & sinistrum diuisos membrana quadam. In his igitur formantur foetus, sed mares quidem in dextris, foeminae autem in sinistris: nam mares calidiores sunt, ideo in dextro sinu, ut qui calidior sit, formantur, foeminae autem frigidae, & ideo in frigidioribus, calidiores quidem sunt dextri sinus ob caliditatem iecinoris, sed

APHORISMORVM

& dexter testis, & sinus recipit purum sanguinē, sinister autem
ferosior, & ideo frigidior.

V T secundæ procidant sternutamentum im-
ponito, & nares apprehendito, & os. 49.

CVR AND VM est, ut secundæ procidant ob maximā
utilitatem, ne permanentes putrescant, & difficiles morbos gene-
rent post colliquationem, sternutatorium imponito naribus,
Apprehende & os, ut spiritus ad inferiora descendens robore
& concussionē sternutamenti faciat ut secundæ procidant.

M V L I E R I vtero gerenti, tenalimos superue-
niens abortire facit. 50.

TENAS MOS est continuus & violentus motus & ex-
cretio humoris pituitosi & adiposi cum exiguo stercore & mo-
dico sanguine guttatim instillato. Fit autem in recto intesti-
no ex pituita. Si mulieri vtero gerenti & reliqua. Hoc autem
accidit, cū assidue surgat, & ob magnā difficultatē excernēdi.

M V L I E R I si velis menstrua cohibere,
cucurbitulam quam maximam ad mammas
appone. 51.

HOC loco docet rationē curādi nimiā purgationem men-
struorum. Est autem præsens remedium cucurbitula, quam ad
mammas iubet apponi, magnam autem, ut vehementem faciat
a matrice attractionem ad superiora per venas illis cōmunes.

QVÆ vtero gerūt, nō os vteri cōprimitur. 52.

HOC necessario accidit, cum enim dilatentur interiora
vteri facta conceptione, necesse est uteri osculum claudi, hoc

est perangustum fieri, opposito enim modo se habent cauitates cum osculis.

MVLIERI vtero gerenti, si lac multum e mammis effluat, foetum imbecillum significat, si vero mammae fuerint solidae, foetum saniozem significat.

53.

ANTE QVAM foetus in lucem procedat, conseruat natura lac in mammis, ut post partum copiose nutriatur. Hoc igitur lac si sit mediocre, quod ad quantitatem attinet, bene se habere foetum indicat, si autem multum sit & ex mammis effluat imbecillum esse foetum significat, nam ex multitudine sanguinis, qui fertur ad matricem, exoluta est facultas foetus, & ideo maior copia delata est ad superiora. praeterca foetus cum natura sit imbecillus, non potest alterare sanguinem, qui fertur ad ipsum, ut nutriatur sed manet ut prius, & fertur ad mammas, ideo multum lac effluit, si autem mammae ipsae sint solidae, hoc est non magna mole, sed mediocre lac in se continentes, sanum foetum indicant.

QVAE corrupturae sunt foetus, ijs mammae extenuantur. si vero rursus durae fiant, dolor aut mamas, aut coxas, aut oculos infestabit, & non corrumpent.

54.

HIC Aphorismus indiget determinatione ut verus sit, haec est autem eius sententia, Quaecunq; corrupturae sunt foetus alimenti inopia, ipsae tenues mammas habent, & causa superius exposita est, si autem rursus durae fiant, fit dolor in dictis partibus, ostenditur enim a matrice ad mamas deriuatum esse materiam multam, ex qua & duras contigit fieri mammas, deinde materia ut copiosa transferatur a mammis ad alias partes, si quidem ad superiores, ad oculos, si autem ad medias, facit dolore coxarum, si autem ad inferiores genuum. Reliquum est igitur ut foetus non consumatur cum matrix idoneam habeant materiam.

I iii

APHORISMORVM

QVIBVS os vteri durum est, ijs os vteri comprimi necessarium est. 55.

DVRVM fit os vteri ob inflammationem, uel ob scirrhum, quandoq; autem hoc contingit ob frigiditatem & siccitatem, quæ quidem necessario comprimunt os. Ipsa autem compressio differt ab eâ, quæ fit ex conceptione, quoniam illa mollior est, hæc autem dura, durum autem & molle tactu cognoscere ad obstetricem pertinet.

QVECVNQVE vtero gerentes a febris corripuntur & fortiter calefiunt, sine occasione manifesta, difficulter pariunt, & periculose, uel abortiunt.

CVM dicat (corripuntur) hoc est superantur, & (fortiter calefiunt) febrem continuam supponit. Si igitur mulier vtero gerens a validissima febre corripatur, periculum est, ne abortiat, sine manifesta causa hoc, est necessaria, primum quidem quoniam febris per se ipsam periculosa est. Adhuc autem periculosior in corpore prius affecto, reliquum est igitur uel nutriatur causa foetus, & hoc modo augebitur febris, uel non nutriatur, & hoc grauius est, abortiet enim inopia alimenti, uel difficulter & periculose pariet, hoc est cum symptomate. Nam debilitata est virtus expulsiua, quamobrem non poterit expellere foetum, uel febris consumpsit & expressit humiditatem, quæ lubricam & facilem uiam inolebatur pariendo foetui.

IN fluxu muliebri, si conuulsio & animi defectus superueniat, malum. 57.

FLVXVS muliebris est immoderata mensium euacuatio serosior, & aquosior, qua ex re sæpe contingit fieri animi defectum & conuulsionem, nam simul euacuantur ea quæ sunt utilia cum inutilibus, & diffilatur vitalis spiritus, quæ mala sunt, nam indicant cerebrum quidem male se habere, cor

autem laborare in hac menstruorum euacuatione.

SI menstrua plura fiant accidunt morbi, & si non accidunt, ex utero morbi contingūt. 58.

OMNIS enim excessus causa morbi est, sed dubitāt quidam, cur in primo v3 in immoderata euacuatione sine determinatione dixit morbos contingere, in retentione autē menstruum determinauit, & dixit locum patientem. Quā illic quidem quamuis sint morbi, ab utero non fiunt, ipse. n. purus permāsit, sed a toto corpore, cum consecuta sit imbecillitas, in retentione autē menstruum cum fiat putrefactio, principium cōtinēt morbi ab uteri putrefactione.

RECTO intestino, aut utero inflammationē patiente, urinæ stillicidium accidit. Et renibus purulentis, urinæ stillicidium accidit. Hepate autē inflammationem patiente, singultus aduenit. 59.

RECTVM est intestinum quā rectum iaceat, alia autem intestina in orbem iaceant, appellatur autē et princeps, quoniā videatur esse principium intestinorum, si igitur hoc inflammationem patitur fit urinæ stillicidium, uel quā uesica particeps est intemperiei, & soluitur uirtus contentiua ipsius, uel quoniā angustius fit collum ipsius, & hac de causa guttatim emittitur urina. Verum si uterus etiam inflammationem patitur hoc idē accidit, uel quoniam transmittatur intemperies ad uesicam, uel quoniam uterus medium locum obtinet inter rectum intestinum & uesicam, si igitur in prioribus partibus inflammetur, quodam modo in uesicam impellitur, & angustius fit collum uesicæ, & guttatim emittitur urina, si autem in interioribus inflammetur, ut ad lumbos uersus, comprimuntur intestina, & retentionem stercoreis efficit. Et renibus quidem purulentis urinæ stillicidium accidit, nam sæpenumero tuberculum aliquod generatur in ipsis, & cum tempore

A P H O R I S M O R V M

putrefiat', pus fertur ad uesicam, & acrimonia mordet, morfu autem excitat assidue expulsiuam virtutem, & guttatim emittitur vrina. Aestate etiam inflammationem faciente aduenit singultus, & maxime si contingat ipsum corpus hepatis inflammatione laborare, nam ex inflammatione, caliditas trahit ad se ipsam humiditatem, quæ continetur in stomacho, qui hac de causa exiccatur, & ex siccitate conuellitur, ex quo singultus prouenit.

S I mulier non concipit, scire autem velis, si conceptura sit, pannis circumtectam desubter suffias, & si odor videatur per corpus ire ad nares, & os, scito, q*uod* ipsa n*on* ex se ipsa sterilis est. 59.

S I (inquit) mulier non concipiat, n*on* ex se ipsa sterilis existens, sed propter virum, scire autem velis, an conceptura sit, vtendum est suffimento, quod est thus, spica nardi, calia, & styrax, & iniice in ipsum carbones, & in superiorem partem suffimenti impone eam, quæ vocatur choni, cuius superiorem partem subiice genitalibus ipsius mulieris, & sic suffias sedente ipsa in cathedra, & circumtecta pannis, & si quidem odor per interiora corporis feratur ad nares & os, corpus ab omni cacochymia est immune, & matrix, & bonam habet temperaturam, si enim siccior sit temperatura, vel frigidior, vel prauos habeat humores, condensatio, vel frigiditas, vel cacochymia prohibebunt, ne odor ascendat ad nares & os. Si autem quis roget qua ratione hoc accidat, resp*ond*emus per venas, & per arterias, & per neruos, quemadmodum ipse aperuit in aphorismis, vna est. n*am* totius corporis c*on*spiratio, & o*mn*ia membra simul patiuntur.

S I mulieri vtero gerenti purgationes eant, fieri non potest vt foetus sit sanus. 60.

H A E C est Apho. sn*on*ia. si mulieri, postq*uam* conceperit, purgationes eant, fieri non p*oss*unt, vt foetus sit sanus, & merito, primum

quidem, quā fœtus substantia corrumpitur, secundo loco quā ex euacuatione menstruorum laborat fœtus inopia alimenti, & ideo non pōt recte se habere. Si quis autē dicat vſu compertū eſſe purgari mulieres & vſq; ad quintum, & vſque ad ſextum menſem, & ideo fœtum non lædi. Sciendum eſt purgari quidē ſi contingat eam eſſe plethoricam, & nō lædi fœtum quoniam mediocris ſit purgatio, hoc autē loco cum dicat (eant) ſupponit multam euacuationem, nam hoc verbum & multitudinem, & diuturnitatem temporis ſignificat, quę quidem ambo (vt dictū eſt) difficillia ſunt. Rurſus dubitant quidam, qua rōne fiat euacuatō menſium, in his quę conceperunt, cum clauſum ſit os vteri, ut neq; acumen acus recipiat, dicimus per os vteri purgari, habet. n. in ſuperficie membranas quaſdam, ſed & per collū vteri, quemadmodum & virgines, cum aperiantur venę, quę in ipſo enaſcuntur, & fiunt:

SI mulieri ceſſent purgationes, neq; rigor, neque febris ſuperueniat, & ſaſtidia incidunt, indicat ipſam in vtero habere. 61.

SI enim neq; rigore, neq; febre ſuperueniente, neq; inflammatione purgationes non eant, ipſa videlicet concepit. verum ſi & ſaſtidia incidunt, hoc eſt alienatio, orexis ſtomachi, quę fit ab humorum varietate, quę & pica dicitur, tunc enim oſtendi ab oī corpe ferri ſanguinē in matricē ob nutriendū fœtum.

QVÆCVNQVE frigidos, & ſpiſſos vteros habent, non concipiunt, & quęcunque præhumidos, non concipiunt, extinguitur enim in eis genitura. Et quęcunq; ſiccos magis, & adurentes, nam ex defectu alimenti corrumpitur ſemen. Quęcunq; vero ex vtriſq; mediocrem habent temperaturam, eę fœcundę ſunt. 62.

DVAS cauſas tradit Hip. ex quibus non fit cōceptio, in-

A P H O R I S M O R V M

quit igitur eas non concipere, quæ frigidos habet vteros, nam frigiditas, non trahit ad se semen, & quæ præhumidos habent vteros, quoniam extinguitur semen, ut in arenosa terra fieri solet, & quæ vteros habent magis siccos, & adurentes, nam alimentum inopia semen corrumpitur, siccitas. n. consumit, & diffiat caliditas cum igitur sint quatuor intemperies, duæ sunt oppositiones, prima quidem frigiditas & caliditas, secunda autem siccitas & humiditas. Reliquum est igitur, ut illæ sint fecundæ, quæ ex ambabus his oppositionibus temperaturam mediocrem sortitæ sunt, possumus et alio modo intelligere, ex ambabus hoc est ex temperatura viri, & mulieris, ut si calidior sit vir, femina frigidior, vel econuerso, ut sit symmetria, & ex hoc fecunditas.

SIMILITER autem & in maribus, aut. n. propter corporis raritatem spiritus extra fertur, & semine non transmittitur ad os. Vel propter spiritus similitudinem humor non exit foras. Vel propter frigiditatem non concalescit, ita ut ad hunc colligatur locum. Vel propter caliditatem hoc idem accidit.

64.

GALENVS existimat esse adulterinum præsentem aphorismum. si. n. esset Hipp. oporteret eisdem de causis, quas in mulieribus adduxerat in fecundum esse marem, & maxime cum dixerit (similiter autem) verum si videtur connumerandus inter eos qui sunt Hip. hoc pacto exponendus est. Si mas ob nimiam difflationem non possit eiaculari semen ad sinus matricis, & hac de causa sit infecundus, & si siccus sit condensationem patiens, condensatione autem & siccitate non fit excretio seminis, & hac de causa sterilis sit, præterea, si frigidus sit, mortuum. n. habet semen, & non calefit, ut colligatur in loco matricis, & ex eo generetur animal. Præterea si calidior sit, hoc idem accidit, semen. n. ut calidius non potest colligi, & formari, reliquum est igitur, ut hi sint fecundi, qui sortiti sunt temperaturam ex ambabus oppositionibus ut dictum est.

LAC dare caput dolentibus malum, malum vero & febricitantibus, & quibus præcordia suspensa murmurant, & siticulosi. Malum autem et quibus in febribus biliosæ deiectiones, & quibus sanguinis multi deiectione facta est. Cōuenit autem & tabidis dare, qui non valde febricitant, & in febribus longis, & paruis, si nullum ex supradictis signū affuerit, & p̄ter rōnē cōsumptis. 65.

LAC triplicem habet substantiam caseosam, oleosam, et serosam, & caseus quidem est pus ipsius crassa, & frigida, oleū autē calida, serum autē est subtilium partium, & qđ facile fluat, sed qm̄ quidam decepti sunt nullo modo volentes ipsum lādere cum facile alteretur, idcirco volens Hip. excludere hāc opinionem colligit mala, quæ ex ipso proueniant. Primum inquit lac plurimum lādere caput dolentes, nam ipsum generat flatuosos spiritus, qui crudi sunt, & augent dolorem capitis. verū non totum lac hoc facit, verum caseus, malum autē ē febricitantibus, verum acute, qm̄ non concoctus addat aliquid materiæ, vel qm̄ ob partem oleosam ipsius, & calidum, augeatur febris, Malum autē & præcordia murmurantia habentibus, uerum & hoc loco caseus qui non est concoctus, & generat spiritus, qui augent affectionem, malum autē & sitientibus, verum serum ut calidum. Malum autē & biliosas deiectiones habentibus, & maxime si sint cum acutis febribus, primum quidem ob eius serosam partem, quæ irritat ad excernendum, deinde ob eius oleosam partem, malum autē, & quibus sanguinis multi excretio facta est, qm̄ multo euacuato sanguine naturales partes debilitate sunt, exhibitum igitur lac ob crassitiem non concoquitur, quum autē non concoquatur magnorum malorum autor erit. Cum autē expoluiſſet lactis malitiam, nunc transit ad eius bonitatem cōmemorandam. inquit igitur conducere tabidis, & non ualde febricitantibus, uerum & hoc loco serosam eius partem intellige. purgat. n. pus, quod est in pulmone, cum igitur hoc purgetur, magno afficiuntur beneficio, quandoq; autem & sa-

A P H O R I S M O R V M

natus ulcus., uel quoniam ipsum lac aut humidum & quod facile distribuatur nutrit corpus , conducit etiam febribus longis, & paruis, ex hoc innuit hefticas febres , verum si nihil adsit eorum, quæ superius dicta sunt signorum, hoc est dolores capitis, suspensa præcordia, nam siccitas supponitur in corpore, lac igitur propria ipsius caliditate inflamat ipsius humorem, & conducit.

Q V I B V S tumores in vlceribus apparent non conuelluntur maxime, neq; insaniunt, verum his euanescentibus de repente quibusdam a tergo conuulsiones, & distentiones fiunt, quibusdam autem ante, insania, vel dolor lateris acutus, vel suppuratio, vel difficultas intestinorum , si tumores sunt rubicundi.

65.

R V R S V S Hip. tradit rationem cognoscendi affectus, quibus (inquit) tumores in vlceribus fiunt & reliqua quoniam liberantur ab ipsa materia interiores partes, & hac de causa neque insania, neq; conuulsio sequitur, verum hoc fiet si secundum proportionem vlceris fiet tumor. Hunc autem tumorem, quando in posterioribus partibus sint vlcera, hoc est in dorso, si contingat, cum apparuerit statim euanescere , hoc est sine manifesta causa, non causa medicamenti, quod diffrauerit, non fluxu sanguinis, materia delata ad interius genus neruosum , vel ad spinales musculos, & replens ipsos, conuulsiones facit & distentiones, quando autem in prioribus partibus est vlcus , accidat autem iustum tumorem fieri, & statim euanescere, patet ad nobiles partes delatam esse materiam , & siquidem ad cerebrum quoniam sanguinea & acris est materia, facit delirium, & insaniam, vel ad membranam succingentem costas , & facit laterum dolores & inflammationes. sæpenumero autem & materia in pus conuertitur, & fertur ad vacuos locos, & fit suppuratio , si autem translatio fiat ad ventriculum, & ad intestina, facit eam difficultatem intestinorum, quæ vocatur sanguinea, hoc autem manifestum est ex eo, quod dicit, (si rubicundi fiunt tumores,

SI in vulneribus fortibus & prauis tumor nō
appareat ingens malum.

67.

IN proximo Aphor. reiciebat tumores, qui statim euanescerent, nunc autem reicit, cum nulli omnino tumores appareant in prauis vulneribus, indubitata enim est suspitio ne humores confluentes ad vulnera translati sint ab his partibus ad nobiliores. reliquum est autem, vt ingens apponatur ad malum, non ut quidam dicunt ad tumorem.

MOLLES boni, crudi vero mali.

68.

MOLLES v3 tumores boni, vt concoctionem ostendentes, crudi autem difficiles, ut inconcocti, & magis nigri: boni, quoniam indicent dominium naturæ, inconcocti autem difficiles, quoniam nondum insurrexit natura ad alterationem.

DOLENTI partem corporis posteriorem
in fronte recta vena incisa prodest.

69.

DOLOREM capitis sanat Hip. ad curationem enim attinet Aphor. dolor autem capitis fit vel præcipuo affectu, quando materia in illo continetur, vel per consensum, quum materia delata est ad caput, vel ab oī corpore repleto, vel a parte. Hoc igitur loco supponit eum dolorem capitis, qui fit affectu primario, & ipsum curat incidens venam rectam, quæ est in capite, ipsa autem quum iucidatur aperte sanat eos, quibus posterior pars capitis dolet ratione auersionis & translationis materiæ.

RIGORES incipiunt, mulieribus quidem
ex lumbis magis & per dorsum, ad caput, sed et
viris parte corporis posteriori magis quam ante

APHORISMORVM.

riori, veluti fœmorum, cabiti, sed & cuttis rara,
indicio autem est pilus. 70.

RIGORES vocat non compositos, qui constant ex concussione & refrigeratione, sed eos qui solum ex refrigeratione hos igitur mulieribus magis ex lumbo & dorso incipere; contingit, ex lumbis quidē, quoniam frigidissimus est locus, ut valde nervosus, deinde ex dorso, quoniam diffundatur frigiditas per continuum, & hinc transmittatur ad cerebrum, hinc fit uniuersalis refrigeratio. Hominibus autem contingit posteriore parte corporis magis fieri, quam anteriori corporis, ut cubitorum & fœmoris, posteriores enim partes corporis ut nervosæ frigidæ sunt, ut frigidæ autē faciliores sunt ut in uniuersum refrigerentur. Siquis autem dubitaret qua de causa partes anteriores sint calidiores posterioribus, causam affert Hip. nam anteriores partes rariorem habent cutem, rarefactio autem prouenit ex caliditate, rariorem autem esse ostēdit pilus, omnino. n. in anterioribus partibus enascitur pilus non alia ratione, quam rarefactione meatuum.

A quartanis capti non admodum a conuulsionibus capiuntur, si vero prius capiantur, & quartana superuenerit, liberantur. 71.

CVM dixit (capiuntur) conuulsionem a multitudine ostēdit, ipsum enim uerbum extensionem temporis significat sermo igitur est de ea cōuulsione, quæ ex plenitudine est, hæc. n. in diurnum tempus protrahitur. Has igitur conuulsiones quartana non solum non permittit fieri, verum etiam si fiant & illa superueniat, soluuntur. Nam quartana excernit & concoquit humorem crassum & pituitosum, excernit autem rigore, concoquit autem ratione caliditatis febrilis, quæ superuenit regi.

QVIBVS cutes circūdantur aridæ & sicæ, sine sudore moriuntur. Quibus vero raræ, &

& laxæ, cum sudore moriuntur.

72

72.

H A E C eius sententia. In his qui iudicandi sunt, & absolue-
di vel ad sanitatem, vel ad mortem, in quibus quidē cures sunt
aridæ & laxæ, hoc est exiccateæ, sine sudore absoluuntur, & si
quidem facilis tolerantia consequatur ad sanitatem, si vero dif-
ficilis, ad mortem, in quibus autem laxæ & raræ, cum sudore
absoluuntur, si quidem facile ferunt ad sanitatem, si autē diffi-
culter ad mortem. Sed illi quidem sine sudore absoluuntur ob
inopiam humiditatis, hi autem cum sudore, ob contrariā cām.

Q V I regio morbo laborant non multū uen-
tosi sunt.

73.

R E G I O morbo laborantes appellat eos, qui ad regium
morbū naturalem habent inclinationem, ut tabidos qui ad ta-
bem, ii quidem calidiores sunt, rursus autem flatuosos appel-
lat eos qui abundant spiritibus ob pituitosum & frigidum hu-
morem hoc autem (non valde) idē est quod non omnino. fla-
tus enim a frigida materia fiunt, hi autē calidissimi supponū-
tur, caliditas autem non generat flatum, si autem generat,
etiā ipsos diffiat, verum non multum flatuosi sunt,
hoc est nō omnino, cōtingit. n. & in ipsis aliquā
do gnerari flatum ex imbecillitate par-
tiū, quæ ad nutritionem attinent,
quibus ægrotantibus cibi nō
concoquuntur, & fla-
tus gnerantur, &
ideo flatuo-
si sūt.

PHILOTHEI

COMMENTARIA IN SEXTVM

APHORISMORVM HIPPOCRA-

TIS, LVDOVICO CORADO

INTERPRETE.

IN longis leuitatibus intestinorum, si ru-
ctus acidus fiat, qui prius non erat,
signum bonum.



N hoc Aph. agit Hip. de superueniētibus, superueniens autem quadruplici ratione dicitur, vel enim morbus morbo, ut morbo laterali febris superuenit, vel morbo symptoma, ut febris dolor capitis, uel symptomati morbus, ut dolori capitis siccitas uel symptomati symptoma, ut uigiliæ dolor capitis. Supponit igitur morbum quæ est leuitas intestinorū, & ex morbo superueniens symptoma, qui est, ructus acidus. Verum ipsa leuitas intestinorum prouenit uel ab ulcere, quod est in superficie intestinorum, uel ab imbecillitate continentis uirtutis per intemperiem frigidam extinguentem ipsam, uel ab humore frigido redundante, & hoc ipsum faciente. Hoc igitur loco sermo est Hip. de ea leuitate intestinorum, quæ prouenit ex imbecillitate continentis uirtutis, ipsa enim, si etiam simul est acidus ructus procedente affectu statim sedatur, in hac igitur longa intestinorum leuitate, si ructus acidus superueniat, cum is prius fieri non posset, signum bonum, ab aperta læsione in obscuram transmutatus est morbus, & ab absoluta cruditate ad aliquam concoctionem uenit, nam cum leuitas intestinorum fiat ex intemperie frigida, quæ est in uentriculo &

in

in intestinis & extinguat facultates, facit, ut nulla omnino fiat concoctio. Igitur cum apparuerit ructus acidus bonum est signum, tanquam in parte sit concoctio, fiat lætio ex eo quod ex aliqua parte non est concoctum, & iam apertum est cibum mutationis principium accipere.

QVIBVS nares natura humidiores, & genitura humidior, minus integra sanitate fruuntur, quibus vero contraria salubrius degunt. 2.

CVM dicat (nares humidiores) cerebrum innuit, cum autem (genitura humidior) totum corpus. Quibus igitur cerebrum humidum, & eodem modo totum corpus, minus integra fruuntur sanitate, multa enim humiditas in cerebro, vel superat ipsum, & fiunt gruitates capitis, morbi comitiales, vel expellitur ab ipso uel ad sensus, & ipsos lædit, vel ad fauces, & parit distillationes, vel ad inferiores partes, & varios morbos generat. Si autem in toto corpore humiditas est, fiunt febres ex putredine, & morbi ex eo prouenientes. Reliqui autem quibus neq; nares humidæ neque humida genitura, salubrius degunt, cum careant superfluitatibus, vel quoniam (ut alibi dictum est) squallores pluuies sunt salubriores.

IN longis difficultatibus intestinorum inedia ex fastidio, malum, & cum febre, peius. 3.

DIFFICULTAS intestinorum est vlceratio intestinorum, si ergo ipsi diuturnæ superueniat inedia, hoc est absoluta inappetentia, malū, ostendit .n. extinctionem earum facultatum, quæ ad nutritionem attinēt, per consensum, si autem & febris sit adhuc peius, ostenditur enim putredinem esse in vlceribus, vel iustam inflammationem.

VLCERA circumglabra praua sunt. 4

CIRCVMGLABRA vlcera vocat ea quæ sunt inæqualia

K

APHORISMORVM

& pilis nudata . Hoc igitur circumglabra ulcera mali moris sunt, nam difficulter ad cicatricem perueniunt, cum humor vitiosus in interioribus partibus existens radices pilorum incidat, ut in falsa terra herbas.

DOLORES qui sunt in lateribus, & pectoribus atque alijs partibus, an multum differant, perdiscendum. 5.

CVM sciat Hip. fundamentum curationis esse cognitionem morbi, magnopere laborat ut ipsum cognoscamus, & nunc quidem ex loco & ex dolore rationem cognoscendi tradit. A doloribus (inquit) perdiscendum est an multum differant, vel ratione loci patientis, uel ratione morbi, vel ratione causæ, siue in latere, siue in pectore, siue in alia parte sit dolor, cum enim in lateribus sit dolor si quidem dolor sit pungitiuus indicatur affectio membranæ succingentis costas, si autem cum sensu grauitatis, musculi & neruosa pars. Et si quidem dolor sit magis pungitiuus, materia est mordens, si autem maior est sensus grauitatis, humor est crassus & pituitosus, & si quidem magnus est dolor indicat magnum esse morbum, si vero paruus paruum. Idem igitur & de reliquis partibus dictum sit.

RENVM & vesicæ uitia in senioribus difficulter sanantur. 6.

VITIA appellat vlcera, inflammationes, & quamlibet aliam affectionem, hæc igitur in utra duarum partium, hoc est vesicæ & renum generentur, magno negotio sanantur, hoc est difficulter, quoniam ipsæ affectiones indigent quiete, opus autem renum & vesicæ nunquam cessat. Præterea quoniam ipsæ partes infestentur acrimonia earum superfluitatum quæ per ipsas euacuantur, difficillime autem sanantur in senibus ob imbecillitatem facultatis eorum.

DOLORES ventris & tumores sublimes
leuiiores, qui vero non sublimes, fortiores. 7.

VENTREM dicit eum, in quem cibi ingeruntur, tumorem autem omnem molem, qui autem sublimes sunt, appellat eos, qui sunt circa abdomen, hoc est circa musculos, qui sunt iuxta inum ventrem & cutem, non sublimes autem, qui sunt circa ipsum ventrem & intestina. Quicunque igitur dolores & tumores circa ventrem sunt leuiiores sunt, hoc est mitiores, qui vero non sublimes sunt, fortiores sunt, cum in nobilioribus partibus proueniant.

AQVA intercutem laborantibus ulcera
in corpore facta difficulter sanantur. 8.

IN ea quidem, quæ anasarca uocatur, quoniam ad cicatricem non perueniant ulcera ob redundantem humiditatem, ulcera enim siccis magis gaudent, in ea autem quæ uocatur ascite, & in ea quæ uocatur tympanita, non ob redundantiam humidi, sed quoniam imbecillæ sint facultates, cum corpus non nutriatur, vel quoniam acrior sit humiditas naturæ inferuiens.

LATÆ pustulæ non admodum pruriunt. 9.

PVSTVLARVM siue tuberculorum, aliquæ quidem acutiores aliæ autem latiores. Acutiores igitur pustulas & tubercula & calidissimus & acutissimus humor efficit qua de causa & mordentes pruriunt, latæ autem hoc est humiles non admodum pruriunt, quoniam humor ipsas efficiens, cum pituitosus sit, minus habet acrimoniæ.

CAPVT dolenti et circumdolenti, pus vel

K ii

APHORISMORVM

aqua, vel sanguis effluens per nares, aut aures, aures, morbum soluit. 10.

N V N C ex duabus formis doloris capitis, exercet nos in eo qui est proprie ipsius capitis, & supponit illum prouenire ex materia, quæ est in capite, sed dolor quidem in parte iudicat uel abscessum uel inflammationem. dolor autem in toto capite spirituum vel humiditatis abundantiam, & si quidem pus; effluit soluit colorem capitis in parte, verum non omnem, sed cum qui est ex abscessu, si autem aqua uel sanguis, soluit dolorem capitis qui est in toto, verum non omnem, sed cum quæ est ex multitudine humiditatis causa enim faciens dolorem capitis euacuatur, & expellitur.

A R A bile vexatis & renum passionibus hæc morrhoides superuenientes, bonum. 11.

M E L A N C H O L I C I abundantia humoris melancholici perturbantur, laborantes autem renum passionibus crassa & feculenta materia. In ipsis autem hæmorrhoides cum fiant, iure bonum est quoniam euocant, tanquam fecem, a qua magnopere lædebantur.

A D I V T V R N I S hæmorrhoidibus sanato si vna non feratur, periculum est aquam intercotem vel tabem aduenire. 12.

C V M hepar transmittit ad hæmorrhoidas sanguinem feculentum & melancholicum, cum apertæ sint, piū euacuāt. Si igitur quis prohibebit ne illac feratur sanguis, & maxime cum diu latus sit, si ocludantur venæ, vel ad cicatricem perducantur, bonum est; quoniam sanguis euacuatus immodice infert animi defectum, & alia difficilia, verum contra, si retineatur sanguis, tabes vel aqua interius efficitur, si enim diuturnæ sint hæmorrhoides, quoniam materiam hunc naturalem impetum accepit, ut illuc ferretur, & natura consuevit ex ea parte purgare superfluitates, cum nuper prohibita sit, impedi-

LIBER SEXTVS.

75

mentum illud, durum efficiet hepar ex multitudine, & extinguet caliditatem quæ in ipso est, & prohibebit ne sanguis generetur, & ex hoc aquam inter cutem generabit. Præterea & tabem cum materia per hepar ad pulmonem transeat, quæ cum il luc peruenerit, rumpit venulam illam & tabem facit. Reliquum est igitur, ut etiam unam oporteat relinquere, nec omnes sanare, ut per ipsam euacuatur feculenta pars, & cacochymia, hæpatis, ne difficillimæ affectiones fiant.

A SINGVLTV habitum superueniens sternutatio liberat.

13.

SINGVLTVS est motus cōuulsius stomachi, fit autem vel ab euacuatione, uel a repletionē, ut & cōuulsio. Nunc autē etiā supponit singultum a repletionē. Si (inquit) sternutatio superueniat, liberat ægrotum a singultu, nam concutitur cerebrum, & totum corpus, maxime autem stomachus, ob neruorum abundantiam, vehementi autem concussione excluduntur, & euacuantur humiditates, quæ erant in stomacho singultum efficientes.

A B aqua intercutem habito, si aqua per uenas in ventrem defluerit, soluitur morbus.

14.

HOC loco inquit si sit aqua intercus, & maxime ascite, & multa aqua defluat, ex naturalibus uasis hæpatis, hoc est portus ad intestina, & per hæc deferatur, liberatur ægrotus ab aqua intercutem, nam nihil amplius accedit illi humido, quod vere est in medio abdominis & intestinorum, cū sit euacuata, sed potius, sperandum est illud etiam tempore difflandū esse, cum amplius augeri nō possit. Sciendū autē est Hip. ipsum hæpar uenas vocauisse, cū a parte totum indicauerit. Etenim hæpar est uenarum principium, & ab ipso euascuntur.

A LONGO alui profluuiō habito, spontaneus vomitus superueniens, bonum.

15.

K iil

APHORISMORVM

SPONTANEVM vocat eum, qui est sine manifesta causa, hoc est cum medicus nullo modo ipsum excitauerit, sed naturæ prouidentia. Si igitur subiaceat alui profluuium diuturno sine manifesta causa consequitur morbus, soluit ipsum alui profluuium ratione auersionis.

AMORBO laterali vel pulmonia habito alui profluuium superueniens, malum. 18.

CVM dicat (habito) ostendit vehementer affligi ægrotantem, si igitur hoc modo affecto alui profluuium superueniat, malum, ostenditur enim iecur affectum esse una cum organis inferuentibus respirationi, cum enim eo in loco non fiat alimenti alteratio, ob imbecillitatem consecutum est alui profluuium. Hoc modo igitur alui profluuium malum est his, qui ab eiusmodi morbis vehementer affliguntur, in his enim, qui mediocriter sunt affecti aliquando contingit ut bonum sit ratione translationis.

LIPPIENTEM alui profluuium corripi, bonum. 19.

BONVM est non ut signum sed ut causa, redundans. n. & faciens lippitudinem euacuatur. Si uel etiam ad inferiora eueritur, cum igitur euacuetur bonum est.

VESICA discissa, aut cerebro, aut septo, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut ventriculo, aut iecore, lætale est. 20.

CVM igitur dicat (discissa) ostendit diuisionem ad interiora. In quacūque igitur harum partium quæ dicta sunt diuisione ad interiora fiat, lætale est, quoniam in nulla harum partiū ad cicatricem perueniatur, semper enim euacuantur hæ partes, quoad natura non quiescat, ut ad cicatricem perducatur, hoc autem fieri non potest, quin immo cicatricem præuenit mors ob dignitatem partium. Dubitant autem quidam, qua ratione in extractione calculi, cum per medium diuidatur vesica non

corrumpatur animal, uerum non diuiditur uesica, sed collum uesicæ, quod & carnosum est, & ideo non interit animal.

C V M discissum fuerit os, aut cartilago, vel neruus, aut genæ particula tenuis, vel præputiū, neq; augetur, neq; coalescit.

21.

A V G M E N T V M est repletio eius, qđ deest, symphysis aut labrorum distantium conglutinatio. in quacunq; igitur harum partium per medium fiat diuisio, merito neq; augetur neq; coalescit, ossa quidem ob excessum siccitatis, ut semper radicem non habentia, reliquæ aut ptes non solum quia neruose sunt, & tenues, sed et qm̄ corū labra distēt, & cū inuicē pforent, neq; parū, neq; oīno dicere possumus, qđ coalescāt, cū ex semine gñata sint. Sciendū aut est genæ tenuē esse pticulā, cutē mediam inter mandibulam superiorem & inferiorem, iuxta quā est musculosa latitudo, præputium aut extremum glandis.

S I in ventrem sanguis præter naturam effluerit, necesse est suppurati.

22.

N O N N V L L I codices hñt articulum, nonnulli aut, nō hñt, & si quidem hñt, de eo ventre sermo est, in quem ingeruntur cibi, si aut non hñt, de oī, cavitare, in utroq; aut uerus est sermo, cum n. effundatur corrumpitur, nā sanguis genitura, & lac extra propria uasa in grummos degenerant, & putrescunt.

I N infanientibus si varices, vel hæmorrhoides superuenierint, insanix solutio.

23.

N V N C insaniam uocat melancholiam, quæ ab humore melancholico prouenit, quæ n. proprie insania est, priuatio discursus, quæ fit ab atra bile, subiacente igitur atra bile, si uarices, & reliqua, fit insanix solutio rōne excretionis ipsius humoris, & translationis, & translatio quidem ostenditur ex uaricibautus, excretio em & hæmorrhoidibus.

K iiii

APHORISMORVM

QVÆCVNQVE dolentia, & rupta ex dorso ad cubitū descēdūt, venę sectio uitæ. 24.

HOC loco inquit si fiat dolor, & reliqua, oportere secare venam, quæ est in cubito, nam fluxit materia, quam oportet euacuare per conuenientes locos, si quis autem quærat quomodo descendat ruptio ex dorso in cubitum, sciendum est Hipp. dicere non ruptionem, sed dolores per consensum descendere, cum materia illac conuertatur.

SI timor atq; mæstitia longo tempore perseuerent, ex eo atra bilis significatur. 25.

MELANCHOLICVS humor caliginosus aggrauat spiritum animale, qui est in capite, cum per vapores deferatur, & facit timorem, facit etiam mærorem, refrigerat innatum calidum, vt autem crassus cōsistentia etiam diuturnos morbos significat, si igitur timor & mæstitia multo tempore obtineat, iure hoc melancholicum est, & hac de causa arte quadā prædicit hunc melancholicum euasurum patiente cerebro, cum ad ipsum deferatur humor melancholicus.

SI quod intestinorum graciliū discindatur non cohalescit. 26.

CAVSA dicta est in euo Aphoris. cuius initium cum discussum fuerit os.

ERYSIPELAS ab exterioribus verti ad interiora, non est bonum, ab interioribus autem ad exteriora, bonum. 27.

NON erysipelas solum, sed quilibet alius affectus ab interioribus ad exteriora conuersus, bonus est, quoniam in ignobiles partes translatio fiat, illud autem malum, quoniam ab ignobilioribus partibus ad nobiliores translata est materia.

QVI in febribus ardentibus tremores fiunt delirio soluuntur. 28.

TRIA principia sunt in corpore cerebrum, cor, hæpar, & nobilissimum quidem est cerebrum, nobilissimum autem cor, nobilissimum vero hæpar. & ex cerebro quidem nervi, ex corde arteriæ ex hepate venæ, quamobrem nervos ut nobiliores natura in interioribus collocavit, venas autem ut ignobiliores in superficie, arterias autem in medio. His igitur sic se habentibus si in ardentibus febribus dolores fiant delirio solvuntur, causæ enim morbum facientes in nervis quidem sunt, ex quibus tremores, & mentis alienatio, hoc est delirium principii est, quod simul patitur, verum solvit delirium in malo, quoniam principales partes recipiunt materiam.

QVICVNQVE suppurati, aut aquam inter cutem patientes secantur aut vruntur, si pus aut aqua vniuersim effluxerit oēs moriuntur. 29.

HIC Aphorismationem curandi tradit, & ad manuum operationem attinet. suppurati sunt qui copiosum pus habent collectum in vacuitatibus thoracis, aquam intercutem patientes sunt illi qui habent humidum in medio abdominis & intestinorum. Hi igitur cum secantur, si vniuersim euacuantur, omnino moriuntur, nam subitæ mutationes periculosæ sunt, ut dissoluentes facultatem, vel quoniam in vniuersa euacuatione euacuantur spiritus animalis. scilicet & vitalis ex quibus sequitur mors. Hac de causa non oportet vniuersalem esse hanc euacuationem, sed in proportionem virtutis.

EUNUCHI neque podagra laborant, neque calui fiunt. 30.

NON laborant quidem podagra, quoniam in ipsis non fiat ebullitio materiæ & motus, ex quo consuevit natura insurgere et expellere materiam ad ignobiliores partes, hoc est ad pedes hoc autem fit, nam ueneris non vruntur, non caluescunt autem, quoniam similes scæminis sunt, & habent multam humiditatem redundantem & confluentem ad pilos, ex qua pili nutiunt, & irrigant. Eunuchi autem nostri temporis & podagra laborant & calui fiunt ob otium, & luxum, & ob ingentem vini, quod potant, ardorem.

APHORISMORVM

MVLIER podagra non laborat, nisi menstrua defecerint. 31.

MVLIERES podagra non laborant, quoniam euacuatione menstruorum non habent abundantiam humorum, si autem contingat ipsis retineri ea podagra laborant cum cacochymia sine repletæ, quæ cacochymiam natura ut inutilem expellit ad ibecillas partes, & inutiles, & ignobiles, & hac de causa generant podagra.

PVER podagra non laborat ante usum venereorum. 32.

PVERI podagra non laborant ante usum venereorum et si excrementicii sint ob victus intemperantiam, quoniam non fiat in ipsis ebullitio retentione venereorum: verum post usum venereorum podagra laborant ratione ebullitionis & motus venereorum, quæ quidem cum fusionem materierum faciant lædunt pedes si contingat ipsos facile affici, & podagram pariunt.

DOLORES oculorum meri potio aut balneum, aut fomentum, aut venæ sectio soluit, aut medicamentum. 33.

LIPPITUDO sit vel affectu primario, vel per consensum, præcipue quidem affectu, ut cum materia existens in oculo perturbatur, vel crassa & quæ difficulter remoueat, vel tenuis & acuta, ut quoniam in ipso est nuda intemperies minimam habens materiam. Per consensum autem, ut cum simul afficitur oculus cum una parte, verbi gratia cerebro, vel aliqua alia eiusmodi parte multitudinem habente materię, vel cum totum corpus laboret, vel qualitate, vel quantitate humoris, vel intemperie. cum igitur differentes sint causæ lippitudinis, differens est curatio et eam quidem lippitudinem quæ per consensum lædit ratione quantitatis, curat venæ sectio ratione euacuationis, eam autem quæ est ratione qualitatis, purgatio, cum. n. purgetur causa, & dolor statim sedatur, eam autem, quæ est affectu præcipuo ratione crassitudinis, meripotio soluit, quoniam calefaciat & attenuet, & dissilet materiam vel quoniam humectet, & temperet, intemperiem autem balneum eadem ratione.

BALB I ab alui pfluuio maxime capiunt. 34.

NATVRALIS locutio fit aliquñ quidem, cum lingua feratur ad incisorios dentes, & fortior existēs firmetur, alio autē modo quum reuerberetur ad superiora, differenti. n. motu differentem et locutionem efficit. Sciendum autē est duos fieri affectus circa vocem *καλπερι* & *βραχυρι*, circa locutionem autem pselum, & traulum. Balbuties autē aliquñ fit, cum lingua facta sit breuior q̄ par est, & que non prauenerit, ut recte firmetur ad incisorios dentes, quod quidem rarum est, aliquñ cum lingua sit mollior & humidior, vel per se ipsam, vel ob cerebrum, cum. n. aggrauetur multitudine non pōt reuerberari, & hac de causa balbuties prouenit, de qua etiā sermo est Hip. quicunq; igitur balbi hoc modo fiunt, hi alui profluuio facile capiuntur, cum enim cerebrum humectet linguam, ex qua balbuties fit, descendit fluxio in ventriculum, quam diuturnam sequitur alui pfluuium. cum autē lingua humidior sit natura, & vētriculus iure sit eiusmodi, vt qui altera tunica cōionem habeat cum lingua, huius proprius affectus est diuturnum alui profluuium.

QVI aridum ructum eructant, non valde laterali morbo corripuntur. 35.

ACIDVM ructum eructantes non valde morbo laterali corripuntur, acidus. n. ructus gñatur, vel ob frigiditatem existētem in ventriculo, vel ob pituitosum humorem redundantem in ipso fundo ventriculi, cum igitur hoc mō se habeat, iure in eructantibus acidum ructum non fit morbus lateralis, morbus enim lateralis ex flaua bile gñatur, verum qm̄ quamuis raro, prouenit et ex humore pituitoso, ideo dixit Hip. non valde.

QVICVNQVE calui fiunt iis magnæ varices non fiunt, quibus vero caluis varices magnæ superueniunt, iis rursus capillati fiunt. 36.

CALVOS nunc appellat non proprie caluos, sed eos, quibus ob affectum capilli decidunt. verbi cā ob alopeciā, vel ob ophiaim, hi autē laborāt his affectibus ob redūditiā vitiosorū.

A P H O R I S M O R V M

humorum in superioribus partibus circa caput, qui ob prauam qualitatem incidunt pilos, & hos pariunt affectus, qui igitur calui hoc modo fiunt, uarices magnas hoc est uenarum latitudines in cruribus & femoribus non habent, quoniam in superioribus partibus reducat humor, si autem apparuerint uarices magnae, rursum capillati fiunt, cum ea quae sunt circa caput liberata sint a cacochymia, & ad inferiora translata sit materia.

A Q V A inter cutem laborantibus tussis superueniens, malum. 37.

I N principio quidem morbi tussis superueniens nihil mali facit, quoniam non paruum est interuallum, posterius autem superueniens est magnum malum, indicatur. nam usque adeo aucta esse humiditatem, ut et asperam arteriam occupauerit, hinc tussis & periculum est ne suffocetur aegrotans, uel ostenditur spirituum abundantia, a quibus cum comprimantur partes respirationi seruientes tussis fit.

D I F F I C I L T A T E M urinae secta uena iuuat, secare vero interiores. 38.

V E N A E sectionem hoc loco tali incisionem uocat, interiore autem eam, quae per rectam lineam aduersa est renibus, ipsa igitur cum incidatur per sanguinis missionem soluit difficultatem urinae, eam uero quae est ob inflammationem, & hac de causa cum liberamur ab inflammatione, liberamur et ab urinae difficultate. uenae autem sectio nullo modo soluit alias urinae difficultates, quae uel ex uesicae imbecillitate proueniunt, uel ex coeui sua dispositione, cum musculus omni ex parte comprimatur, uel ex calculi obstructione.

A B angina habito si tumor in collo fiat, bonum: foras enim morbus deducitur. 39.

C A V S A est aperta nam materia a nobilioribus partibus ad ignobiliores translata est.

C A N C R O S occultos melius est omnes non curare: curati enim cito pereunt, non curati autem, longius tempus perdurant. 40.

CANCER est durus quidam tumor, vocatur autem cancer a cancro animali, vel quoniam ferina sit hæc passio, prouenit autem ab atra bile dominante, vel a flaua bile superafflata sed horum hi quidem sunt manifesti, hoc est in superficie corporis existentes, hi autem occulti, hoc est in interioribus partibus corporis existentes, quos ne curemus, hortatur si enim exquisitam curationem adhibeamus cito moriuntur, quoniam cum ipsi curentur, vel incisione, vel combustione, quæ pertingant usque ad interiores partes corporis, multa alia consequetur symptomata, quibus natura non valebit resistere, si autem non curati permaneant, hoc est parum curati, solum enim accipientes a medico ea quæ ad ablucendam saniem pertinent, longo tempore perdurant, quoniam mitior fiat ferina bilis.

CONVULSIO fit vel ab euacuatione, vel a repletionem, sic & singultus.

41.

A repletionem quidem hoc modo implentur nerui ab humoribus crassis & lentis, impleti autem inteduntur & ex hoc conuelluntur ut chordæ, ab euacuationem autem hoc modo exiccatur nerui & contrahuntur ad se ipsos eodem modo & singultus, si quidem conuulsua dispositio in stomacho consistit.

QVIBVS dolor circa præcordia fit absque inflammatione, ipsa febris superueniens morbum soluit.

42.

PRÆCORDIA in vniuersum hypocondria vocat, fit autem in ipsis dolor vel ob frigidam intemperiem, vel ob humoris crassitudinem, vel ob crassorum spirituum abundantiam, si igitur sine inflammatione & similibus fiat dolor circa præcordia sed fortasse vel ob spiritus vel ob crassitudinem materiarum, vel ob frigidam intemperiem, superueniens febris soluit dolorem, cum resoluat crassum, & extinguat intemperiem dit-

APHORISMORVM.

QVIBVSCVNQVE suppuratio existens in corpore non innotescit, ñs ob crassitudinem puris aut loci non innotescit. 43.

N V N C est sermo de abcessibus, hæc est autem eius sententia, si abscessus non manifestantur, hoc est non acuminantur, indicant vel crassitudinem puris, vel cutis, crassitudo enim ut in interioribus iacens nunquã acuminatur, & cutis, si contingat eam habere crassitudinem non permittit ipsum acuminari. Si igitur suppuratio est in corpore, vel abscessus, & non acuminatur, his de causis nõ acuminatur, cognosces autẽ ipsum, quãdo suppurabitur, ex inæquilite rigoris & inordinata febris, sermo igitur ad chirurgos attinet, ut itelligat, quid illis faciendũ sit.

M O R B O regio laborantibus si fiat Hepar durum, malam. 44.

C V M inflammatio existat in Hepate, in ipso fit intemperies, ex qua bilis generatur, quæ cum per totũ corpus deteratur morbum regium efficit. cum autẽ postea is perseveret, si tẽpore cõtingat, ut colligatur crassus humor, & ex hoc durũ fiat hepar, malũ, quoniã necessario supueniat malus habitus uel aqua intercus, cũ hepar male agat & nõ conuertat cibũ in sanguinẽ.

QVICVNQVE lienosi ab intestinorum difficultate capiuntur, ñs superueniente longa difficultate intestinorum, aqua intercus aut leuitas in testinorum aduenit, & moriuntur. 45.

LIENOSI sunt illi, qui habet in splene tumorem ex humore melâcholico, hi igitur cum causã naturaliter euacuetur, capiuntur ab intestinorum difficultate ex feruore humoris. Quæ quidem si brevis est, bonum est, si vero pretrahatur, non

est bonum, aqua enim inter cutem superuenit ipsis, vel leuitas intestinorum, et moriuntur, aqua quidē inter cutem, nam multū euacuatione debilitatur hepar, cum simul euacuerut calidū innatum, sæpe numero autē debilitatur etiam ventriculus eadē ratione & fit leuitas intestinorum.

QVIBVS ex vrinæ stillicidio ileos superuenit, in septem diebus pereunt, nisi febre superueniente satis vrinæ fluxerit.

46.

QVIDAM dicunt ex, ileo fieri vrinæ stillicidium hoc modo obstruuntur crassa intestina a crassis & lentis humoribus, cum ipsa obstruantur, non fit distributio ad hepar, cum autem non fiat distributio, neq; generantur humores. reliquū est igitur vt neq; fiat vrinæ separatio, hac de causa vrinæ stillicidium fit, quod etiam est difficile, septem igitur diebus pereunt, si febris nō superueniat, si enim superueniat, solutionem facit humoris, & attenuat, & incidit ipsum, & ab obstructione liberat partes, in quibus impactus est humor, & magna vel copiosa fit excretio vrinæ, quod quidē est bonū, sic opinati sunt quidā. Hip. autē ex urinæ stillicidio ileum supponit, & recte, etenim prinū vrinæ stillicidium informatur ab ileo, contingit enim usq; ad quatuor uel quinq; dies i intestinis esse obstructionē, & ileum nō esse manifestum. vrinæ aut stillicidium primo sic apparet.

VLCERA, quæcuncq; annua sunt, aut ēē diuturniora, os abscedere est necessarium, & cicatrices cauas fieri.

47

VLCVS diuturnū fit ut annuū, uel ēē lōgiori tpe protrahitū, vel ob humidam materiam ad ipsū cōfluentē, uel ob intemperie, uel ob erosionē quandā, & putrefactionē, quæ in ipso facta est, quæ nō solū carnes afficit, uerū etiam usq; ad ipsa ossa penetrat, si hoc igitur postremum contingat, necesse est os abscedere hoc est squammulas ossis, & ob ossis auulsionem cauas fieri circuitus, tunc autem incipit curari, cum caro in ipso

APHORISMORVM.

generetur, & ad cicatricem perueniat. Sciendum autem est diu-
turna vlcera esse phagedæna Telephia & chironia, phagedæ-
na quidem appellantur, quoniam corrodam, chironia a chiro-
ne, qui ea curauit, Telephia a Telepho, qui ea passus est.

**QVI gibbi ex asthma aut tussi fiunt, ante
pubertatem moriuntur.** 48.

SPINA recedit, vel ad interiora, vel ad exteriora, vel ad
obliqua, sed ipse recessus vel a primitiua causa ortum habet,
vel ab abdita, a primitiua quidem hoc mō, si verbi gratia ex
ictu lapidis vel ligni contingant. Ab abdita autem, si in ligamē-
tis vertebrarum tuberculum crudum factū sit, vel inflammatio
tunc enim cum dilatetur, ad interiora trahuntur vertebrae, uel
ad exteriora ob angustiam. Supponatur igitur tuberculum cir-
ca ligamenta uertebrarum, ex hoc recedunt ad interiora uerte-
brae, & angustior fit thorax, & consequitur difficultas anhel-
tus quæ uocatur asthma. fit igitur asthma ex translatione, & re-
cessu uertebrarum, si tamen crassa sit materia, quod si tenuis sit
& ex ipsa pars deferatur ad thoracem fit tussis, cum excerna-
tur per asperam arteriā, qui igitur gibbi ante pubertatem fiunt
per abscessum, ex asthma uel tussi moriuntur, quoniam non
augentur, in ipsis enim partibus & thorax profunditatem non
habet, nec est in ipsis copia calidi innati, & ideo moriuntur.

QVIBVSCVNQVE venæ sectio,
vel purgatio cum medicamento conuenit, hos ve-
re purgare, vel venam incidere oportet. 49.

AD præseruandum attinet hic aphor. & de his agit, qui non
sine periculo bene ualent, ii enim uel quantitatem humorum
hoc patiuntur, quorum secare uenam oportet, ne incidant in
morbos, qui ex plenitudine oriuntur, uel qualitate, quos etiam
purgare oportet, ne in uarios affectus incidant. Quibuscunq;

igitur ex eiusmodi hominibus, vel venæ sectio, vel medicamentum conuenit, his oportet vere vel secare venam, vel purgare, nam tunc non est caliditas efficiens resolutionem corporum, non frigiditas, quæ efficit morsum humorum, non inæqualitas perturbans facultates, verum potius temperies.

LIENOSIS difficultas intestinorum superueniens, bonum.

50.

LIE NOSOS vocat eos qui habent splenem scirrhus affectum, quibus si superueniat difficultas intestinorum, bonum est ratione translationis, cum effundatur humor melancholicus impactus in splene.

QVIBVSCVNQVE morbi podagrici fiunt, hi sedata in quadraginta diebus inflammatione finiunt.

51.

DE podagrica dispositione agit, & præscribit ipsi ultimum tempus monens in quadraginta sedari inflammationem & finire, si enim id quod fluit sit tenue, etiam celerius inflammationem patiuntur, si autem humidum & lentum longiori tempore, verum non procul a quadraginta diebus inflamman- tur quam longissime, nam humiditates, quæ sunt in dearticulationibus ligamentorum continentium ipsas, oportet per vapores euacuare, & eas quæ incidunt in ligamenta, quo enim modo difficile aliquid exterioris humiditatis peruenit in ipsas partes, eodem modo etiam difficile transfertur.

QVIBVSCVNQVE præciditur cerebrum, his necesse est febrem, & bilis vomitum superuenire.

52.

L

A P H O R I S M O R V M

PRAECISIONEM vocat eam, quæ penetrat vsque ad interiores partes. Si igitur cerebrum ex quadam occasione & ex primitiua causa præcidatur vsque ad interiores partes, necesse est febrem & bilis vomitum, superuenire, febrem quidem, cum ipsum, quæ est pars nobilissima laboret inflammatione, bilis autem vomitum, nam cum afficiatur neruorum principium eas partes, & maxime os ventriculi, vt neruos habentes in se multos naturaliter concutiantur, & perturbantur, & ad euacuationem variorum humorum inuitantur, & ad fluxum, præcurunt autem ea quæ sunt biliosa, ut leuissima.

QVICVNQVE dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit. 53 Oportet vero & considerare oculorum in dormiētibus suspensiones, nam si quid album commissis palpebris subinspicitur, neque ex alui profluuiō, aut medicamenti portione istud contingant, malum est signum, & lætale valde. 54.

DE morbo attonito agit, & ipsius exponit principium incrementum, & vltimum statum. Principium igitur ostenditur ex repentino dolore, qui fit ex grauitate crassi & lenti humoris, postea cum restet, ut crassi spiritus generentur, cum absoluta fiat obstructio cerebri, non amplius transmittitur virtus ad neruos, & amittitur vox, quod ostendit incrementum affectionis, si igitur hoc fiat, stertunt, hoc est violenta respiratio superuenit, ex qua ostenditur status, & moriuntur, nisi apprehendat febris, si enim hoc accedat, resoluitur subsidens in capite materia, & attenuatur, & diffilatur, & prohibetur, ne moriantur, verum oportet inspicere suspensiones oculorum, si enim febre superueniente appareat aliquid albi, non proueniens ex

alui profluuium, uel ex medicamento potione, difficile est, ostendit enim perfectam imbecillitatem musculorum claudentium oculos, & totius corporis, si autem nihil albi simul appareat bonum signum, quoniam robustam indicat facultatem.

DESIPIENTIÆ, quæ cum risu fiunt,
securiores, quæ vero cum studio, periculosiores.

55.

DESIPIENTIA est excessus uel potius priuatio ratiocinationis & discursus, huius autem differentia sunt quatuor, est enim moderata quæ sola fit ex miti caliditate, est autem uehementior quæ facit homines audaces & contumeliosos, hæc autem ex maiori caliditate prouenit, est autem etiam uehementissima, & est in hac ferinus mos, quæ quidem prouenit ex absoluta & perfecta caliditate. Extrema ex humore melancholico generatur. quacunque igitur harum cum risu sunt, securiores sunt, quoniam ex mitiori fiunt caliditate proueniente a copioso sanguine, quæcunque autem cum studio, periculosiores, quoniam ex uehementi caliditate fiant, & a flauabile irriterentur.

IN acutis passionibus, quæ cum febre sunt, luctuosa suspiria, malum. 56.

56.

H V I V S Aphor. Interpretatio desideratur.

DOLORES podagrici vere & autumnno
magna ex parte mouentur. 57.

57.

I V R E hi affectus mouentur uere & autumnō, in uere quidem: nam hoc tempore quod moderatam habet caliditatem, fit fusio materiæ, quæ prius in hieme collecta erat, & expulsio a robustis locis ad imbecillos, hoc est pedes, in autumnō

A P H O R I S M O R V M

autem quoniam ob inæqualem intemperiem deiciuntur virtutes, quibus deiectis differētes generantur humores, & cum expellatur ad imbecillos & inferiores locos, podagram faciunt, præterea quoniam in ipso concludatur materia in æstate collecta.

I N morbis melancholicis adhæc periculosi decubitus stuporem corporis, vel cōuulsionem, vel furorem, vel cæcitatem significant. 58.

N V N C agit de melancholia, & de translatione materiæ, quæ ex ipsa existit, & de successione aliorum morborum, si (inquit) habito quodam a melancholia inclinauerit eiusmodi materia per transpositionem in has partes, periculosum est, si enim ad oculos delata sit, facit cæcitatem, si autem ad nervos conuulsiones, quæ ex multitudine proueniunt, si autem per te obstruxerit ventriculos cerebri, quos corpus appellant, morbum attonitum, si autem ad membranas ipsius cerebri, furorem generat, hoc est cum, qui melancholia vocatur.

A P O P L E X I Æ autem fiunt maxime a quadragésimo vsque ad sexagesimum. 59.

H O M I N E S a quadragésimo anno vsque ad sexagesimum apoplexia corripuntur, nam maxime redundat in ipsis humor melancholicus, qui crassitie sua obstruens apoplexiam generat, sit autem & a pituita apoplexia, sed nunc de ea non est sermo Hip.

S I omentum excidat, necesse est putrescere. 60.

O M E N T V M est adiposa & fibrosa substantia superius cœns intestinis & ventriculo, huius ræpe numero, cum in imo

ventre perforatio facta sit pars quædam excidit, & quoniam adipe plena est & facile afficitur contingens exteriorem aerem necessario statim putrescit. Iubet igitur Hip. ut incidamus id quod excidit, & hoc modo ventrem suamus.

QVIBVSCVNQVE a coxendicum dolore molestati excidit coxa, & rursus incidit, ijs mucres superueniunt. 61.

CV M enim in eo loco colligatur pituita, uidelicet in ea cauitate, in qua est de articulatio coxæ, ueluti irrigat ligamenta, & laxa ipsa facit, & hac de causa a proprio loco recedit, & rursus incidit caput femoris.

QVIBVSCVNQVE a coxendicum dolore molestatis diuturno, excidit coxa, ijs crus tabescit, & claudicant, si non vrantur. 62.

SI O B multitudinem mucoris cum maiori recessu maneat coxa, fiet claudicatio cruris, consequetur autem necessario & nutrimenti defectus, cum naturali motu priuatum sit. Sic quidem tabescit crus & claudicat eorum, qui a coxendicum dolore molestantur, nisi vrantur, si autem vrantur nihil horum patiuntur: vstio enim mucorem incidentem exiccat, & consumit, & firmanter ligamenta, cruris, & in naturalem statum redeunt, & posthac non amplius excidit caput femoris a cauitate.

L iij

PHILOTHEI

COMMENTARIA IN SEPTIMUM

APHORISMORVM HIPPOCRATIS,

LVDOVICO CORADO

INTERPRETE.

IN morbis acutis frigus extremarum partium malum. 1.



HOC loco de superuenientibus agit, superuenientia autem (ut dictum est in superiori sectione) quatuor modis intelliguntur supponit igitur morbum, qui quidem est febris acuta. & ex eo symptoma, quæ quidem est refrigeratio extremarum partium, si (inquit) superueniat in acutis febribus frigus extremarum partium, hoc est digitorum, narium, aurium, & simpliciter superficialium partium sine manifesta causa, malum, est & perniciosum: ostenditur enim imbecillum esse calidum innatum, febris enim extinguit ipsum, uel est inflammatio iusta in hepate & ventriculo, quæ feruore suo, more cucurbitulæ trahit sanguinem ad se ipsam, & hac de causa extremæ partes sanguine nudatę refrigerantur.

IN osse ægrotante caro liuida, malum est. 2

AEGROTAT os, cum materia vitiosa usque ad ipsum penetret, si igitur cum affectum sit os, rursus caro liuida superueniat, malum est, ostenditur enim in eo loco extin-

ctio naturalis caliditatis, & mali moris esse morbus.

A vomitu singultus & oculorum rubor malum.

3.

VOMITVS & singultus ambo sunt affectiones stomachi sed differunt loco, in vomitu enim in ipsa cauitate ventriculi est materia, in singultu autem materia est in ipsa substantia stomachi, si igitur singultus a vomitu superueniat, malum, nam materia translata est ab ignobiliore parte, hoc est a cauitate ad nobiliorem, hoc est ad substantiam stomachi. Preterea etiam oculi rubri superuenientes ex vomitu, malum, ob eandem causam, simul enim affectum est cerebrum stomacho patiente inflammationem, hoc autem manifestum est ex oculis, hi enim cum materiam susceperint, & ab ea sint affecti, eodem modo rubescunt.

A sudore horror, non bonum.

4.

SVDOR superueniens liberat a morbo, verum non quilibet, sed is, qui prouenit ex prouidentia naturæ. si igitur sudor fiat, & non consequatur facilis tolerantia, sed magis horror, malum est, indicatur enim multitudo subiectæ materiæ, & ratione mali moris fieri morbum.

A furore, difficultas intestinorum, vel aqua inter cutem, vel mentis alienatio, bonum.

5.

FVROR proprie ortum habet ex flaua bile redundante in cerebro, verum si eadem materia confluat ad ventriculum, & ad intestina generat intestinorum difficultatem, si autem ad hepar, parit imbecillitatem facultatis, ex qua generatur sanguis, & facit mediocrem aquam inter cutem. Alienationem autem mentis facit, hæc est motum & turbationem, quæ in

L iiii

APHORISMORVM

dicanda est eo modo quo dictum est in his . in quibus iudicatio fit, hoc est autem nox, quæ præcessit difficilis tolerantia. Si igitur aliquid horum ex furore fiat, bonum est, a nobilissima enim parte hoc est a cerebro ad ignobiliores partes translata est materia .

I N morbo diuturno fastidium cibi & biliosæ deiectiones, malum. 6.

DIVTVRNOS morbos dicit eos, qui in longum tempus protenduntur, in quibus & cibi fastidium, & biliosæ deiectiones malum, nam indicant absolutam imbecillitatem facularis non amplius alterantis, non amplius concoquentis, non amplius continentis, ut deinceps secundum naturam ferantur deiectiones .

EX multa potatione rigor, & desipientia, malum. 7.

MVLTAM potationem vocat, ex qua rigor, & desipientia naturaliter proveniunt, rigor quidem cum materia calida & acris & mordax fusa sit in partibus, in quibus est electio, & in sensitiuis ob vini caliditatem . Delirium autem propria vini caliditate, cum cerebrum transmutetur in intemperiem calidam. Ambo igitur hæc superuenientia multæ uini potioni sunt etiam mala ob excessum caliditatis.

A tuberculi intus ruptione, exolutio, vomitio, aut animi defectus, fit. 8.

HAEC est eius sententia, si tuberculum sit interius, siue in partibus ad nutritionem, siue in partibus ad respirationem pertinentibus, verbi causa in ventriculo, vel in thorace & statim

disrumpatur, fertur pus, ad pulmonem, & cor, vel qualitas quedam ex ipso, & facit exolutionem, & animi defectum. Hec igitur omnia sunt graua, hoc autem Hippo. tacuit, quod sit in confesso omnibus.

A profluuiio sanguinis conuulsio, ac desipientia, malum. 9.

HOC loco inquit, si fluxus sanguinis fiat ex qualibet parte corporis, & ex ipsa consequitur conuulsio, malum, non enim ex plenitudine sequitur, uerum ex siccitate, si autem aliquando exiccato cerebro, cum uidelicet praecesserit uigilia ex euacuatione fiat etiam desipientia, adhuc peius est.

A B illeo uomitus, vel singultus, vel desipientia, vel conuulsio, malum. 10.

I L E V M est uomitus stercoris, si igitur stercus morsum faciens affecerit substantiam stomachi, singultum fuit, si autem aliquando acriores uapores delati sint ad superiora, hoc est ad cerebrum, si quidem ad substantiam ipsam penetrabunt, fit desipientia, si autem ad neruos, conuulsio, haec igitur omnia cum ex ileo fiant, malum.

A morbo laterali pulmonis inflammatio, malum. 11.

MORBUS lateralis fit in membrana succingente costas pulmonia autem in pulmone, malum igitur est in morbo laterali pulmoniam fieri, quoniam fiat translatione materiae ab ignobili parte ad nobilem, hoc est ad pulmonem.

A pulmonis inflammatione phrenitis, malum. 12.

APHORISMORVM

IN nobiliorem enim partem tacta est translatio materiae quanto enim pulmo nobilior est membrana succingente constituta, tanto est ignobilior cerebro.

A B æstibus fortibus conuulsio autem distentio, malum. 13.

HOC est in ardenti febre, quoniam ex siccitate provenit.

IN capitis ictu obstupescencia, & desipientia, malum. 14.

INDICAT enim temporales musculos affectos esse, his autem affectis simul afficitur etiam cerebrum, hinc desipientia & excessus, id est mentis alienatio sequitur, fieri enim non potest, ut cerebrum non sit affectum. Hoc autem non solum non est malum, verum etiam letale.

A sanguinis sputo, puris sputum. 15.

A puris sputo, phthisis, & fluxus, cum vero sputum retinetur, moriuntur. 16.

N V N C. ex thoracis partibus supponit ferri sanguinem fertur autem, vel propter ruptionem, vel propter corrosionem vel propter osculi apertionem, in sputo igitur sanguinis ad secundam navigationem præparatur natura, & in pus transmutatur materia, & puris sputum sequitur, cum autem hoc sputum perseveret in excrendo obtundit vitalem spiritum, ut toti corpori non suppeditetur, & fit colliquatio, quæ phthisis appellatur, si autem tanta fiat decidentia ut etiam fluxus pilorum sequatur, & ventris profluvium, difficilius est, ostenditur enim prostratas esse virtutes.

I N hepatis inflammatione singultus, malum.

17.

HEPATE inflammato singultus malum, nam ostenditur multam esse repletionem, & distentionem, ut angustia ipsa preueniat usque ad ventriculum, quo compressio, fiat singultus, vel quoniam ostenditur multa inflammatio quæ calefaciens ventriculum, & os ipsius singultum facit.

I N vigilia conuulsio, & desipientia, malum.

18.

HOC loco, si (inquit) in vigilia conuulsio fiat, malum est, nam ex siccitate preuenit, vigilia enim siccitatem facit, si autem & desipientia superueniat, grauius est, ostenditur enim accessio siccitatis.

I N lethargo tremor, malum.

19.

LETHARGVS est passio circa cerebrum consistens, quæ prouenit ex materia humida & frigida, ex qua & difficilis expergestio cum imbecillitate animalis spiritus accedit, verum cum lenta febris sit hic affectus, si igitur in lethargo tremor appareat, malum hoc est periculosum. Ostenditur enim tantam esse copiam frigida materię, ut etiam dorsi partes occupet, & hinc nervi ex repletionem conuellantur. Alius autem interpretes Aphorism. sensu in lethargo tremorem esse malum, cum ostendat nimiam siccitatem.

I N cutis exutione erysipelas.

20.

DENVDATIO est priuatio naturalis velamenti. si igitur in ossis exutione, hoc est priuatione carniū & cutis erysipelas superueniat, malum est, ostendit enim fluxum ma-

APHORISMORVM

teriaz sanguine redundantis, quæ corrodit, & consumit, superiacentes carnes, erysipelas enim a sanguine biliosiore procedit.

A B erysipelate putredo, & suppuratio, malum. 21.

S I erysipelas fiat & in parte sedetur, manifestum est tempore sanguinem putrescere, & hac de causa fieri quandam depositum, quam putredinem vocauit Hippocrates. si autem aliquando confirmata sit virtus, & incipiat in pus transmutare putrefactam materiam, tunc suppuratio. In erysipelate igitur hæc superuenientia mala sunt, ostenditur enim erysipelas esse mali moris.

A forti in vlceribus pulsu profluuium sanguinis, malum. 22.

F O R T E M pulsum vocat pulsatiuum dolorem, qui alia ratione non fit nisi ex concursu & magna inflammatione ad hærenti ipsi arteriæ, si igitur in vlcere dolor est pulsatiuus, & sanguinis profluuium, malum est, primum quidem quoniam ostenditur maximam esse inflammationem in vlcere, secundo autem loco, quoniam in eiusmodi pulsibus ostenditur profluuium sanguinis prouenisse ex aperto osculo arteriæ, ambo igitur mala.

A ventris dolore diuturno suppuratio. 23.

D O L O R circa ventrem fit uel ex spirituum abundantia, uel ex materia tenui & acri, uel ex materia crassa & pituitosa. Hoc igitur loco supponit dolorem ex humorum crassitudine, ipse enim in longum tempus protrahitur, ex quo &

expectatur suppuratio, putrefit enim tempore materia, & in pus transmutatur. Hic autem sermo, non solum ventriculo in quem ingeruntur cibi, conuenit, verum etiam vnicuique parti.

A deiectione sincera difficultas intestinorum malum;

24.

SINCERAM deiectionem uocat carentem humiditate, & impermixtam euacuationem, quæ in exeundo mordicationes & erosiones faciens merito efficit intestinorum difficultates, quod etiam graue est.

IN ossis præcisione desipientia, si in vacuum apprehenderit, letalis.

25.

SI (inquit) ipsum capitis os præcisum sit, ut diuisio usque ad ipsum vacuum peruenerit, hoc est usque ad id omne, quod continet cerebrum, necessario desipientia sequitur & mentis alienatio.

EX medicamenti potione conuulsio letalis est.

26.

SI Ex medicamenti potione, hoc est ex immodica purgatione conuulsio fiat, letale est: ostenditur enim immodicam esse siccitatem.

IN forti dolore ventris extremarum partium frigiditas, malum.

27.

APHORISMORVM

Fortis dolor ventris prouenit, vel ex inflammatione, vel ex herpete, vel ex tumore erysipelatis, si igitur in eiusmodi dolore fiat extremarum partium frigiditas, letale est, ostendit enim imbecillitatem caloris innati, vel iustam inflammationem, quæ more cucurbitulæ (vt dictum est) trahens sanguinem extremas partes frigidas relinquit.

QVODCVNQVE os vel cartilago præcisa sit in corpore non augetur. 28.

VEL quoniam hæ partes frigide sint & siccæ, vel quoniam (vt dictum est) ex semine ortum habent.

QVI alba pituita derinetur, si fortis ventris fluxus superuenerit, a morbo liberatur. 29.

DE aqua inter cutem, quæ est ab alba pituita sermo est Hip., in qua forte ventris profluuium, hoc est quod in longum tempus protrahatur soluit morbum ea ratione, quoniam euacuetur causa faciens morbum, albam autem dixit pituitam, vel ad alterius differentiam, est enim etiam liuida pituita, vel quoniam sit alba, vt lac.

QVIBVS in alui profluuijs excrementa spumosa fiunt, ijs capite pituita defluit. 30.

SPVMA componitur ex spiritu & ex Humido, si igitur in ventris profluuijs excrementa, spumosa fiant & appareant merito a capite defluit, etenim cerebrum his duobus abundat, hoc quidem per substantiam, illo autem per temperaturam, per substantiam quidem, quoniam humidum est, per temperaturam autem quoniam frigidum, frigida autem temperatura spiritus generat.

QVIBVS febricitantibus fiunt sedimina

LIBER SEPTIMVS. 33
veluti farina crassior, longam ægritudinem fore
significant.

31.

Si inuentę inquit sint quædam partes in vrinis habentes cōsistentiam more crassioris farinæ, vel ob colliquationem corporis fiunt, uel ob crassam materiam, existentē in corpore & obidentem ipsam caliditatem, de hac igitur significatione sermo est, Quibuscunq; igitur fiunt urinæ in modum farinæ crassioris, subiacente febre, & crassa materia, diuturnus est morbus, indiget enim tempore natura, ut attenuet crassam materiam.

QVIBVS autem biliosa sedimina supra tenuia, morbum acutum significant.

32.

HÆC est Aphor. sentētia, quibuscunq; biliosa sedimina, hoc est a bile colorata, superius autem, hoc est a principio morbi tenuia & in modum aquę, breuem morbum significant, nam cæpit & concoctio fieri, & extrudi materia.

QVIBVSCVNQVE urinæ distātes sunt, ijs turbatio uehemens in corpore fit.

33.

DISTANTEM urinam uocat inæqualem, quæ partim concocta est, & partim cruda. Quibuscunq; igitur eiusmodi fiunt urine difficiles sunt, ostendunt enim partim dominum naturæ, partim affectionis, quæ est præter naturam, ideo dixit Hip. ex his merito turbationem significari.

QVIBVS in vrinis bullæ insident, morbum renalem & longum significant.

34.

BVLLA est spiritus flatuosus ab humiditate uel crassa uel

A P H O R I S M O R V M

tenui proueniens, consistunt autem in superiori parte urinae, quoniam attolluntur a spiritu, quibuscunq; igitur effluerit urina in modum bullae, & non statim soluitur, ostendit morbum longum, crassitudo enim materiae solet in diuturnum tempus morbos protrahere. praeterea etiam morbum renalem. fertur enim ex locis qui sunt propinqui renibus, si enim ex meatibus deterretur, uerbi causa, uel ad uentrem, uel ad thoracem cito utiq; solueretur, quoniam motu attenuaretur.

Q V I B V S infidens pingue, ac simul totum
ijs renum vitium acutum significatur. 35.

P I N G V E sedimen uocat adiposum, hoc est oleosum quod subsidet, haec igitur hypostasis renum uitia significat, si simul tota est, hoc est cita, ut semel aut bis excreta sit: cum enim in renibus adeps colliquetur, cito excernitur, si autem in toto corpore, tarde, illa etiam acutum uitium significat, uehementem caliditatem in renibus ostendens, ut quae adipem ipsum colliquet.

Q V I B V S autem morbo renali laborantibus praedicta accidunt signa, doloresq; circa spinam: musculos fiunt, siquidem circa loca exteriora fiant, abscessus quoq; exterius futuros expecta. Si vero dolores magis circa loca interiora, etiam abscessus expecta futuros interius. 36.

N E P H R I T I C O S uocat habentes inflammationem vel obstructionem in renibus, si igitur est renalis dispositio, & prius dicta signa saepenumero apparuerint, hoc est urina tenuis, & aquae similis, hoc est hypostas bullae similis, fiunt autem dolores circa spinales musculos interiores, cum materia quae erat in renibus, translata sit ad ipsos, fiet abscessus interior, si autem circa musculos spinales exteriores fiunt dolores,
etiam

LIBER SEPTIMVS. 39
etiam abscessum exteriorem oportet expectare.

QVICVNQVE euomunt sanguinem,
si sine febre quidem, salutare, si autem cum febre
malum, curare vero acerbis et refrigerantibus. 37.

NVNC Hip. supponit sanguinis euacuationem a partibus
ad nutritionem attinentibus. Si hæc igitur sine febre fiat, bo-
num est, verum si sit moderata, ostendit enim non inflamma-
tionem a qua defertur sanguis, sed solam osculi apertionem,
si autem cum febre, valde periculosum est, & perniciosum, ostē-
dit enim inflammationem esse, ex qua sanguis defertur ob cor-
rosionem. Præterea etiam curationem tradit, curatio autem fit
acerbis & refrigerantibus, verum non omnis profluvii sangui-
nis, sed eius quod provenit ex apertione osculi, id enim acerb-
a & refrigerantia curant, vt compressionem facientia.

DISTILLATIONES in ventrem su-
periorem supperantur intra viginti dies. 38.

DISTILLATIONEM vocat confluxum materiae,
& eum qui fit ad asperam arteriam, vel ad cavitates thoracis,
vel ad ipsam pulmonem, venter autem superior vocat tho-
racem comparans ventriculo, si igitur fiat distillatio in ipso su-
periori ventre infra viginti dies quam longissime suppuratur
ob abundantiam calidi innati, contingit enim aliquando bre-
uiori tempore suppurari, hoc autem fit & ex facultate subiecti
corporis, & ex subiecta materia.

SI lingua repente incontinens fiat, aut aliqua
pars corporis stupore elanguit, tale est melancho-
licum. 39.

M

A P H O R I S M O R V M

SAEPE numero fit obstructio circa apophyses neruorum quæ feruntur ad musculos linguæ, & cum non amplius suppetitur facultas musculis, amittit sensum & motum lingua, quâ incontinentem uocat Hip. ex obstructione autem fieri patet, cum dicat (statim) non enim inflammatio neque siccitas statim immobilem potest facere linguam. Reliquum est igitur (ut dictum est) ut obstructio fiat ex crassissima materia . Si igitur lingua in continens sit, vel alia quælibet corporis pars attonita fiat, hoc est sine sensu & sine motu, tale melancholicum est, hoc est prouenit ab humore melancholico obstruente.

SI febris non ex bile habeat, multa aqua calida capiti super infusa solutio fit febris. 40.

CV M bilis meminisset exempli gratia ut breuitatis studiosus, indicauit etiam intelligi posse hoc est in reliquis humoribus, hoc est pituita, sanguine, & atra bile . Igitur effusio aquæ calidæ & multa non prodest in febribus a quolibet humore prouenientibus, sed in illis, quæ sunt vel in spiritibus vel in solidis, non enim est materia, quæ ex hac effusione possit inferre dolorem, si quis autem querat cur Hip. capitis iubeat superinfundi aquam calidam, dicamus hoc, idcirco fieri, ut ex capite per totum corpus descendat.

MV L I E R ambidextera non fit: 41.

AM B I D E X T E R O S, appellant eos homines, qui ambus manus facile mobiles habent, hoc autem facit consuetudo, nam si quis a puero consueuerit sinistram manum mouere, ipsa fiet aptior ad motum, si autem ambas, ambi dexter ut enim dictum est, motus confirmat, ortum autem dissoluit. Oritur hoc etiam a robore facultatum & naturæ, ideo potius males sunt ambidexteri quam feminae, cum sint imbecilliores,

alii autem hoc modo intelligunt Aphor. quoniam mulier in dextro sinu matricis non generatur.

QVICVNQVE suppurati vruntur vel secantur, si pus purum fluxerit, & album, euadunt, si vero subcruentum, & feculentum, ac foetidum, pereunt.

42.

SVPPVRATI proprie sunt, qui inter pulmonē tho & racem pus habent. Si igitur his, cum uruntur, pus album & lene & æquale contingat fluere, bona est spes: ostenditur enim naturam esse robustam, & superatam esse dispositionem præter naturam, si autem foetidum & feculentum, moriuntur: ostenditur enim morbum dominari, prostratas autem esse facultates. Verum sciendum est Hippocra. tempore suppuratos vri in ter duas costas, & vsque adeo in profundum, ut & per ipsam succingentem per transiret vltio, ut ex eo aditu differetur pus.

QVORVM Hepar suppuratum aduritur, si pus purum fluxerit & album, euadunt, in tunica enim his pus ctingitur, si vero qualis amurca fluat pereunt.

43.

HOC loco inquit. Considerandum est pus, quod excernitur si enim album & purum fiat, indicatur robur alteratricis facultatis, & exteriorem inflammationem esse circa membranam hepatis, si autem vt amurca hoc est fex olei fluat pereunt.

DOLORES oculorum post meri potionem, & aquæ calidæ balneum, venæ sectione curato.

44.

M ii

A P H O R I S M O R V M

HAEC est eius sententia si fiant dolores oculorum, oportet merum bibere, & post aquæ calidæ balneum secare venam, verum hoc facere, si est materia in solo oculo, & primum quidem merum potare, postea uti balneo, ut fiat fusio materię & sic venam secare ut materia consistat, quæ prius cepit effundi.

A Q V A inter cutem laborans si a tussi habeatur de speratus est. 45.

HIC Apho. superius interpretatus est, verum secundum est quicumque Aphorismi inter se similes sunt, & eiusdem sententiæ ab aliis, & non ab Hippocrat. interpositos esse.

VRINÆ stillicidium & mingendi difficultatem. vini potio & venæ sectio soluit. 46.

VRINAE stillicidium appellat inflammationem existentem in vesica, quæ ob copiosam humiditatem, exoluit facultatem ipsius, hanc venæ sectio soluit, quoniam euacuat materiam facientem morbum, verum oportet interiores secare, hoc est eas quæ sunt in interioribus talis, mingendi autem difficultatem ex obstructione proveniente flatuosorum spirituum, & ex lentis humoribus vini potio soluit, vinum enim merum ut calidum, diffiat, & resoluit ipsos.

A B angina habito tumor, vel rubor in pectore superueniens bonum, extra enim vertitur morbus. 47.

CAVSA superius, dicta est, nam ad ignobilem partem a nobili translata est materia.

QVIBVS cerebrum sphacelatum, idest corruptum est, in tribus diebus pereunt, si vero hos euaserint, sani fiunt.

48.

SPHACELISMVS hoc loco intelligendus est pro corruptione, & putrefactione incipiente, quibus igitur cerebrum corruptum est, hoc est cepit tendere ad corruptionem, & putrefactionem, in tribus diebus pereunt, quoniam affectus sit difficilis, & pars sit nobilissima, si autem hos tres dies effugerint, sani fiunt, ostenditur enim robur facultatis.

STERNVTAMENTVM fit a capite, vel calefacto cerebro vel humectato eo, quod in capite est, inani, aer enim intus contentus extrahitur, sonat autem, quoniam per angustum ipsi est exitus.

49.

STERNVTAMENTVM est sonus aeris expiranti violentia factus, fit autem duplici ratione, ut dictum est, vel enim trahit ad se ipsum superfluitates, & replet cerebrum reliqua desiderantur.

RESTANT vigintilex Aphorismorum, quorum interpretationem prætermisit philotheus, vel quoniam faciles sint, vel quoniam ex superiorum interpretatione facile intelligi possint, vel certe quia sicut dicit Galenus nothi sint & Hippocrati ascripti, cum aut sint ex supradictis aphorismis consarcinati, aut illorum partes, vel iidem ipsi mutatis tantum verbis suppositi.

F I N I S.

SI senioribus supra modum purgatis singulis superuene-
rit non bonum. 50.

Si febris non ex bile habeat, multa aqua calida capiti su-
perinfusa solutio febris. 51. 52.

Vicunque hepar circundolent, his febris superueniens soluit
dolorem. 53.

Quibus venis sanguinem mittere confert, his vere venam
oportet secare. 54.

Quibus inter ventriculum, & septum pituita reposita est, & do-
lorem affert non habens exitum, neq; ad alterum ventrem, his
per venas ad vesicam pituita versa soluitur morbus. 55.

Quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit. his venter
aqua repletur, & moriuntur. 56.

Halyce idest anxietudo, oscitatio, horror, vinum æquale æqua-
li potum, soluit ægritudinem. 57.

Quibus in vrinario meatu tubercula sunt, his suppuratione
facta, & eruptione, soluitur dolor. 58.

Quibus cerebrum aliqua ex causa concoculum fuerit, necesse
est statimutos fieri. 59.

Corporibus carnes habentibus humiditas, famem adhibere cō-
uenit, fames enim corpora siccant. 60.

Vbi in toto corpore mutationes, & corpus refrigeratur, & rur-
sus calefit, aut colorem alium ex alio commutat: longitudo
morbi significatur. 61.

Sudor multus, calidus, vel frigidus, semper fluens humorem ab-
duci, robusto quidem supra, debili vero intra significat. 62.

Siquis cibum febricitanti dederit vt sano robur sic laboranti
morbus. 63.

Quæ per vesicam excernuntur inspicere oportet, si talia qua-
lia sanis excernuntur. Quæ igitur minime similia sunt, his hæc
morbosiora. Quæ vero sunt similia, hæc minime morbosa. 64.

Et quibus deiectiones, si stare permiseris, & non moueris, velu-
ti strigmenta subsistit, & si pauca, paucus est morbus & si mul-
ta, multus. his confert alui purgatio, quod si aluo non purgata
dederis sorbitiones, quanto plures dederis tanto magis nocce-
bis. 65.

Excretiones in febribus non intermittentibus, linidæ sangui-

nea, biliosa & fetida, omnes mala. Cum vero bene excernun-
 tur, bonum est, & per ventrem, & per vesicam: & ubi aliquid
 secedens steterit non purgatum, malum. 92
 Corpora oportet ubi quis purgare uoluerit, fluida facere, & si 66.
 supra, sistere alium, si vero infra, humectare. 67
 Somnus, vigilia, utraq; modum excedentia, morbus. 68.
 In febribus non intermittentibus, si exteriora frigent, interio-
 ra vruntur, & febris habeat, lætale. 69.
 In febre non intermittente si labrum, aut nasus, aut oculus, aut
 supercilium perueritur, si non videat: si non audiat & iam de-
 bilis sit. quicquid horum fuerit, mors prope est. 70.
 A pituita alba: aqua intercus superuenit. 71.
 Ab alui profluio, difficultas intestinorum. 72.
 A difficultate intestinorum leuitas intestinorum superue-
 nit. 73.
 A corruptione abscessus ossis. 74.
 A sanguinis vomitu, tabes, & puris purgatio supra. 75.
 Qualia fuerint vesicæ, aut alui excrementa: & ex carnibus: &
 sicubi alibi a natura corpus exierit, si parum paucus est mor-
 bus, si multum, inultus, si valde multum, lætale est.

ERRATA QVAE INTER IMPRIMEN-
DVM CONTIGERE.

- Folio. 2. pagina. 2. quæ nos liberat ab eo qualitate, lege ab eo
quod qualitate, ibidem quod euacuatio autem, dele quod.
Folio. 7. pag. 2. & quæ calidiores. Lege & quæ frigidiores.
Folio. 8. pag. 2. pluries cibis. Plures cibos.
Folio. 9. pag. 2. quonam vergit. Quo natura vergit, item mo-
dicum adiuuare, medicum.
Folio. 11. pagi. 1. quodam iure. Qua. n. in re. item, etiam ma-
teriam. Esse materias.
Folio. 12. pa. 1. vel egroto. Vel ab egroto vel ab aliis.
Folio. 14. pagi. 1. Vox autem. Nox. pag. 2. omnem naturam.
Materiam.
Folio. 15. pagi. 1. impleri vino, cibo: ibidem, trahens lucrum.
Succum, ibidem in aliquo affecto, in aliquo loco affecto.
Folio. 21. pag. 2. cum calor innatus cum non euentat, cum ca-
lor innatus non euentetur.
Folio. 29. pag. 1. consuetudine contemnitur, consuetudo.
Folio. 27. pag. 1. bubonibus affligibiles, affligi homines. pag.
2. diffui, diffuari, dubitatur dubitant,
Folio. 31. pag. 2. in eiusmodi constitutione fit autem, eiusmodi
consti. res. in.
Folio. 34. pa. 1. excruciant peruoires, pueros.
Folio. 43. pag. 1. cum. n. natura hiemis, hominis.
Folio. 57. pa. 1. caphoniam, aphoniam
Folio. 68. pa. 1. efficiet. Efficient.
Folio. 20. pa. 1. caleus est pus, est pars.

*Venetijs apud Cominum de Tri-
dino Montisferrati.*

M. D. XLIX.

